

ΠΡ.	Δ.Σ	Γ.Δ	Ν.Σ.
Δ.Ο.Δ.	30459	01 ΟΚΤ. 2012	Ε.Σ.Ε.
Δ.ΥΠ.			Μ.Π.Ε.
ΔΑΚΠ	ΠΕ.Β.Ε	ΠΕ.Ν.Ε.	

ΑΔΑ: Β4ΘΘ0-92Ρ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Αθήνα

20- 09 -2012

Αρ. πρωτ. :

211495

Π Ρ Ο Σ

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Βασ . Σοφίας 75 - 115 21 Αθήνα

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
112 51 Αθήνα

Πληροφορίες : Ε. Καββαδά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τelefax : 210-8646939

Όπως ο Πίνακας

Τηλέφωνο : 210-8642276

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Ανανέωση – Τροποποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Άμφισσας (Α.Ε.Π.Ο. 120365/05-03-2004) στη Δημοτική Ενότητα Άμφισσας του Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 1650 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ. 160/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) σχετικά με την «εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.»
2. Τη Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104/2003(ΦΕΚ 332/Β'/20.03.03) σχετικά με «διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002».
3. Την υπ' αριθμ. Α.Π. οικ. 122859 / 02.02.2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με "το περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 11014/7033/14.03.2003 (ΦΕΚ 332 Β)".
4. Το Ν. 4014/19-09-2011 (ΦΕΚ 209 Α/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος"

5. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/25-10-90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86»
6. Την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β'/5-8-02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/03» και την Απόφαση 145799/2005 (ΦΕΚ 1002Β/18-7-2005) «Συμπλήρωση της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/02).
7. Την Αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Α/13-01-2012) Υπουργική Απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011(ΦΕΚ 209^Α)
8. Την Κ.Υ.Α. 13727/724/03 (ΦΕΚ 1087Β) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» & την Κ.Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15(ΦΕΚ 1048Β/04-04-2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα»
9. Την ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β'/29-9-03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του αρ.3 του Ν.3010/02»
10. Την ΚΥΑ με αριθμό 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209^Α/2011)»
11. Το Ν. 2545/09-12-1997 (ΦΕΚ 254^Α/15-12-1997) «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις»
12. Το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»
13. Ο Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143^Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
14. Προεδρικό Διάταγμα αριθμ. 85 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»

15. Προεδρικά Διατάγματα αριθμ. 84 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών» και αριθμ. 86 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
16. Το Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87^Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
17. Την Κ.Υ.Α. 11641/1942/02 (ΦΕΚ 832Β) «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις»
18. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280^Α/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 23^{ης} Οκτωβρίου 2000
19. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/08-03-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000»
20. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β 221/22-01-65 (138Β/24-02-1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
21. Την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»
22. Την Κ.Υ.Α. 43504/05 (ΦΕΚ 1784Β/20-12-2005) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών»
23. Την ΚΥΑ οικ. 150559/2011 (ΦΕΚ 1440Β/16-08-2011) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ. 160143 (ΦΕΚ 2834Β/15-12-2011) και την ΚΥΑ οικ. 110424 (ΦΕΚ 1190Β/11-04-2012)
24. Την ΚΥΑ οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β/08-03-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις»
25. Την Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12^{ης} Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων»

26. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991»
27. Την Κ.Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 287Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της υπ' αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και της υπ' αριθμ. 24944/115/2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων... κ.λ.π.» (Β' 791)
28. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 114218 /1997 (ΦΕΚ 1016 Β / 17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
29. Τις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ1572/Β/2002) για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, καθώς και των σχετικών Κανονισμών ή Οδηγιών
30. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/ 2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων»
31. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 22912 / 1117 /2005 (ΦΕΚ 759/06-06-05) "περί μέτρων και όρων για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση αποβλήτων".
32. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων
33. Την ΚΥΑ 8243/1113/8-3-1991 (ΦΕΚ 138Β/1991) «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου»
34. Την ΚΥΑ 82/2003 (ΦΕΚ 1045Β) Απαγόρευση χρήσης υλικών αμιάντου / αμιαντοτσιμέντου
35. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24^Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/96/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»

36. Την Α.Π. 15789/06-03-09 (αρ.πρωτ. ΔΕΑΡΘ /ΥΠΕΧΩΔΕ : 101587 / 09-03-2009) αίτηση της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. με την οποία διατυπώθηκε το αίτημα για την Ανανέωση - Τροποποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων του ΒΙΟ.ΠΑ. Άμφισσας και υποβλήθηκε ο σχετικός φάκελος, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. 11014/7033/14.03.2003 (ΦΕΚ 332 Β)".
37. Το Αριθμ. Πρωτ. 101587 / 16-09-2009 έγγραφο της Δ/σης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις, σχετικά με την Ανανέωση - Τροποποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων του ΒΙΟ.ΠΑ. Άμφισσας από τη Δ/ση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας, τη Δ/ση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης και το Δήμο Άμφισσας.
38. Το γεγονός ότι, η ορισθείσα από τη νομοθεσία προθεσμία για τη σχετική γνωμοδότηση πέρασε άπρακτη, χωρίς οι ανωτέρω υπηρεσίες να απαντήσουν.
39. Την Αριθμ. οικ. 3292 / 148 / 03-01-1998 (ΦΕΚ 438Β/08-05-1998) ΚΥΑ "Περί καθορισμού της θέσεως, της εκτάσεως και των ορίων της Βιομηχανικής Περιοχής Άμφισσας (Βιοτεχνικό Πάρκο), έκτασης 360 στρεμμάτων περίπου, στη θέση "Άγιος Χαράλαμπος", στα διοικητικά όρια του Δήμου Άμφισσας Νομού Φωκίδος"—Αναδημοσίευση της ίδιας απόφασης, η οποία είχε δημοσιευθεί λανθασμένα στο ΦΕΚ 157Β/24-02-98)
40. Την Αριθ. 1064154/4350/0010 / 09-06-1998 (ΦΕΚ 411Δ/16-06-1998) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Υπ. Οικονομικών – Υπ. Ανάπτυξης) "Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης για την οργάνωση της Βιομηχανικής Περιοχής Άμφισσας (Βιοτεχνικό Πάρκο), υπέρ και με δαπάνες της ΕΤΒΑ Α.Ε. ".
41. Την Ανακοίνωση (ΦΕΚ 960Δ / 31-12-1999) του πληρεξούσιου δικηγόρου Στ. Στρατήγη "Ειδοποίηση της γενομένης καταθέσεως αποζημιώσεως από αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεως, που βρίσκεται στην περιοχή Νομού Φωκίδος υπέρ και με δαπάνες της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως, για την οργάνωση της Βιομηχανικής Περιοχής Άμφισσας" .
42. Την Ανακοίνωση (ΦΕΚ 167Δ / 06-03-2001) του πληρεξούσιου δικηγόρου Στ. Στρατήγη "Ειδοποίηση της γενομένης καταθέσεως αποζημιώσεως από αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεως, που βρίσκεται στην περιοχή Νομού Φωκίδος υπέρ και με δαπάνες της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως, για την οργάνωση της Βιομηχανικής Περιοχής Άμφισσας" .
43. Την Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/47190/2088(ΦΕΚ 557Δ/04-07-2006) ΚΥΑ "Καθορισμός χρήσεων γης και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο Βιοτεχνικό Πάρκο Άμφισσας (ΒΙΟ.ΠΑ.), εντός της Ζώνης Β΄

Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου”

44. Τη με Αριθμ. 5412 / 18-09-2006 (ΦΕΚ 49ΤΑΑΠΘ/10-10-2006) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας “Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου και πολεοδομικού κανονισμού Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) στη θέση «Άγιος Χαράλαμπος» Δήμου Άμφισσας Νομού Φωκίδος”
45. Τη με Αρ. Πρωτ. 61308 / 27-05-1998 Κοινή Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΑΝ) για το υπό ίδρυση Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.) του Δήμου Άμφισσας
46. Τη με Αριθμ. Πρωτ. 120365 / 05-03-2004 ΚΥΑ ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης “Ανανέωση της ισχύος της υπ’ αριθμ.πρωτ. 61308 / 27-05-1998 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το ΒΙΟ.ΠΑ. του Δήμου Άμφισσας”
47. Τη με Αριθ. Φ/Α/16.9/2.1/Οικ.16967/1537/27-07-2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης “Υπαγωγή του ΒΙΟ.ΠΑ. Άμφισσας στις διατάξεις του Ν. 2545/1997 για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης και έγκριση χρηματοδότησής τους από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006)”
48. Την από 19-09-2008 σύμβαση μεταξύ της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. και του Δήμου Άμφισσας σχετικά με “Ανάθεση διαχείρισης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του ΒΙΟ.ΠΑ. Άμφισσας από το Δήμο Άμφισσας” και το από 25-09-2009 «Σύμφωνο παράδοσης – παραλαβής των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του ΒΙΟ.ΠΑ. Άμφισσας»
49. Τα υποβληθέντα από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. (αρ. πρωτ. 29073/04-04-2012) στην Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ ζητηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία (αρ. πρωτ. Δ/σης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 211495/04-04-2012)
50. Το υπό έγκριση Σχέδιο του Κανονισμού λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Άμφισσας (συνταχθέν από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.)
51. Τον υπό έγκριση (ΑΔΑ 4ΑΘΘΩ9Θ-Κ) Κανονισμό Ύδρευσης–Αποχέτευσης Δήμου Δελφών (περιλαμβάνει και τον παλαιό Δήμο Άμφισσας)
52. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153Α/28-06-02) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Αποφασίζουμε

Την Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 61308 / 27-05-1998 Α.Ε.Π.Ο., όπως ανανεώθηκε η ισχύς της με την υπ’ αριθμ. 120365 / 05-03-2004 Α.Ε.Π.Ο. που αφορά στην υλοποίηση (κατασκευή & λειτουργία) του ΒΙΟ.ΠΑ. του τέως Δήμου Άμφισσας, νυν Δήμου Δελφών.

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΘΕΣΗ - ΕΚΤΑΣΗ : Το ΒΙΟ.ΠΑ. Άμφισσας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1 χλμ. ανατολικά της πόλης της Άμφισσας, στη νότια πλευρά της Ε.Ο. Άμφισσας – Λαμίας.

- Συνολική έκταση ΒΙΟ.ΠΑ. : 356.137 μ²
- Έκταση Βιοτεχνικών Ο.Τ. : 173.694 μ²
- Κοινόχρηστες Εξυπηρετήσεις : 35.886 μ²
- Κοινόχρηστοι Χώροι : 146.557 μ²

2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ : Οι εγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί δόμησης για το ΒΙΟ.ΠΑ. Άμφισσας(απόφαση 5412/18-09-2006 –σχετ.) είναι :

- Ελάχιστο Εμβαδόν : 1000 μ²
- Ελάχιστο Πρόσωπο : 20 μ²
- Μέγιστο Ποσοστό Κάλυψης : 60 %
- Μέγιστο Ύψος : 7.0 μ
- Μέγιστος Συντελεστής Δόμησης : 0,4 (τομέας Α & Β)
μέγιστο 200 μ² (Ο.Τ. 2 - τομέας Β)
- Υποχρεωτική δενδροφύτευση : 30 % της επιφάνειας του οικοπέδου

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ : Στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.) Άμφισσας θα εγκατασταθούν δραστηριότητες μόνο χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087Β/05-08-2003).

Οι κλάδοι χαμηλής όχλησης που κυρίως προβλέπεται να εγκατασταθούν στο ΒΙΟ.ΠΑ. είναι :

- Κλάδοι διατροφής (σιτηρά, ξηροί καρποί, ελιές, μέλι, κλπ.)
- Βιοτεχνίες ένδυσης – υπόδησης (χωρίς επεξεργασία των πρώτων υλών)
- Βιοτεχνίες ξύλου (παραγωγή και αποθήκευση ξυλείας για οικοδομές, επιπλοποιία, ξύλινες κατασκευές, κλπ.)
- Βιοτεχνίες μετάλλου (κοπή και συγκόλληση μεταλλικών ράβδων και κατασκευή προϊόντων για οικοδομική χρήση, αλουμινοκατασκευές, ειδικά τεμάχια για δημοτικά έργα και διαφόρων ειδών εγκαταστάσεις)

4. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

4.1. α' φάση – χρηματοδότηση από το Β' ΚΠΣ

- 3.300 μέτρα οδών , πλάτους 7,5 μέτρων. Πλάτος πεζοδρομίων 4,5 μέτρα
- Εσωτερικό δίκτυο υδροδότησης και ιδιωτικές αναμονές συνολικού μήκους 3.969 μέτρων καθώς και εσωτερική αναρρυθμιστική δεξαμενή 700m³ , η οποία υδροδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Άμφισσας.
- Σύστημα αποχέτευσης ακαθάρτων και ιδιωτικές αναμονές συνολικού μήκους 4.100 μέτρων με διαμέτρους 200,250,315,355,400 mm.

- Δίκτυο ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες συνολικού μήκους 1.510 μέτρων , εσωτερικής διαμέτρου 40,60,80,120 cm , με φρεάτια υδροσυλλογής τύπου σχάρας και πλευρικού στομίου.

4.2. β' φάση έργα αναβάθμισης – χρηματοδότηση από το Γ' ΚΠΣ

- Δίκτυα ηλεκτροφωτισμού. Ηλεκτροφωτισμός τμήματος του οδικού δικτύου 2.300 μέτρων, με τοποθέτηση ιστών ηλεκτροφωτισμού ανά 45 μέτρα περίπου.
- Φύτευση περιμετρικού πρασίνου.

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων

Για τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές μονάδες που εγκαθίστανται στο ΒΙΟ.ΠΑ. πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα, εκτός εάν διαφορετικά αναφέρονται στις αντίστοιχες Α.Ε.Π.Ο. των επί μέρους μονάδων :

- 1.1 Εκπομπές σωματιδίων $\leq 100 \text{ mg/ m}^3$ (ΠΔ 1180/81 – ΦΕΚ 293^Α / 06-10-81).
- 1.2 Για τους υπόλοιπους αέριους ρύπους ισχύουν όσα αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81.
- 1.3 Βιομηχανικοί λέβητες : ισχύει η ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/93) (για αέρια και υγρά καύσιμα). Στερεά καύσιμα: ισχύει η ΚΥΑ 11535/93-ΦΕΚ 328Β/93, όπως κάθε φορά ισχύει.
- 1.4 Για τους λέβητες θέρμανσης των κτιρίων να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 189533/07-11-2011(ΦΕΚ 2654Β/09-11-11), όπως εκάστοτε ισχύει
- 1.5 Αποτέφρωση αποβλήτων : ισχύει η ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759Β / 06-06-05) "περί μέτρων και όρων για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση αποβλήτων", όπως εκάστοτε ισχύει.

1.7 Υγρά απόβλητα :

- A) Η διάθεση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων προσωπικού των βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων, στο δίκτυο αποχέτευσης του ΒΙΟΠΑ να γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. και τα αναφερόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου. Επιπλέον να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εκδίδονται για την λειτουργία των επιμέρους βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων.
- B) Να τηρούνται τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/1997(ΦΕΚ 192Β/14-03-1997) και την Υ.Δ. Ε1Β/221/65 (ΦΕΚ 138Β/24-02-1965), όπως κάθε φορά ισχύει.

- 1.8 Στερεά και επικίνδυνα απόβλητα: η διαχείριση των στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρ. 4.4.).

2. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2.1. Υγρά απόβλητα

- Να τηρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, που αναφέρονται στον υπό έγκριση Κανονισμό Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών.
- Τα χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων των εγκατεστημένων στο Βιοτεχνικό Πάρκο δραστηριοτήτων, πριν διατεθούν στο δίκτυο αποχέτευσης του ΒΙΟ.ΠΑ. και στη συνέχεια στο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου, να μην υπερβαίνουν τα όρια παραμέτρων ποιότητας (ως μέση 24ωρη τιμή), που αναφέρονται στην παράγραφο Β (Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές φυσικοχημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων) του Άρθρου 7 (Αποχετευόμενα υγρά) του ανωτέρω Κανονισμού.
- Να τηρούνται και οι λοιποί, αναφερόμενοι στο Άρθρο 7, όροι.

2.2. Στερεά απόβλητα

Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του ΒΙΟΠΑ να λαμβάνονται σχετικές άδειες, όπου απαιτείται, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων.

3.1. Να εφαρμόζεται η ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β'/1-10-2003) « Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β)

3.2. Η στάθμη θορύβου από τη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 70 dB(A) μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου της κάθε εγκατάστασης (άρθρο 2, παράγραφος 5, του Π.Δ. 1180/81, (ΦΕΚ 293Α/ 6-10-81). Παράλληλα η συνολική στάθμη θορύβου στην περίμετρο του ΒΙΟ.ΠΑ. πρέπει ομοίως να μην υπερβαίνει τα 70 dB(A) .

4. Μέτρα για μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον της περιοχής

4.1 Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

- α. Η λειτουργία συστημάτων συγκράτησης σωματιδίων και άλλων αερίων ρύπων, σε όλες τις βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες όπου δημιουργούνται τέτοιες εκπομπές, πρέπει να εξασφαλίζει τα όρια εκπομπής που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και καθορίζονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των μονάδων αυτών.

- β. Οι μονάδες που χρησιμοποιούν αδρανή υλικά (οικοδομικά υλικά, έτοιμου σκυροδέματος κτλ.) πρέπει να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης των εκπομπών της σκόνης, τόσο κατά την αποθήκευση (στεγασμένοι χώροι, συστήματα διαβροχής) όσο και κατά τη διακίνηση υλικών (σκεπασμένα φορτηγά μεταφοράς κλπ.).
- γ. Για τη δέσμευση εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων, οι μονάδες που εκπέμπουν πτητικές οργανικές ενώσεις, οφείλουν (μόνες ή από κοινού με άλλες όμορες μονάδες) να διαθέτουν φίλτρα ενεργού άνθρακα ή άλλο κατάλληλο σύστημα αντιρρύπανσης .
- δ. Να λαμβάνονται από κάθε μονάδα εντός του ΒΙΟΠΑ τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν οσμών από τη λειτουργία τους.
- ε. Να αποφεύγεται η χωροθέτηση των δυνητικά οσμηρών μονάδων στις περιφερειακές εκτάσεις του Βιοτεχνικού Πάρκου
- στ. Οι βιομηχανικοί καυστήρες πρέπει να ρυθμίζονται κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται σωστή καύση και οι εκπομπές να βρίσκονται εντός των επιτρεπομένων ορίων.
- ζ. Να εξετασθεί η δυνατότητα χρήσης φυσικού αερίου, από τις μονάδες του ΒΙΟ.ΠΑ., ως καυσίμου, εφόσον αυτό είναι εφικτό από τη σχετική υποδομή της περιοχής.

4.2 Αντιμετώπιση θορύβων

- α. Οι επιχειρήσεις που ασκούν θορυβώδεις δραστηριότητες να στεγάζονται σε κτίρια με κατάλληλη ηχομόνωση. Μηχανήματα τα οποία από τη φύση τους δημιουργούν υψηλό θόρυβο (π.χ. αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλοι, αεροσυμπιεστές) ή κραδασμούς (π.χ. πρέσες) να τοποθετούνται σε κατάλληλα ηχομονωμένους κλωβούς ή επί αντικραδασμικών βάσεων, κατά περίπτωση.
- β. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της παρούσας απόφασης. Προς τούτο να διενεργούνται τακτικές (ανά τετράμηνο) μετρήσεις θορύβου από το φορέα διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ και σε περίπτωση μη τήρησης των επιτρεπομένων ορίων, ο φορέας να εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες την επιβολή πρόσθετων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος .
- γ. Να γίνει κατάλληλη ανάπτυξη ζώνης πρασίνου στην περίμετρο του οικοπέδου κάθε βιομηχανικής-βιοτεχνικής μονάδας.

4.3 Διαχείριση υγρών αποβλήτων

- α. Οι εγκατεστημένες στο ΒΙΟ.ΠΑ. επιχειρήσεις συνδέονται υποχρεωτικά μέσω του δικτύου αποχέτευσης του ΒΙΟ.ΠΑ. με το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Δελφών.
- β. Η σύνδεση των επιχειρήσεων με το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου γίνεται κατόπιν σχετικής αδείας από το Δήμο στην οποία θα αναφέρεται

σαφώς η επιτρεπόμενη προς απόρριψη ποσότητα και ποιότητα (σύσταση) των αποβλήτων. Για τον λόγο αυτό πρέπει να κατασκευάζονται, με μέριμνα και ευθύνη των επιχειρήσεων, φρεάτια σύνδεσης κάθε μονάδας με το δίκτυο αποχέτευσης του ΒΙΟ.ΠΑ., με τοποθέτηση κατάλληλων μετρητών για την μέτρηση της παροχής, για την παρακολούθηση της ποσότητας και της σύστασης των αποβλήτων όπως και για τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων.

Η ανωτέρω αδειοδότηση να λαμβάνει υπόψη τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/1997(ΦΕΚ 192Β/14-03-1997) και την Υ.Δ. Ε1Β/221/65 (ΦΕΚ 138Β/24-02-1965), όπως κάθε φορά ισχύουν.

- γ. Οι όροι διάθεσης στο δίκτυο αποχέτευσης του ΒΙΟΠΑ των υγρών αποβλήτων των εγκατεστημένων εντός του Βιοτεχνικού Πάρκου μονάδων πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά και στον Κανονισμό λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου, ο οποίος πρέπει, εντός ενός έτους από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης, να εγκριθεί με Υπουργική Απόφαση.
- δ. Δεν επιτρέπεται η διάθεση λάσπης με τα υγρά απόβλητα. Σε περίπτωση που οι επί μέρους εγκατεστημένες στο ΒΙΟΠΑ βιομηχανικές-βιοτεχνικές μονάδες διαθέτουν υγρά απόβλητα που απαιτούν ειδική προεπεξεργασία, πρέπει να πραγματοποιούν αυτή πριν από την διάθεσή τους στο δίκτυο ακαθάρτων του ΒΙΟΠΑ. Ομοίως οι μονάδες που τα απόβλητά τους υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα όρια για την αποδοχή τους στο αποχετευτικό δίκτυο του ΒΙΟ.ΠΑ., υποχρεούνται σε επεξεργασία των αποβλήτων τους σε ξεχωριστή μονάδα με σκοπό τον υποβιβασμό του ρυπαντικού φορτίου των υγρών αποβλήτων στα επίπεδα που καθορίζονται από τον Φορέα διαχείρισης του Βιοτεχνικού Πάρκου και το Δήμο Δελφών, προκειμένου να επιτραπεί η σύνδεση της μονάδας με το δίκτυο αποχέτευσης του ΒΙΟ.ΠΑ.
- ε. Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων ή λυμάτων των επί μέρους μονάδων του ΒΙΟΠΑ σε ανοιχτούς υδάτινους αποδέκτες (ρέματα, χειμάρρους) ή υπεδαφίως ή στα δίκτυα παροχέτευσης ομβρίων του ΒΙΟΠΑ.
- στ. Κάθε βιομηχανική μονάδα που διαθέτει υγρά απόβλητα στο αποχετευτικό δίκτυο του ΒΙΟ.ΠΑ, πρέπει να διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών και της παροχής των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας του ΒΙΟ.ΠΑ. και τις απαιτήσεις της αντίστοιχης Α.Ε.Π.Ο. Τα αποτελέσματα να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Το εν λόγω βιβλίο πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ώστε να επιδεικνύεται εφόσον τούτο ζητηθεί.
- ζ. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων των εγκατεστημένων στο ΒΙΟ.ΠΑ. επιχειρήσεων γίνεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Αμφισσας που βρίσκεται μέσα στο χώρο του ΒΙΟ.ΠΑ. Την ευθύνη

διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Βιοτεχνικού Πάρκου έχει ο Δήμος Δελφών.

- η. Την ευθύνη ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν τα υγρά απόβλητα των επί μέρους εγκατεστημένων στο ΒΙΟ.ΠΑ. επιχειρήσεων, έχει η αρμόδια Δ/ση Υγείας και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
- θ. Τα μη ρυπασμένα όμβρια ύδατα από κάθε εγκατεστημένη μονάδα πρέπει να διατίθενται στο δίκτυο ομβρίων του ΒΙΟΠΑ. Τα πιθανώς ρυπασμένα όμβρια ύδατα να υφίστανται επεξεργασία από τις ίδιες τις επί μέρους μονάδες, μέσω κατάλληλων υποδομών, πριν διοχετευθούν στο δίκτυο ομβρίων του ΒΙΟ.ΠΑ. ή να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης του Βιοτεχνικού Πάρκου, εφόσον πληρούνται οι αναγκαίες προς τούτο προϋποθέσεις.
- ι. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών λόγω πιθανών βλαβών, πυρκαγιάς κ.λ.π, στους χώρους των επί μέρους βιομηχανικών/βιοτεχνικών μονάδων, που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Τα ανωτέρω θέματα να αντιμετωπισθούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο στη φάση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των επί μέρους μονάδων.
- κ. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών λόγω πιθανών βλαβών κ.λ.π, στους κοινόχρηστους χώρους του ΒΙ.ΠΑ. που, σε περίπτωση βροχόπτωσης, ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Να προβλεφθούν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα.

4.4. Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Η διαχείριση των στερεών, επικινδύνων και μη, αποβλήτων κάθε μονάδας, να γίνεται ως εξής :

- α. Τα αστικού τύπου στερεά απορρίμματα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους (container) και να αποκομίζονται περιοδικά από κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, προκειμένου να οδηγηθούν σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής ή άλλης κατάλληλης διαχείρισης. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του Βιοτεχνικού Πάρκου.
- β. Το ΒΙΟ.ΠΑ. καλείται να αναπτύξει δια του φορέα ή άλλου ειδικού προς τούτο οργάνου, υποδομές διαχείρισης στερεών ή και επικινδύνων αποβλήτων για την εξυπηρέτηση των εντός αυτού βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων και να υποβάλει, εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της παρούσας Απόφασης, στη Δ/ση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ και στη Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ συγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών ή και Επικινδύνων Αποβλήτων, εάν υπάρχουν,

προκειμένου να εξετασθεί η ανάγκη τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης.

γ. Να επιδιώκεται η ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων που είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν (μέταλλα, γυαλί, χαρτιά κ.λ.π.). Προς τούτο ο φορέας του ΒΙΟ.ΠΑ. να εγκαταστήσει ειδικούς κάδους συλλογής των υλικών ανά κατηγορία.

δ. Η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ιλύων, μέχρι την κατασκευή και λειτουργία των κατάλληλων υποδομών, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα να τηρούνται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν:

ι. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β'/22-12-2003) « Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός »

ii. ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β'/16-12-2002) « Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων » .

iii. ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759/Β'/6-8-2005) « Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων » .

iv. ΚΥΑ 114218 / 1997 (ΦΕΚ 1016Β/ 17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

v. Κανονισμός 1013 / 06 για τη μεταφορά αποβλήτων, όπως ισχύει.

vi. Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383 Β/28-3-2006) « Μέτρα, όροι και περιορισμοί, για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων» (ΦΕΚ 604 Β/87).

vii. Κ.Υ.Α με αριθ. Η.Π. 24944/1159/14.6.06 (ΦΕΚ 791 Β/30.6.06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ'αριθμ. 13588/725 ...» ανωτέρω ΚΥΑ.

viii ΚΥΑ με αριθμ. 8668 / 28-02-2007 (ΦΕΚ 02-03-2007) « Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων...»

viii. ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328 Β/6-5-1993) « Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις,

στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης »

- χ. Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24^Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/96/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
- ε. Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα που αποθηκεύονται προσωρινά κατά την έννοια της ΚΥΑ 13588/725/2006 όπως εκάστοτε ισχύει, να παραδίδονται σε φορέα / εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς για τα συγκεκριμένα απόβλητα και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων.
Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Κατόπιν τούτου ο φορέας διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ. θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) των εκάστοτε αποδεκτών καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά.
- στ. Για την ενδεχόμενη παράδοση επικίνδυνων αποβλήτων, σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του Βιοτεχνικού Πάρκου.
- ζ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε απόθεση στερεών αποβλήτων στα ανοικτά σημεία των ρεμάτων και χειμάρρων , τόσο εντός όσο και εκτός του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.)
- η. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94Α), να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών ή/και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ., που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή των ανωτέρω Νόμων.

Ειδικότερα:

- Οι συλλεγόμενες από το φορέα του ΒΙΟ.ΠΑ. συσκευασίες (χαρτιά, μέταλλα, γυαλί κ.α.) να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α'), όπως κάθε φορά ισχύει.
- Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων να συγκεντρώνονται από κάθε μονάδα και να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α').

- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ: 117/04 (ΦΕΚ 82 Α/04) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 15/06 (ΦΕΚ 12Α/06), ΚΥΑ 41624 / 2057/ Ε1031/2010 (ΦΕΚ 1625Β/10) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α/04).
 - Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249^Α)
- θ. Να μη χρησιμοποιούνται έλαια που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια ή τριφαινύλια (PCBs ή PCTs).
- ι. Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου / αμιαντοτσιμέντου [Κ.Υ.Α. 82/2003 (ΦΕΚ 1045Β)]. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου / αμιαντοτσιμέντου, η απομάκρυνση αυτών να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας [Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138Β), λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στο Π.Δ. 212/9-10-2006 (ΦΕΚ Α/212/2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου»

4.5. Χρήση νερού

1. Η υδροδότηση του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Άμφισσας θα γίνεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου.
2. Εάν υπάρχουν διανοιγμένες γεωτρήσεις ανεξάρτητα από το εάν γίνεται χρήση τους για ύδρευση, άρδευση ή βιομηχανική χρήση, προκειμένου να διατηρηθούν πρέπει να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α /09-12-03) και στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις υπ' αριθμ. 43504/05-12-2005 (ΦΕΚ 1784Β/20-12-2005) και οικ.150559/10-06-2011 (ΦΕΚ 1440Β/16-06-2011). Σε διαφορετική περίπτωση οι γεωτρήσεις να σφραγιστούν αφού αφαιρεθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός παρουσία εκπροσώπου της Δ/σης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας – Θεσσαλίας.

4.6. Χρήση ενέργειας

Για τη λειτουργία του Βιομηχανικού Πάρκου θα γίνεται αποκλειστικά χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα διανέμεται από το δίκτυο της ΔΕΗ.

5. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

5.1. Φάση κατασκευής των έργων

5.1.1. Προστασία εδάφους - Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις

- α. Περιορισμός των εκσκαφών στις απολύτως αναγκαίες.
- β. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων (σκάμματα, ικριώματα, κίνηση οχημάτων - μηχανημάτων κλπ.) όπως:
 - αντιστήριξη παρειών εκσκαφών , όπου τα εδάφη είναι χαλαρά
 - τοποθέτηση πινακίδων και φωτισμού ασφαλείας, σήμανση με ταινία κλπ.
 - προσωρινή γεφύρωση χανδάκων πλάτους άνω του 1 μ. με κιγκλιδώματα ασφαλείας ανά 50 μ. τουλάχιστον
 - ασφαλείς παρακάμψεις και σχετική πληροφόρηση
- γ. Τα απαιτούμενα αδρανή να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της ευρύτερης περιοχής, εάν αυτό είναι δυνατόν.
- δ. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων ή διωρύγων ή σε χώρους κοντά σε οικισμούς και κτίρια.
- ε. Προσκομιδή και αποκομιδή υλικών να γίνεται κατά το δυνατόν σε ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχμής και κοινής ησυχίας και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγονται διαδρομές βαρέων οχημάτων εκτός κατοικημένων περιοχών. Η ταχύτητα κίνησης βαρέων οχημάτων μέσα σε οικισμούς να μην υπερβαίνει τα 10 χλμ./ώρα.
- στ. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ.) να απομακρυνθεί μετά την περάτωση των εργασιών και ο χώρος να αποκατασταθεί πλήρως. Εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση κάθε επί μέρους έργου , να απομακρύνονται όλα τα πλεονάζοντα υλικά προς τους αντίστοιχους αποδέκτες (π.χ. ΧΥΤΑ, ανακύκλωση κλπ.), με παράλληλη πλήρη αποκατάσταση του χώρου επέμβασης.
- ζ. Τα πάσης φύσης μεταχειρισμένα ορυκτέλαια να τοποθετούνται σε βαρέλια και να προωθούνται για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Π.Δ. 82 / 2004 – ΦΕΚ 64^Α /2-3-2004).
- η. Τα υλικά βαφής και οι συντηρητικές ύλες που δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των έργων να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παραγράφου 4.4. της παρούσας Απόφασης.
- θ. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (π.χ. άμμος, ροκανίδια κλπ.), τα οποία στη συνέχεια να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.

- Ι. Να τοποθετηθούν σε όλα τα εργοτάξια κάδοι συλλογής οικιακών απορριμμάτων που θα απομακρύνονται προς τον πλησιέστερο εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής.

5.1.2. Προστασία υδατίνων πόρων

- α. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων.
- β. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων ή χειμάρρων που διασχίζουν ή βρίσκονται εν επαφή με τη βιομηχανική περιοχή ή σε οποιοδήποτε άλλο υδάτινο αποδέκτη.
- γ. Οι προσωρινοί χώροι απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής ή υλικών κατασκευής δεν πρέπει να γειτνιάζουν με ρέματα.

5.1.3. Προστασία χλωρίδας - πανίδας

- α. Να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις σε περιοχές εκτός των ζωνών κατάληψης των έργων και των χώρων των εργοταξίων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να διαμορφώνονται κατάλληλα οι επιφάνειες γύρω από τις παρεμβάσεις.
- β. Να υπάρξει κατάλληλη διαμόρφωση και φυτοκάλυψη των τυχόν πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής που θα αποτεθούν εντός των κοινοχρήστων χώρων ή των χώρων πρασίνου του ΒΙΟΠΑ, σύμφωνα με την ειδική φυτοτεχνική μελέτη.

5.1.4. Αντιμετώπιση θορύβων

- α. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα διάφορα εργοτάξια, εφ' όσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/2008 (ΦΕΚ 1418Β'/1-10-2003) πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου συμφώνως με αυτήν.
- β. Να λαμβάνονται μέτρα για μείωση των οχλήσεων από θορύβους (π.χ. από κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων).

5.1.5. Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

- α. Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, καθώς και των σωρών προϊόντων εκσκαφής και των χρησιμοποιούμενων αδρανών υλικών, κατά τη θερινή ιδιαίτερα περίοδο, για μείωση της εκπεμπομένης σκόνης στη γύρω περιοχή.
- β. Τα φορτηγά μεταφοράς αδρανών υλικών ή προϊόντων εκσκαφής να μην υπερφορτώνονται, να είναι καλυμμένα και παράλληλα να γίνεται διαβροχή των μεταφερομένων υλικών, τόσο κατά την φόρτωση όσο και κατά την εκφόρτωσή τους.

- γ. Να αποφεύγεται η διέλευση οχημάτων μεταφοράς υλικών ή προϊόντων εκσκαφής από κατοικημένες περιοχές.
- δ. Τα μηχανήματα ή τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής πρέπει να είναι καλώς συντηρημένα έτσι ώστε οι εκπομπές καπνού από τη λειτουργία τους να είναι οι ελάχιστες δυνατές.
- ε. Απαγορεύεται η καύση υλικών κάθε μορφής (ελαστικά, λάδια, κλπ.) κατά την εκτέλεση των εργασιών στα επί μέρους εργοτάξια.

5.1.6 Προστασία του τοπίου

- α. Να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για ήπιες κατά το δυνατόν επεμβάσεις στο ανάγλυφο του τοπίου.
- β. Να γίνει φύτευση των προβλεπόμενων χώρων πρασίνου καθώς και των τυχόν πρανών που έχουν δημιουργηθεί από την κατασκευή των έργων με βάση ειδική φυτοτεχνική μελέτη.
- γ. Στην φύτευση του ΒΙΟ.ΠΑ. να ληφθούν υπόψη τα τεχνικά –ποσοτικά δεδομένα για τους χώρους πρασίνου που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές περιοχές.

5.1.7 Αρχαιολογικοί χώροι

- Αρχαιολογικοί χώροι, ευρήματα και μνημεία κάθε περιόδου της ευρύτερης περιοχής να προστατεύονται τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη λειτουργία των έργων, με ευθύνη του Φορέα διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ., κατά τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών και να λαμβάνονται μέτρα αξιοποίησής τους, με παράλληλη ενημέρωση της αντίστοιχης Εφορείας Αρχαιοτήτων, ώστε η εκτέλεσή των έργων να γίνεται υπό την επίβλεψη της αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Να ληφθεί προς τούτο ιδιαίτερη μέριμνα από τον Φορέα διαχείρισης (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) δεδομένου ότι η περιοχή του ΒΙΟ.ΠΑ. βρίσκεται εντός της Ζώνης Β΄ Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου”.
- Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153^Α / 28-06-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

5.2. Φάση λειτουργίας των έργων

- 5.2.1. Αντιμετώπιση θορύβων Να γίνει κατάλληλη ανάπτυξη πυκνής και υψηλής βλάστησης περιφερειακά του ΒΙΟ.ΠΑ. και καταλλήλων ζωνών πρασίνου εντός αυτού για δημιουργία ηχομόνωσης, σύμφωνα με τη σχετική φυτοτεχνική μελέτη.

5.2.2. Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Η συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των στερεών αποβλήτων κάθε μονάδας, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.4. της παρούσας Απόφασης.

6. Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι

1. Οι μονάδες που εγκαθίστανται στο ΒΙΟ.ΠΑ. πρέπει προηγουμένως να έχουν εφοδιασθεί με Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία Ν.3010/2002(ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002), Ν. 4014/19-09-2011 (ΦΕΚ 209 Α/21-09-2011) και της ΚΥΑ. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β/20-3-2003), στην οποία θα αναφέρονται οι ειδικές υποχρεώσεις και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που οφείλουν αυτές να τηρούν.
2. Ο φορέας διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ. να μεριμνήσει ώστε η χωροθέτηση των μονάδων αυτών να γίνει κατά το δυνατό κατά ομοειδείς δραστηριότητες, έτσι ώστε αφενός να διευκολυνθούν οι μονάδες αυτές να εγκαταστήσουν από κοινού τα απαιτούμενα συστήματα αντιρρύπανσης, όπου αυτά απαιτούνται, και αφετέρου να μην επέρχονται δυσμενείς περιβαλλοντικές αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των μονάδων.
3. Στο χώρο του Βιοτεχνικού Πάρκου για λόγους πυρασφάλειας να κατασκευασθεί μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο με πυροσβεστικούς κρουούς για την πλήρωση των πυροσβεστικών οχημάτων. Να υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας και πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ.
4. Να εξετάζεται και να προωθείται η χρήση του φυσικού αερίου στις εγκαθιστάμενες μονάδες, εφόσον αυτό είναι λειτουργικά εφικτό.
5. Είναι επιθυμητή η υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών και τεχνικών κατά την παραγωγική διαδικασία των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων που θα εγκατασταθούν, καθώς και τεχνικών που αποσκοπούν στην ανακύκλωση αποβλήτων ή ανάκτηση ενέργειας, εφόσον αυτό είναι οικονομικά και λειτουργικά εφικτό. Οι μονάδες που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002) υποχρεούνται στην εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) κατά τις κείμενες διατάξεις.
6. Εκτός από τους περιβαλλοντικούς όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Α.Ε.Π.Ο., για τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. και των επί μέρους δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται σε αυτό, ισχύουν και όσα αναφέρονται στον υπό έγκριση Κανονισμό Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου και στον υπό έγκριση Κανονισμό Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

7. Να ορισθεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, από τον φορέα διαχείρισης του Βιοτεχνικού Πάρκου, για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης.
8. Η αποθήκευση χημικών ουσιών να γίνεται με ασφαλή τρόπο σε κλειστούς χώρους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας. Ιδιαίτερα πρέπει να επιτυγχάνεται:
 - Η απομόνωση των ασύμβατων μεταξύ τους χημικών ουσιών
 - Η κατάλληλη σήμανση των χημικών, των αποβλήτων και των χώρων φύλαξης
 - Η φύλαξη σε ασφαλείς θέσεις κάτω από κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης
 - Η ενημέρωση των εργαζομένων πάνω στα θέματα φύλαξης και ασφαλούς χειρισμού των χημικών ουσιών
 - Η εξασφάλιση κατάλληλων υλικών και μέσων για τον καθαρισμό τυχόν διαρροών χημικών ουσιών
 - Η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού παροχής Πρώτων Βοηθειών
9. Ο φορέας του ΒΙΟ.ΠΑ. να συγκεντρώνει και να έχει στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, τις Εκθέσεις, που επιβάλλουν οι επί μέρους Α.Ε.Π.Ο. για κάθε μία από τις εγκατεστημένες βιομηχανικές / βιοτεχνικές μονάδες που λειτουργούν στον χώρο του Βιοτεχνικού Πάρκου.
10. Ο φορέας του ΒΙΟ.ΠΑ. πρέπει να υποβάλλει έως 31 Μαρτίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2013 στη Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ, στη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στη Δ/ση Προστασίας Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας αναλυτική ετήσια Εκθεση (για το προηγούμενο έτος), σε σχέση με την υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης.
 Η Εκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον :
 - Τις άδειες που τυχόν έχουν εκδοθεί για τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. (π.χ. άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, άδεια χρήσης νερού κλπ.)
 - Στοιχεία για τη χρήση ύδατος (προέλευση, προορισμός, ποσότητες κλπ.), στοιχεία για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων κλπ.
 - Στοιχεία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (προέλευση, ποιότητα, ποσότητα)
 - Ατυχήματα και δυσμενή περιβαλλοντικά συμβάντα
 - Εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος
 - Μέθοδοι περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζονται
 - Κόστος μέτρων προστασίας περιβάλλοντος

Οι ετήσιες εκθέσεις να φυλάσσονται στα γραφεία του φορέα διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ. επί μία πενταετία.

11. Η παρούσα Απόφαση δεν απαλλάσσει το φορέα διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ. και τις εγκαθιστάμενες σε αυτό μονάδες από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξετασθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δε συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών.
12. Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης από τη λειτουργία των μονάδων του ΒΙΟ.ΠΑ., καθώς και ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. για τα οποία εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376Β/19-03-2007), όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2259Β/27.11.2007 και οι κείμενες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. Επίσης, δεν καλύπτει θέματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου τα οποία ρυθμίζονται από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β).
13. Η διαχείριση, ανάκτηση και αποθήκευση καθώς και η διακίνηση ουσιών που εμπίπτουν στους Κανονισμούς (ΕΚ) :
 - αριθμ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος
 - αριθμ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17^{ης} Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και των συνοδευτικών αυτού Κανονισμών 303 – 307/2008 , 1493/2007, 1494/2007 , 1497/2007, 1516/2007
να γίνεται σύμφωνα με τους ανωτέρω Κανονισμούς , την ΚΥΑ 37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 1827/11-09-2007), την ΚΥΑ 18694/658/Ε103 (ΦΕΚ 1232 Β/2012) καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα.
14. Τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. αποτελούν συνοδά έργα της κύριας δραστηριότητας και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου, υπηρεσία.
15. Σε περίπτωση ρύπανσης του εδάφους από επικίνδυνα απόβλητα να λαμβάνεται μέριμνα για την εξυγίανση αυτού σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 13588/725/06 – ΦΕΚ 383 Β (άρθρο 12) και το Π.Δ. 148/09 – ΦΕΚ 190 Α. Γενικότερα σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας ή απειλής ζημίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 148/09 “περί περιβαλλοντικής ευθύνης”.

7. Χρονική διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων

- 7.1. Οι παραπάνω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, παρ.9 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209^Α/ 21-09-2011) και με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα Απόφαση.
- 7.2. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο Φορέας Διαχείρισης (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση της απόφασης αυτής τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- 7.3 Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης συνεπάγεται την επιβολή στους υπεύθυνους της δραστηριότητας των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91 Α) και το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α).
- 7.4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί με την παρούσα Απόφαση, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η Δ/ση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ, η οποία μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους ή να τροποποιήσει τους αρχικούς.
- 7.5. Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης γίνεται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aero.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ με αριθμό 21398/2012 – ΦΕΚ 1470Β/2012)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΥΑΓΓ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)

Κηφισίας 1-3 115 23 Αθήνα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακό Συμβούλιο

Υψηλάντου 1 - 35 100 Λαμία

Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

- Δ/ση Ανάπτυξης

Γιδογιάννου 31 - 33 100 Άμφισσα

- Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

Γιδογιάννου 31 - 33 100 Άμφισσα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος
- Γραφ. Γεν. Γραμματέα Περιβάλλοντος
- Γραφ. Γεν. Διευθυντή Περιβάλλοντος
- Αρχείο Δ/σης ΕΑΡΘ
- Τμήμα Βιομηχανιών
- Ελένη Καββαδά



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Τμήμα Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Δ. Μπακογιάννη
Τηλέφωνο : 210-6417963
email : sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 75,
Τ.Κ 115 21 Αθήνα
email: m.nikolaou@etvavipe.gr

ΘΕΜΑ : Αίτημα ένταξης του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου ΒΙΟΠΑ Άμφισσας στις διατάξεις του ν. 4685/2020.

- Σχετ. :**
- 1) Ο Ν. 4014/2011 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - 2) Ο Ν.4951/2022 (ΦΕΚ 129 (Α) 04-07-2022) «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β' φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος»
 - 3) Η Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με Αριθ. Πρωτ. 211495/20.09.2012 «Ανανέωση - Τροποποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Άμφισσας (Α.Ε.Π.Ο. 120365/05.03.2004) στη Δημοτική Ενότητα Άμφισσας του Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας»
 - 4) Η με α.π. 56558/12.10.2022 αίτησή σας (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/105306/70665/13.10.2022).

Σε συνέχεια της (4) σχετικής αίτησης, σας γνωρίζουμε ότι για να έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 8(γ) του άρθρου 2 του (1) σχετικού νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τον (2) σχετικό, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση δεκαπενταετίας από την έκδοσή της η (3) σχετική ΑΕΠΟ, απαιτείται προηγουμένως η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α' 75) από τον υπόχρεο φορέα ότι δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων αυτή εκδόθηκε.

Σε συνέχεια των παραπάνω παρακαλείσθε για την άμεση υποβολή στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της προβλεπόμενης στον (1) σχετικό νόμο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α' 75)

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΙΔΗΣ