



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙ.Π.Α.)**

Αθήνα, 03 - 10 - 2016

Αριθμ. πρωτ. : 35887

ΤΜΗΜΑ Α΄

Π Ρ Ο Σ

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 11

Ταχ. Κώδικας : 114 73 Αθήνα

Πληροφορίες : Ελ. Καββαδά

Τηλέφωνο : 210 6417811

Fax : 210 6430625

e-mail : e. kavada@prv.ypeka.gr

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 75

115 21 Αθήνα

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Ανανέωση – Τροποποίηση της ΚΥΑ 116707/04-07-2006 “Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας και των συμπληρωματικών (συνοδών) έργων αναβάθμισης της υποδομής της” και Αναδιατύπωση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων αυτής

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) και ισχύει σήμερα
2. Το Ν. 4014/19-09-2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”
3. Το Ν. 4458/1965 – ΦΕΚ 33Α , όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 742/1977 – ΦΕΚ 319Α , το Ν. 2545/09-12-1997 (ΦΕΚ 254Α/15-12-1997) «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» και το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
4. Το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και

- άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) και εκάστοτε ισχύει
5. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153Α/28-06-02) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» & το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α) «Για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων ιδιωτικών ή δημοσίων», όπως ισχύουν
 6. Το Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 7. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 23^{ης} Οκτωβρίου 2000
 8. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/96/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 9. Το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167Α/28-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 10. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114^Α/22-09-2015) “Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού”
 11. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116^Α/23-09-2015) “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”
 12. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/08-03-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000», όπως εκάστοτε ισχύει
 13. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003(ΦΕΚ 332/Β'/20.03.03) σχετικά με «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002» & την υπ' αρ. Α.Π. οικ. 122859/02.02.2004 εγκύκλιο του

- ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με “το περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 11014/7033/14.03.2003 (ΦΕΚ 332 Β)”.
14. Την υπ’ αρ. αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/16 (ΦΕΚ 2471Β) Υ.Α. «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
 15. Την ΚΥΑ 13727/724/03 (ΦΕΚ 1087Β) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» & την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048Β/04-04-2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 16. Την ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β/29-9-03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/02» & Την Κ.Υ.Α. 1649/45/14 (ΦΕΚ 45Β) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α 21) σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/11 (Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»
 17. Την ΚΥΑ με αριθμό 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων ..., σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209Α/2011)»
 18. Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»
 19. Την ΚΥΑ 51534/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909Β/08-12-2010) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα»
 20. Την ΚΥΑ 170766/19-01-2016 (ΦΕΚ 69Β/22-01-2016) «Τροποποίηση της 51534/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909Β) ΚΥΑ, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/39/ΕΕ “για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12^{ης} Αυγούστου 2013 και άλλες συναφείς διατάξεις»
 21. Την ΚΥΑ 43504/05 (ΦΕΚ 1784Β/20-12-2005) «Κατηγορίες αδειών

- χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» & την ΚΥΑ οικ. 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878Β/27-10-2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις»
22. Την Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12^{ης} Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων»
 23. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αρ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991»
 24. Την Κ.Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 287Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αρ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της υπ' αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ' αρ. 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και της υπ' αριθμ. 24944/115/2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων... κ.λ.π.» (Β' 791)
 25. Την ΚΥΑ 51373/4684 (ΦΕΚ 2706Β/15-12-2015) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με την 49 της 15-12-2015 (ΦΕΚ 174^Α/15-12-2015) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
 26. Την ΚΥΑ 114218 /1997 (ΦΕΚ 1016 Β / 17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» και την ΚΥΑ 50910/ 2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων»
 27. Την Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450Β/14-06-2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες , σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ “περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

- του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010», όπως ισχύει.
28. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β 221/22-01-65 (138Β/24-02-1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως συμπληρώθηκε /τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
 29. Την Α.Π. 26519 / 01-07-2011 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 187837 / 04- 07-2011) αίτηση της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. – Φορέα διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Φλώρινας για την Ανανέωση - Τροποποίηση της ΚΥΑ 116707/04-07-2006 “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Φλώρινας και των συμπληρωματικών έργων αναβάθμισης της υποδομής”
 30. Τα Α.Π. 29718/13-06-2012 (ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 212485/20-06-2012) και 31061/13-12-2012 (ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 214828/17-12-2012) έγγραφα της εταιρείας “ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.” , με τα οποία υποβλήθηκαν τα ζητηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία των χρησιμοποιούμενων για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. γεωτρήσεων, στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
 31. Το υπ’ αριθμ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 187837/24-01-2012 έγγραφο με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις των συναρμόδιων φορέων (Δ/νση Υδάτων Δυτ. Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας , Δ/νση Χωροταξίας και Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ , Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης) σχετικά με την Ανανέωση – Τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας
 - 32 το Αριθμ. Πρωτ. 6849/330/25-01-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας προς την εταιρεία “ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.” με σχετικά ερωτήματα επί της λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. και η σχετική απαντητική επιστολή της “ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.” (Α.Π. 28728/22-02-2012) προς τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με απαντήσεις - διευκρινήσεις επί των ανωτέρω ερωτημάτων - παρατηρήσεων
 33. Το Αριθμ. Πρωτ. 7922/382/13-02-2012 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 210849/05-03-2012) έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με παρατηρήσεις επί της λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας και το Αριθμ. Πρωτ. 118166/7157/18-12-2013 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ / ΥΠΕΚΑ : 186081/31-12-2013) έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας σχετικά με “Ενημέρωση για προβλήματα λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας”
 34. Την Α.Π. Φ/Α.5.0/1/854/81/06-02-2012 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 211025/14-03-2012) θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης
 35. Το Αριθμ. Πρωτ. 4717/140/09-07-2012 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 213003/03-08-2012) έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

- της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας με απόψεις για την Ανανέωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας και την αδειοδότηση των υφισταμένων γεωτρήσεων
36. Την Αριθμ. Πρωτ. 4654/20-08-2012 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 213287/05-09-2012) θετική γνωμοδότηση της Δ/σης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ για τη συμβατότητα της λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας με τον εθνικό, ειδικό και περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό
 37. Την Α.Π. 195919/11-09-2012 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 213437/19-09-2012) θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με διαβίβαση απόψεων επί του φακέλου ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων και τη λειτουργία της υφιστάμενης, εντός ΒΙ.ΠΕ., Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ)
 38. Την Α.Π. 34060/03-02-2014 επιστολή της εταιρείας “ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.” προς τη Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ (αριθμ. πρωτ. : 160693/05-02-2014) με θέμα “Ενημέρωση για θέματα λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας”
 39. Τις υποβληθείσες, από την εταιρεία “ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.”, στη Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ με αριθμ. πρωτ. 181371/04-02-2013 και 160636/03-02-2014 Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας για τα έτη 2012 & 2013 αντιστοίχως και στη Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ με αριθμ. πρωτ 145968/04-02-2015 και 100756/05-02-2016 Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας για τα έτη 2014 & 2015
 40. Την Α.Π. 35887/15-07-2016 επιστολή της εταιρείας “ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.” προς τη Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ με θέμα “Εκκρεμότητες Φακέλου Μελέτης για την Ανανέωση – Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας”
 41. Την Αριθμ. 6876/4871/12-06-2008 (ΦΕΚ 128Α/03-09-2008) Απόφαση της Βουλής των Ελλήνων “Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης “
 42. Την ΚΥΑ 11508/2009 (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13-04-2009) “Εγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού “
 43. Την Υπουργική Απόφαση 26295/01-07-2003 (ΦΕΚ 1472Β/09-10-2003) “Εγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας“
 44. Την Αριθμ. 45031/30-05-1974 (ΦΕΚ 626Β/21-06-1974) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιων Έργων & Βιομηχανίας “Περί καθορισμού θέσεων βιομηχανικών ζωνών περιοχής Δ΄ εις τας πόλεις Καλαμάτα, Τρίπολιν, Μεσολόγγιον, Πρέβεζαν, Ηγουμενίτσαν, Ιωάννινα, Φλώρινα, Δράμαν, Αλεξανδρούπολιν και Ξάνθην”
 45. Την Αριθμ. 45182/17-05-1975 (ΦΕΚ 596Β/09-06-1975) Υπουργική Απόφαση “Περί καθορισμού ορίων Βιομηχανικής Ζώνης περιοχής Δ΄ πόλεως Φλωρίνης”

46. Την Αριθμ. Φ/Α.16.5/2.2/οικ. 16961/1529/27-07-2005 (ΦΕΚ 1205Β/31-08-2005) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης “ Υπαγωγή της ΒΙΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ στις διατάξεις του Ν. 2545/97 για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης και έγκριση χρηματοδότησής τους από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ΄ΚΠΣ (2000-2006)”
47. Το από 19-06-1981(ΦΕΚ 458Δ΄/27-08-1981) Προεδρικό Διάταγμα “Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑ Α.Ε.) της κειμένης εντός των ορίων της Κοινότητας Ιτέας του Νομού Φλώρινης”
48. Την Αριθ. Πρωτ. 26921/07-07-1994 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης “Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας που εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας, πλησίον της ΕΟ Φλώρινας – Κοζάνης”
49. Την Αριθ. Πρωτ. 116707/04-07-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης “Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας και των συμπληρωματικών (συνοδών) έργων αναβάθμισης της υποδομής της”
50. Την Αριθμ. Φ/Α.5/27/13079/986/14-11-2013 (ΦΕΚ 2984Β/22-11-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Εγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Φλώρινας σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄)”
51. Την Αριθμ. 292/04-03-1987(ΦΕΚ 211Β/23-04-1987) Απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας “Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών και υπόγειων νερών στο Νομό Φλώρινας”
52. Την Αριθμ. 555/26-03-1990(ΦΕΚ 297Β/04-05-1990) Απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας “Διάθεση λυμάτων και υγρών αποβλήτων στο Ν. Φλώρινας”, όπως έχει τροποποιηθεί από την αριθμ. 880/26-03-2010 (ΦΕΚ 536Β/28-04-2010) Απόφαση.
53. Την Αριθμ. 3287/11-06-2009 (ΦΕΚ 257Δ/26-06-2009) Απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας “Καθορισμός του ρέματος Στενόρρεμα ως ενδιάμεσου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Νεοχωρακίου, Παπαγιάννη, Παλαίστρας, Σιταριάς, Τριποτάμου, Ιτέας και Αγίου Αθανασίου του Δήμου Μελίτης, με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Λύγκο”
54. Την Αριθμ. Ε.Γ. οικ. 107/30-01-2014 (ΦΕΚ 181Β/31-01-2014) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων “Εγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας”
55. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται υποβολή νέας ΜΠΕ για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 116707/04-07-2006 ΚΥΑ , διότι δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας (Ν. 4014/2011, άρθρο 6 παρ. 2β), όπως αυτές είχαν

εκτιμηθεί και αξιολογηθεί κατά την προγενέστερη περιβαλλοντική αδειοδότησή της

56. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η αναδιατύπωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της 116707/04-07-2006 ΚΥΑ προκειμένου να ενσωματωθούν στην παρούσα Απόφαση και να αποτελέσουν ενιαίο κείμενο (ΚΥΑ 48963/2012 - ΦΕΚ 2703 Β)

Αποφασίζουμε

Την Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 116707/04-07-2006 ΚΥΑ “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας και των συμπληρωματικών (συνοδών) έργων αναβάθμισης της υποδομής της” καθώς και Αναδιατύπωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αυτής, ως ακολούθως :

Κατάταξη δραστηριότητας

Η δραστηριότητα της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) ΦΛΩΡΙΝΑΣ, κατατάσσεται με βάση το Παράρτημα ΙΧ της ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β), στην 9η ομάδα «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς Εγκαταστάσεις» και συγκεκριμένα στις “Εργασίες διαρρύθμισης Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων” (Υποκατηγορία Α1, α/α 221). Από την Υποκατηγορία Α1 συμπαρασύρονται και οι επιμέρους δραστηριότητες, που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :

Πίνακας 1: Κατάταξη του έργου, κύρια & συνοδά έργα της δραστηριότητας

α/α	Είδος Έργου		Ομάδα	Κατάταξη	Παρατηρήσεις
1	Εργασίες διαρρύθμισης Οργανωμένων Υποδοχέων	Κύριο Έργο	Ομάδα 9 Βιομηχανικές Δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις	A1	Το έργο ορίζεται στο άρθρο 41 του νόμου 3982/2011.
2	Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων και κεντρικοί αγωγοί μεταφοράς	Επί μέρους	Ομάδα 4 Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών	A2	Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων
3	Υδρογεωτρήσεις	Επί μέρους	Ομάδα 2 Υδραυλικά έργα	A2	Σύνολο ετήσιας απολήψιμης ποσότητας νερού 651.000 m ³ , εξαιρούνται λόγω εγκεκριμένου Δ.Σ.

4	Αγωγοί μεταφοράς νερού	Επί μέρους	Ομάδα 2 Υδραυλικά έργα (2.7 Αγωγοί μεταφοράς νερού)	B	1000<Ισοδύναμο Μήκος = 3.400m<20.000
5	Ταμιευτήρας νερού (4 δεξαμενές)	Επί μέρους	Ομάδα 2 Υδραυλικά έργα (2.2 Έργα ταμίευσης υδάτων)	-	Εξαιρείται λόγω χωρητικότητας μικρότερης από 10.000m ³

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Θέση – Έκταση : Η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) ΦΛΩΡΙΝΑΣ συνολικής έκτασης 1.104 στρ., οριοθετήθηκε τα έτη 1974-1975 στο ΒΑ τμήμα του Νομού Φλώρινας σε απόσταση 10-12 χιλ. από την πόλη της Φλώρινας. Υπάγεται διοικητικά στο νέο Δήμο Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2.1. Χωρικός Σχεδιασμός

Ως προς τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό, ειδικό και περιφερειακό επίπεδο που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της ΒΙ.ΠΕ. ισχύουν τα αναφερόμενα στη συνέχεια :

A) Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128^Α/03-07-2008)

Βασικοί στόχοι του Γενικού Χωροταξικού για τον κλάδο της μεταποίησης είναι:

- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στο βιομηχανικό τομέα μέσω κατάλληλων χωρικών ρυθμίσεων
- Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις δραστηριότητες του βιομηχανικού τομέα με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών εκμετάλλευσης και παραγωγής καθώς και τεχνικών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος
- Ανάγκη συγκέντρωσης, ειδικά νέων μονάδων, σε οργανωμένους υποδοχείς σε κατάλληλες θέσεις, παράλληλα με τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης. Οργανωμένοι υποδοχείς προβλέπονται σε όλους τους νομούς, αλλά οι μεγαλύτερες ανάγκες για οργανωμένους υποδοχείς διαπιστώνονται στις ζώνες επιρροής των μεγάλων αστικών κέντρων και κατά μήκος των αξόνων ανάπτυξης

B) Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/13-04-2009)

Ειδικά για το Νομό Φλωρίνης το Ειδικό Πλαίσιο αναφέρει :

- Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη μεταποίηση : Μέση (1)
- Κλαδικές προτεραιότητες : Δεν υπάρχει σαφής φυσιογνωμία, ούτε συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα στη μεταποίηση, με εξαίρεση τις μεταποιητικές μονάδες αγροτοδιατροφικού τομέα

- Χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας : Η ζώνη Φλώρινα-Μελίτη-Αμύνταιο συγκεντρώνει τη μεταποίηση του νομού. Η επιθυμητή εξέλιξη είναι η συνένωσή του (από χωρική άποψη) προς Νότο με τον άξονα δευτερογενούς τομέα Κοζάνης-Πτολεμαΐδας και η προέκτασή του προς Βορρά (εξαγωγικός προσανατολισμός)
- Οργανωμένη χωροθέτηση της βιομηχανίας : Η υπάρχουσα από το 1975 ΒΙ.ΠΕ. έχει προσελκύσει πολύ περιορισμένο αριθμό επενδύσεων, ενώ έχει ακόμα ελλείψεις υποδομών. Η βελτίωση της ελκυστικότητάς της είναι αναγκαία
- Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας : Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις από τη μεταποίηση. Η εξειδίκευση ωστόσο στην εξόρυξη άνθρακα και την ηλεκτροπαραγωγή έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις (κυρίως ρύπανση της ατμόσφαιρας και προσωρινή αλλοίωση της εδαφικής φυσιογνωμίας). Υπάρχει ανάγκη εφαρμογής ειδικών μέτρων αναφορικά με την αμιρρύπανση και την προστασία της φύσης

Γ) Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1472Β/09-10-2003) αναφέρει :

Στην αναμενόμενη αναπτυξιακή διαδικασία της περιόδου που εξετάζεται προβλέπεται η ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη δημιουργία κοινών δομών εκπαίδευσης, προώθησης προϊόντων, τεχνικής στήριξης, διάχυσης πληροφοριών, καινοτομιών κλπ, τη συγκρότηση και τη δημιουργία των δομών αυτών μπορούν να αναλάβουν είτε οι επαγγελματικές ενώσεις είτε πρόσφορες αυτοδιοικητικές οντότητες.

Επίσης επιδιώκεται η διαφοροποίηση του προτύπου του δευτερογενή τομέα με στόχο τον περιορισμό της εξάρτησης της οικονομίας της Περιφέρειας από τους δύο σήμερα κυρίαρχους τομείς (γούνας – ενέργειας).

Το αστικό κέντρο της Φλώρινας, λόγω της προς βορράν επέκτασης της παραγωγικής ενέργειας, εντάσσεται στη ζώνη της ενέργειας, ενώ η ανάπτυξη της μεταποιητικής δραστηριότητας και οι πολλαπλές της δυνατότητες την εντάσσουν στο ανταγωνιστικό τμήμα της Περιφέρειας. Ο ρόλος της θα πρέπει να επικεντρωθεί κατά προτεραιότητα στη βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα με έμφαση στις εξαγωγές σε συσχετισμό με τη λειτουργία της ως πύλης.

Στο δευτερογενή τομέα υφίστανται ή υλοποιούνται την περίοδο αυτή οργανωμένες υποδομές υποδοχής – στήριξης του τομέα όπως οι ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας και Κοζάνης, το ΒΙΟ.ΠΑ. Σιάτιστας – Πολυδύναμο Κέντρο (με προσανατολισμό τη γούνα), το ΒΙΟ.ΠΑ. Εράτυρας (με ανάλογο προσανατολισμό με αυτό της Σιάτιστας), το ΒΙΟ.ΠΑ. Κοζάνης (με κλαδικό προσανατολισμό το ξύλο).

Συμπερασματικά οι κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό, ειδικό και περιφερειακό επίπεδο είναι σύμφωνες με τη λειτουργία τη ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας και την πραγματοποίηση συμπληρωματικών έργων αναβάθμισης των υποδομών της.

2.2. Προστατευόμενες Περιοχές

Η ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας δεν βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του Ν.3937/11 (ΦΕΚ 60Α/2011).

Στην ευρύτερη περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. υπάρχουν αξιόλογοι τύποι οικοτόπων και οικοτόπων ειδών, όπως Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ Τριπόταμος, ΚΑΖ Φλώρινα) και η περιοχή ΖΕΠ (spa) “όρος Βόρας” ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 με κωδικό GR1240008 έκτασης 79.454 εκταρίων.

Η κοντινότερη στη ΒΙ.ΠΕ προστατευόμενη περιοχή, είναι η περιοχή ΚΑΖ Τριπόταμος που απέχει 0,6 km περίπου από τη ΒΙ.ΠΕ.

Η ΒΙΠΕ Φλώρινας δεν αναπτύσσεται εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων ή χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Πλησιέστερο σημειακό μνημείο είναι ο Ναός του Αγίου Νικολάου σε απόσταση περίπου 6-7 χλμ ΝΑ, πρώην Κοινότητα Βεύης, που έχει κηρυχθεί με την ΥΑ 9309/18-4-1969 (ΦΕΚ 282 Β/26.04.1969) ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

2.3. Θεσμικό Καθεστώς

Η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Φλώρινας θεσμοθετήθηκε, οργανώθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4458/1965(ΦΕΚ 33Α/65) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.742/1977 και με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 2545/1997 και του Ν.3982/2011.

Η ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας έχει από το έτος 2005 υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2545/97 (Φ/Α/16.5/2.2/οικ. 16961/1529/27-07-2005 - ΦΕΚ 1205Β/31-08-2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης) για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης και έγκριση χρηματοδότησής τους από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ'ΚΠΣ (2000-2006).

Οι διοικητικές πράξεις καθορισμού και οριοθέτησης είναι :

- Κοινή Υπουργική Απόφαση 45031/30-05-74 (ΦΕΚ 626Β/21-06-1974)
- Υπουργική Απόφαση 45182/17-05-1975 (ΦΕΚ 596Β/09-06-1975)

Η διοικητική πράξη έγκρισης της πολεοδόμησης της ΒΙ.ΠΕ. είναι :

- Το από 19-06-1981(ΦΕΚ458Δ'/27-08-1981) Προεδρικό Διάταγμα “Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τραπεζής Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑ Α.Ε.) της κειμένης εντός των ορίων της Κοινότητας Ιτέας του Νομού Φλωρίνης”

2.4. Πολεοδόμηση

Η πολεοδομική οργάνωση της Β.ΙΠΕ. Φλώρινας χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία Ζωνών Α, Β, Γ :

1. Ζώνη Α : περιλαμβάνει βιοτεχνικά τετράγωνα με αυτοστέγαση βιοτεχνιών (ΟΤ 3) και τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια (ΟΤ 8)
2. Ζώνη Β : περιλαμβάνει βιομηχανικά τετράγωνα (ΟΤ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 και 13)
3. Ζώνη Γ : περιλαμβάνει κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις (ΟΤ 9)

Η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Φλώρινας αναπτύσσεται σε δύο φάσεις (Α' και Β'). Η φάση Α' έκτασης 524 στρ. (ΟΤ 1, 2, 3Α, 3Β, 4, 5) έχει ολοκληρωθεί ενώ η Β' Φάση έκτασης 580 στρ. (ΟΤ 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13) είναι σε εξέλιξη.

Χρήσεις γης ΒΙ.ΠΕ

Συνολική Έκταση	:	1.004,00 στρ	(100,0%)
Βιομηχανικά – Βιοτεχνικά Ο.Τ.	:	760,61 στρ	(68,90%)
Οδοί - Πράσινο	:	291,37 στρ	(26,39%)
Κοινωφελή	:	52,02 στρ.	(4,71%)

3. Έργα υποδομής

3.1. Τα έργα υποδομής της Α' Φάσης, που έχουν ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος, είναι :

- δίκτυο οδών (νότιο τμήμα)
- δίκτυο ύδρευσης και γεωτρήσεις
- δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων
- Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΟΤ 10)
- δύο (2) κόμβοι εισόδου / εξόδου στο ανατολικό τμήμα της ΒΙ.ΠΕ.
- ηλεκτροφωτισμός οδών
- φύτευση περιμετρικού πρασίνου

3.2. Τα έργα υποδομής που προβλέπονται για τη Β' Φάση περιλαμβάνουν :

- ανάπτυξη του κέντρου εξυπηρέτησης της "ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ" (ΟΤ 9)
- δημιουργία / επέκταση δικτύου οδών (βόρειο τμήμα)
- επέκταση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης
- επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων

4. Δίκτυο ύδρευσης - Υδροδότηση της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας

4.1 Το δίκτυο ύδρευσης περιλαμβάνει το εξωτερικό/επιφανειακό δίκτυο, τις δεξαμενές συγκέντρωσης, το εσωτερικό δίκτυο, τις υδρογεωτρήσεις.

Το εξωτερικό δίκτυο, αφορά στα έργα μεταφοράς του απαιτούμενου νερού από τις θέσεις υδροληψίας μέχρι τις δεξαμενές συγκέντρωσης (υψόμετρο 678 μ στο χαμηλότερο σημείο της ΒΙΠΕ). Η Παροχή δικτύου είναι περίπου 1700 m³ / ημέρα (ή 69 l/s) και η διάμετρος των αγωγών D300.

Οι δεξαμενές συγκέντρωσης , στο ΟΤ 9 , είναι τέσσερις (4) διθάλαμες δεξαμενές κυλινδρικού σχήματος και χωρητικότητας 500 m³ εκάστη, συνολικής χωρητικότητας 2000 m³.

Το εσωτερικό δίκτυο αφορά στη μεταφορά νερού στις εγκατεστημένες μονάδες με φρεάτια στις διασταυρώσεις των οδών για το συστηματικό έλεγχο του δικτύου. Η άντληση του νερού εξυπηρετείται με πεπιεσμένο αέρα. Το δίκτυο ύδρευσης εκτείνεται και στις εγκαταστάσεις της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων. Επί του δικτύου ύδρευσης είναι εγκατεστημένο και το δίκτυο πυρόσβεσης με οκτώ (8) πυροσβεστικούς κρουνοί.

4.2. Η υδροδότηση της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας εξασφαλίζεται από τέσσερις (4) υδρογεωτρήσεις (Γ1-Γ4, Γ3, Γ7)

Οι γεωτρήσεις Γ1 και Γ4 είναι δίδυμες, βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, έχουν τον ίδιο οικίσκο, κοινό πίνακα λειτουργίας και κοινό μετρητή παροχής ΔΕΗ. Οι δύο γεωτρήσεις, βάσει του σχεδιασμού τους λειτουργούν διαδοχικά και ποτέ ταυτόχρονα.

Όλες οι ανωτέρω γεωτρήσεις έχουν ανορυχθεί εντός του χώρου της ΒΙΠΕ.και εξυπηρετούν την ύδρευση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και παράλληλα τροφοδοτούν το δίκτυο πυρόσβεσης.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ '87) των υδρογεωτρήσεων της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας είναι οι ακόλουθες :

<u>Γεωγραφικές Συντεταγμένες</u>	<u>Γ3</u>	<u>Γ1</u>	<u>Γ4</u>	<u>Γ7</u>
X	0290361	0291180	0291178	0290210
Y	4522493	4521150	4521144	4522193

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω γεωτρήσεων αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :

<u>Χαρακτηριστικά</u>	<u>Γ3</u>	<u>Γ1</u>	<u>Γ4</u>	<u>Γ7</u>
Είδος Υδροληψίας	Πολλαπλή	Πολλαπλή	Πολλαπλή	Πολλαπλή
Έτος κατασκευής	1985	1985	1985	1985
Παροχή (m ³ /h)	30	25	60	60
Βάθος διάτρησης / σωλήνωσης (m)	120/49	192/185,5	218,54/215,94	192/185,5
Διάμετρος διάτρησης / σωλήνωσης (in)	20''/6''	17 ^{1/2} ''/8''	20''/8''	17 ^{1/2} ''/8''
Στάθμη ηρεμίας (m)	10	8,4	8,4	12,52
Στάθμη άντλησης (m)	30	18	18	34,4
Πιεζομετρικός Σωλήνας	-	+	+	+

Οι υδρογεωτρήσεις Γ1, Γ3, Γ4 και Γ7 αποδίδουν, συνολικά, ετήσια ποσότητα νερού 651.000 m³ και καλύπτουν τις ανάγκες της ΒΙ.ΠΕ. στην υφιστάμενη κατάσταση.

Η περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας εμπίπτει στη Λεκάνη Απορροής Πρεσπών στο Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας με κωδικό GR09, για το οποίο υπάρχει εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων (α/α 54) , το οποίο περιλαμβάνει και προβλέψεις για τα ύδατα του υπόγειου υδροφορέα (ΥΥΣ) Φλώρινας, στον οποίο ανήκουν οι υδρογεωτρήσεις του έργου.

5. Δίκτυο ακαθάρτων

Το δίκτυο ακαθάρτων είναι σχεδιασμένο να υποδέχεται τα υγρά απόβλητα από τη λειτουργία των επιχειρήσεων (αστικά λύματα και βιομηχανικά απόβλητα) και να τα οδηγεί για επεξεργασία στη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ). Το δίκτυο περιλαμβάνει : εσωτερικό δίκτυο, εξωτερικό δίκτυο, φρεάτια συγκέντρωσης / συλλεκτήρες.

Στην υφιστάμενη κατάσταση το δίκτυο ακαθάρτων δεν λειτουργεί και οι εγκατεστημένες μονάδες ή χρησιμοποιούν στεγανές δεξαμενές για την προσωρινή αποθήκευση των υγρών αποβλήτων τους ή τα επεξεργάζονται με ίδια μέσα, όπως προβλέπεται στις οικείες Α.Ε.Π.Ο. και τα διαθέτουν σε ενδιάμεσο αποδέκτη (χείμαρρος Μελίτης– Αχλάδας ή Στενόρρεμα), σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 292/04-03-1987(ΦΕΚ 211Β/23-04-1987), 555/26-03-1990(ΦΕΚ 297Β/04-05-1990) και 3287/11-06-2009 (ΦΕΚ 257Δ/26-06-2009) Αποφάσεις του Νομάρχη Φλώρινας. Ο ανωτέρω χείμαρρος διαρρέει το νότιο όριο της ΒΙ.ΠΕ. και οδηγεί τα υγρά απόβλητα στον ποταμό Λύγκο ή Σακουλέβα που ορίζεται ως ευαίσθητος αποδέκτης.

5.1. Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.)

Η ΜΚΑ της Βιομηχανικής Περιοχής Φλώρινας σχεδιάστηκε (δυναμικότητα 1500 m³/ημέρα) και κατασκευάστηκε προκειμένου να δέχεται τα υγρά απόβλητα των εγκατεστημένων, στη ΒΙ.ΠΕ., επιχειρήσεων για περαιτέρω επεξεργασία.

Στην παρούσα φάση η ΜΚΑ δεν λειτουργεί κυρίως εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού εγκατεστημένων μονάδων καθώς και των περιορισμένων ποσοτήτων αποβλήτων εισόδου (μικρότερη παροχή από την παροχή σχεδιασμού). Για τη λειτουργία της Μονάδας εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 26921/07-07-1994 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων , η οποία έκτοτε δεν έχει ανανεωθεί. Δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας και άδεια διάθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων.

Τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων στη ΒΙ.ΠΕ. υγρών αποβλήτων που λήφθηκαν υπόψη στο σχεδιασμό της ΜΚΑ είναι τα παρακάτω:

Παράμετρος	Μέγιστη τιμή	Μέση τιμή	Μονάδες
Έκταση βιομηχανικών/ βιοτεχνικών Ο.Τ.	760,7		στρέμματα
Ειδική κατανάλωση νερού	2,3	1,5	m ³ /day/στρ
Κατανάλωση νερού	1750	1141	m ³ /day
Ποσοστό παραγωγής αποβλήτων	80,0%	80,0%	
Παροχή αποβλήτων	1400	913	m ³ /day
Υδραυλική μέση παροχή	1.500		m ³ /day

Η λειτουργία της ΜΚΑ περιλαμβάνει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επεξεργασία και αποτελείται από τις εξής διατάξεις :

φρεάτια και αντλιοστάσιο εισόδου , δεξαμενή εξισορρόπησης /απονιτροποίησης , δεξαμενές αερισμού , μεριστή ροής , δεξαμενή καθίζησης ,δεξαμενή

αντίδρασης / κροκίδωσης , αντλιοστάσιο διαύγασης , δεξαμενή διαύγασης , δεξαμενή χλωρίωσης , πάχυνση ιλύος, κτίριο φυσητήρων , κτίριο διοίκησης , κτίριο μηχανοστασίου , υποσταθμός και Η/Ζ.

6. Δίκτυο ομβρίων

Το δίκτυο ομβρίων αναπτύσσεται κατά μήκος των οδών της ΒΙΠΕ, τοποθετημένο σε απόσταση 2 μ από τον άξονα των οδών στην αντίθετη πλευρά του δικτύου ακαθάρτων. Η απορροή των ομβρίων εξυπηρετείται και από τάφρους που καταλήγουν σε 3 εξόδους, οι οποίες σημειώνονται στο σχέδιο της Γενικής Διάταξης που συνοδεύει τα υποβληθέντα στοιχεία (α/α 40). Η διαχείριση και ο έλεγχος του δικτύου αποτελεί ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης (ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.).

Για την ομαλή λειτουργία του δικτύου υπάρχουν φρεάτια στις θέσεις συμβολής αγωγών για επίσκεψη και συντήρηση. Αποδέκτης, σύμφωνα με τη Νομαρχιακή Απόφαση 3287/2009, είναι ο χείμαρρος Μελίτης – Αχλάδας ή Στενόρρεμα.

7. Έργα Πρασίνου

Στη ΒΙΠΕ Φλώρινας έχουν πραγματοποιηθεί φυτεύσεις περιμετρικού πρασίνου μήκους 2000 μ. Η ανάπτυξη πρασίνου έχει πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένα τμήματα περιμέτρου της ΒΙ.ΠΕ. Προβλέπονται και εσωτερικές φυτεύσεις. Υπολειπόμενο μήκος 3.100 μ.

Το έργο φύτευσης έχει εκτελεστεί στο πλαίσιο του Π.Δ. 214/1999 “Μελέτες και έργα βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών”.

Οι φυτεύσεις για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν δενδρώδη και θαμνώδη φυτά της περιοχής (Βόρεια Ελλάδα) έγιναν σε δύο σειρές (εσωτερική, εξωτερική) με σκοπό να λειτουργήσει η φύτευση ως φράκτης για τον έλεγχο της κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και ζώων καθώς και καθορισμό ορίων με τις όμορες ιδιοκτησίες και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί στο συνολό τους.

Ορισμένες εγκατεστημένες επιχειρήσεις, έχουν υλοποιήσει στα οικόπεδά τους περιμετρικές φυτεύσεις.

Η άρδευση των φυτών γίνεται με την εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού δικτύου από σταλλακτοφόρους σωλήνες. Σε σημεία που δεν μπορεί να εγκατασταθεί το δίκτυο άρδευσης χρησιμοποιείται η κλασική μέθοδος παροχής νερού με βυτία.

8. Χρήση ενέργειας και καυσίμων

Η ηλεκτροδότηση της ΒΙ.ΠΕ. γίνεται μέσω του δικτύου της ΔΕΗ.

Β. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων

Από τις βιομηχανικές μονάδες που εγκαθίστανται και λειτουργούν στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Φλώρινας πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα, εκτός εάν διαφορετικά (αυστηρότερα) αναφέρονται στις αντίστοιχες Α.Ε.Π.Ο. των επί μέρους μονάδων :

1. Ατμοσφαιρικές Εκπομπές

Σημειακές εκπομπές :

- Εκπομπές Σωματιδίων $\leq 100 \text{ mg/ m}^3$ (ΠΔ 1180/81 – ΦΕΚ 293Α)
- Για τους υπόλοιπους αέριους ρύπους ισχύουν όσα αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 - ΦΕΚ 293Α / 06-10-81).
- Βιομηχανικοί λέβητες: ισχύει η ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β) /για αέρια και υγρά καύσιμα. Στερεά καύσιμα: ισχύει η ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β)
- Για τους λέβητες θέρμανσης των κτιρίων να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 189533/07-11-2011(ΦΕΚ 2654Β/09-11-11), όπως εκάστοτε ισχύει.
- Εγκαταστάσεις που εμπίπτουν σε ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ: ισχύει η ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450Β/14-06-2013)

2. Υγρά απόβλητα

- 2.1 Η διάθεση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων των επί μέρους βιομηχανικών μονάδων προβλέπεται να γίνεται στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΒΙ.ΠΕ. και η επεξεργασία τους στη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ), όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, με όρους και προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής (ΦΕΚ 2984Β/22-11-2013). Έως ότου λειτουργήσει το ανωτέρω σύστημα, η διαχείριση των παραγόμενων, από τις εγκατεστημένες μονάδες, υγρών αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που περιλαμβάνονται στις οικείες Α.Ε.Π.Ο. και οι οποίοι δεν θα πρέπει να αντίκεινται στα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση.
- 2.2 Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των εισερχόμενων στη ΜΚΑ υγρών αποβλήτων καθορίζονται από τον Ειδικό Κανονισμό Αποχέτευσης της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. και γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους στη διαδικασία έγκρισης της σύνδεσης με το δίκτυο. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στο σχετικό Πίνακα της παραγράφου Β.2.5.1 της παρούσας Απόφασης.
- 2.3 Τα επιτρεπτά ανώτατα όρια ποιότητας των υγρών αποβλήτων μετά την επεξεργασία τους στη ΜΚΑ, καθορίζονται από την υπ' αριθμ. 555/1990 (ΦΕΚ297Β'/26.03.1990) απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί από την υπ' αριθμ. 880/2010 (ΦΕΚ536Β/2010) απόφαση "Διάθεση λυμάτων και υγρών αποβλήτων στο Νομό Φλώρινας" σε συνδιασμό με την 3287/11-06-2009 (ΦΕΚ 257Δ/26-06-2009) Απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας "Καθορισμός του ρέματος Στενόρρεμα ως ενδιάμεσου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Νεοχωρακίου, Παπαγιάννη, Παλαίστρας, Σιταριάς, Τριποτάμου, Ιτέας και Αγίου Αθανασίου του Δήμου Μελίτης, με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Λύγκο", αναφέρονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 880/2010 (ΦΕΚ536Β/2010) Απόφασης και περιλαμβάνονται στην παράγραφο Β.2.5.2 (ενδεικτικές παράμετροι) της παρούσας Απόφασης.

2.4 Να τηρούνται τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997), την ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909Β/08-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 170766/19-01-2016 (ΦΕΚ 69Β/22-01-2016), την Υ.Δ. Ε1Β/221/1965 (ΦΕΚ 138Β/24-02-1965), όπως τροποποιημένη ισχύει και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24^Α/13-02-12).

2.5 Ποιοτικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων ΒΙ.ΠΕ.

2.5.1 Ποιοτικά χαρακτηριστικά / όρια υγρών αποβλήτων και λυμάτων για αποδοχή στο δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ.

α/α	ΡΥΠΑΝΤΗΣ	ΠΕΡ/ΤΑ
1.	Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD ₅)	≤ 500 ppm
2.	Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD ₅) μετά από δίωρη καθίζηση	≤ 350 ppm
3.	Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)	≤ 1200 ppm
4.	Αιωρούμενα στερεά	≤ 500 ppm
5.	Καθιζάνοντα στερεά	≤ 10 ml/lt
6.	Συνολικά στερεά δι' εξατμίσεως	≤ 1500 ppm
7.	Θειικά (ως -SO ₄ ⁻²)	≤ 750 ppm
8.	Διαλυτά Θειούχα (ως -S ⁻²)	≤ 10 ppm
9.	Κυανιούχα και θειοκυανιούχα (ως -CN ⁻¹)	≤ 5 ppm
10.	Φαινόλες	≤ 5 ppm
11.	Απορρυπαντικά	≤ 50 ppm
12.	Λίπη και εκχυλιζόμενες ουσίες με πετρελ. αιθέρα	≤ 50 ppm
13.	Υδράργυρος	0 ppm
14.	Χρώμιο εξασθενές	0 ppm
15.	Σίδηρος	≤ 50 ppm
16.	Μαγγάνιο	≤ 20 ppm
17.	Νικέλιο	≤ 5 ppm
18.	Κάδμιο	≤ 5 ppm
19.	Ψευδάργυρος	≤ 5 ppm
20.	Χρώμιο τρισθενές	≤ 5 ppm
21.	Χαλκός	≤ 5 ppm
22.	Μόλυβδος	≤ 5 ppm
23.	pH	6-9

Η συνολική ποσότητα των υπ' αρ. 17-22 να μην υπερβαίνει τα 10 ppm. Τα μη βιολογικά αποικοδομήσιμα απορρυπαντικά να μην υπερβαίνουν τα 5 ppm. Απαγορεύεται η παρουσία εντός των αποβλήτων των παρακάτω ουσιών:

- Ανθρακασβεστίου ή ουσιών που περιέχουν ανθρακασβέστιο
- Υγρών θερμοκρασίας μεγαλύτερης των 45°C, συμπεριλαμβανομένων και των υγρών ψύξεως
- Ουσιών με σημείο αναφλέξεως ≤ 25°C

- Ουσιών κολλωδών ή διογκουμένων όταν έρχονται σε επαφή με το νερό
- Ραδιενεργών ουσιών κάθε είδους

2.5.2 Ανώτατα επιτρεπτά όρια υγρών αποβλήτων και λυμάτων μετά την επεξεργασία αυτών για διάθεση σε υγρό επιφανειακό αποδέκτη

<u>Ενδεικτικές Παράμετροι</u>	<u>Όρια</u>
Θερμοκρασία	25οC
Χρώμα	30 κλίμακα Pt-Co
Θολερότητα	20 FTU
Ενεργός οξύτητα	6,5-8,5 pH
Αγωγιμότητα	750 μ S/cm (20 °C)
Αλατότητα	0,6 S %
Διαλυμένα στερεά	600 mg/l
Αιωρούμενα στερεά (σύνολο)	35 mg/l
Διαλυμένο Οξυγόνο (ελαχ.)	3 mg/l
BOD5	25 mg/l
COD	125 mg/l
Λίπη - έλαια	2 mg/l
Υδρογονάνθρακες - ορυκτέλαια	1,0 mg/l
Επιφανειοδραστικά	0,5 mg/l
Ολικό Άζωτο	15 mg/l
Ολικός Φώσφορος	2 mg/l
Θειούχα	0,1 mg/l
Θειώδη	0,2 mg/l
Θειικά	150 mg/l
Φθοριούχα	0,5 mg/l
Χλωριούχα	20 mg/l
Χλώριο ελεύθερο	0,5 mg/l
Ολικά κολοβακτηριοειδή	1000/100 ml
Κολοβακτηρίδια	200/100 ml

3. Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων

- Η στάθμη θορύβου στην περίμετρο της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 dB(A). Η στάθμη θορύβου από τη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 70 dB(A) μετρούμενη στα όρια του γηπέδου της κάθε εγκατάστασης (άρθρο 2, παράγραφος 5, του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/ 6-10-81).
- Να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/1-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β).

Γ. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Καθορισμένος Αποδέκτης διάθεσης των υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας, με την Αριθμ. 3287/11-06-2009 (ΦΕΚ 257Δ/26-06-2009) Νομαρχιακή Απόφαση, ο χείμαρρος Μελίτης–Αχλάδας ή Στενόρρεμα, που οδηγεί τα υγρά απόβλητα στον ποταμό Λύγκο (ή Σακουλέβα). Σημείο εκβολής των υγρών αποβλήτων το νότιο όριο της ΒΙ.ΠΕ., από όπου διέρχεται το εν λόγω ρέμα. Τα νερά του αποδέκτη μετά τη διάθεση σ' αυτόν των επεξεργασμένων αποβλήτων να έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 292/04-03-1987 (ΦΕΚ 211Β/23-04-1987) Απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας "Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών νερών στο Νομό Φλώρινας"

Δ. Όροι, Μέτρα, Περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Δ1. Φάση κατασκευής νέων έργων

Οι ακόλουθοι περιβαλλοντικοί όροι εφαρμόζονται με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί μέρος της υλοποίησης του έργου, κατά το μέρος που του αντιστοιχεί.

1. Γενικοί όροι και περιορισμοί
 - α. Οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες.
 - β. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων (σκάμματα, ικριώματα, κίνηση οχημάτων - μηχανημάτων κλπ.) όπως: αντιστήριξη παρειών εκσκαφών, όπου τα εδάφη είναι χαλαρά, τοποθέτηση πινακίδων και φωτισμού ασφαλείας, σήμανση με ταινία κλπ, προσωρινή γεφύρωση χανδάκων πλάτους άνω του 1 μ. με κιγκλιδώματα ασφαλείας ανά 50 μ. τουλάχιστον, ασφαλείς παρακάμψεις και σχετική πληροφόρηση.
 - γ. Τα απαιτούμενα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία, κατά προτίμηση της ευρύτερης περιοχής.
 - δ. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση υλικών εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων ή διωρύγων ή σε χώρους κοντά σε οικισμούς και κτίρια.
 - ε. Η προσκομιδή και αποκομιδή υλικών να γίνεται κατά το δυνατόν σε ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχμής και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγονται διαδρομές βαρέων οχημάτων εκτός κατοικημένων περιοχών. Η ταχύτητα κίνησης βαρέων οχημάτων μέσα σε οικισμούς να είναι εξαιρετικά χαμηλή.
 - στ. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ.) να απομακρυνθεί μετά την περάτωση των εργολαβιών και ο χώρος να αποκατασταθεί πλήρως.

- ζ. Τα πάσης φύσεως απόβλητα έλαια να τοποθετούνται σε βαρέλια και να προωθούνται για περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Π.Δ. 82 / 2004 – ΦΕΚ 64Α /2-3-2004), όπως ισχύει.
- η. Τα υλικά βαφής και οι συντηρητικές ύλες που δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των έργων να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παραγράφου Δ2.7. της παρούσας Απόφασης.
- θ. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (π.χ. άμμος, ροκανίδια κλπ.), τα οποία στη συνέχεια να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.
- ι. Να τοποθετηθούν σε όλα τα εργοτάξια κάδοι συλλογής οικιακών απορριμμάτων που θα απομακρύνονται προς τον πλησιέστερο εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής.

2. Για την προστασία των υδάτινων πόρων

- α. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής προς τους φυσικούς τους αποδέκτες
- β. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση υλικών εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων ή χειμάρρων που διασχίζουν ή βρίσκονται εν επαφή με την βιομηχανική περιοχή ή σε οποιοδήποτε άλλο υδάτινο αποδέκτη.
- γ. Οι τυχόν υπάρχουσες ανεξέλεγκτες απορρίψεις, εντός του χώρου της ΒΙ.ΠΕ., να απομακρυνθούν εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης, με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης.

3. Για την προστασία χλωρίδας / πανίδας – Προστασία τοπίου

- α. Να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις σε περιοχές εκτός των ζωνών κατάληψης των έργων και των χώρων των εργοταξίων. Να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για ήπιες κατά το δυνατόν επεμβάσεις στο ανάγλυφο του τοπίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να διαμορφώνονται κατάλληλα οι επιφάνειες γύρω από τις παρεμβάσεις.
- β. Να υπάρξει κατάλληλη φυτοκάλυψη των τυχόν πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής που θα αποτεθούν εντός των χώρων πρασίνου της ΒΙ.ΠΕ. προς διαμόρφωση του αναγλύφου. Να γίνει φύτευση των προβλεπόμενων χώρων πρασίνου καθώς και των τυχόν πρανών που έχουν δημιουργηθεί από την κατασκευή των έργων.

4. Για την αντιμετώπιση εργοταξιακού θορύβου

- α. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα διάφορα εργοτάξια, εφ' όσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/2008 (ΦΕΚ 1418Β' /01-10-2003) πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου σύμφωνα με αυτήν.
- β. Να λαμβάνονται μέτρα για μείωση των οχλήσεων από θορύβους (π.χ. από κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων). Να γίνει κατάλληλη ανάπτυξη πυκνής και υψηλής βλάστησης περιμετρικά της ΒΙ.ΠΕ. και καταλλήλων

ζωνών πρασίνου εντός αυτής για δημιουργία ηχομόνωσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

5. Για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

- α. Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, καθώς και των σωρών υλικών εκσκαφής και των χρησιμοποιούμενων αδρανών υλικών, κατά τη θερινή ιδιαίτερα περίοδο, για μείωση της εκπεμπόμενης σκόνης στη γύρω περιοχή.
- β. Τα φορτηγά μεταφοράς αδρανών υλικών ή υλικών εκσκαφής να μην υπερφορτώνονται, να είναι καλυμμένα και παράλληλα να γίνεται διαβροχή των μεταφερομένων υλικών, τόσο κατά την φόρτωση όσο και κατά την εκφόρτωσή τους.
- γ. Τα μηχανήματα ή τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής πρέπει να είναι καλώς συντηρημένα έτσι ώστε οι εκπομπές καπνού από τη λειτουργία τους να είναι οι ελάχιστες δυνατές.
- δ. Απαγορεύεται η καύση υλικών κάθε μορφής (ελαστικά, λάδια, κλπ.) κατά την εκτέλεση των εργασιών στα επί μέρους εργοτάξια.

6. Αρχαιολογικοί χώροι – Δασικές εκτάσεις – Ρέματα

- Αρχαιολογικοί χώροι, ευρήματα και μνημεία κάθε περιόδου της ευρύτερης περιοχής να προστατεύονται τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη λειτουργία των έργων, με ευθύνη του φορέα, κατά τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών και να λαμβάνονται μέτρα αξιοποίησής τους, με παράλληλη ενημέρωση της αντίστοιχης Εφορείας Αρχαιοτήτων, ώστε η εκτέλεση των έργων να γίνεται υπό την επίβλεψή της, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
- Δάση και Δασικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής να προστατεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α) και να εξασφαλίζονται οι σχετικές άδειες χρήσης, εάν τούτο απαιτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α), του Π.Δ. 189/81 (ΦΕΚ 54Α) και του άρθρου 4 παραγρ. α και άρθρου 5 παραγρ. 3 της Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077Β/09-04-2012).
- Τα ρέματα της ευρύτερης περιοχής να προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πριν την ανάπτυξη της Β' Φάσης της ΒΙ.ΠΕ. και την κατασκευή των νέων έργων να γίνει από το Φορέα Διαχείρισης πρόταση για τον καθορισμό των οριογραμών του διερχόμενου από το νότιο όριο της ΒΙ.ΠΕ. ρέματος (Πρόταση Οριοθέτησης υδατορέματος, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. δ) του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94^Α/14-04-14)

7. Διάθεση υλικών εκσκαφών

Εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση κάθε επί μέρους έργου, να απομακρύνονται όλα τα πλεονάζοντα υλικά προς τους αντίστοιχους χώρους, με παράλληλη πλήρη αποκατάσταση του χώρου επέμβασης. Η διαχείριση των υλικών εκσκαφών να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 25936/1757/Ε103/23-08-2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010).

Δ2. Φάση λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Οι παρακάτω όροι να εφαρμόζονται με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) από τον ίδιο ή από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, ως υποχρεώσεις, μέτρα και περιορισμοί που περιλαμβάνονται και στο νέο Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, που εγκρίθηκε με την Αριθμ. Φ/Α.5/27/13079/986/14-11-2013 (ΦΕΚ 2984Β/22-11-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στην περίπτωση που μέρος της λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. έχει ανατεθεί σε “τρίτο” φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αυτό φέρει επίσης την ευθύνη της τήρησης των παρακάτω όρων, κατά το μέρος που του αντιστοιχεί.

1. Γενικοί όροι και περιορισμοί

- α. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., ως Φορέας Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς επίσης και των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση και αφορούν στη λειτουργία των υποδομών της ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Η ευθύνη αναφέρεται στην εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των υποδομών, στη συστηματική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που καθορίζονται στην παρούσα Απόφαση και στην άμεση ειδοποίηση της περιβαλλοντικής αρχής σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης καθώς και σε κάθε άλλο περιβαλλοντικό ζήτημα που αφορά στη λειτουργία των υποδομών της Βιομηχανικής Περιοχής.
- β. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης, από τους οποίους δεσμεύεται, και να το γνωστοποιήσει στην περιβαλλοντική αρχή (Δ/ση ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ - Τμήμα Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων & Ειδικών Έργων), στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και στην αρμόδια Δ/ση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- γ. Οι νέες βιομηχανικές μονάδες που εγκαθίστανται στη ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να έχουν εφοδιασθεί, εάν απαιτείται, με Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι ήδη εγκατεστημένες μονάδες να έχουν Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ. σε ισχύ.
- δ. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να μεριμνήσει ώστε η χωροθέτηση των μονάδων να γίνεται κατά το δυνατό κατά ομοειδείς δραστηριότητες, έτσι ώστε αφενός να διευκολύνονται οι μονάδες αυτές να εγκαταστήσουν από κοινού τα απαιτούμενα συστήματα αντιρρύπανσης, όπου αυτά απαιτούνται, και αφετέρου να μην επέρχονται δυσμενείς περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μονάδων.

- ε. Ειδικά για τις κλειστές επιχειρήσεις, ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να φροντίζει για την τήρηση των όρων και περιορισμών, που προβλέπονται στο άρθρο 22 του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής (α/α 50 του προοιμίου).
- στ. Να υπάρχει στο χώρο της Βιομηχανικής Περιοχής εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης, την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχει ο Φορέας Διαχείρισης. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) υποχρεούται να διατηρεί τους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου καθαρούς και αποψιλωμένους την κρίσιμη για πυρκαγιές χρονική περίοδο. Ομοίως, με μέριμνα του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ., να καθαρίζονται από σκουπίδια και ξερόχορτα τα άδεια βιομηχανικά οικόπεδα.
- ζ. Οι χώροι πρασίνου της Βιομηχανικής Περιοχής να καλύπτουν τα ελάχιστα τεχνικά – ποσοτικά δεδομένα για τους χώρους πρασίνου που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές περιοχές (άρθρο 7 του Ν. 2545/1997, άρθρο 52 παρ. 2γ του Ν. 3982/2011), σύμφωνα με τη σχετική φυτοτεχνική μελέτη και την ειδική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου.
- Η φύτευση δένδρων και θάμνων να γίνεται κατά συστάδες και να προτιμώνται φυτά που συναντώνται, κατά βάση, στην εγγύς περιοχή.
 - Να εφαρμόζεται περιμετρική φυτοκάλυψη και σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο, εάν τούτο είναι εφικτό, με προτεραιότητα σε εκείνα που λειτουργούν ιδιαίτερα οχλούσες βιομηχανικές δραστηριότητες.
 - Οι φυτεύσεις που αποτυγχάνουν πρέπει να πραγματοποιούνται εκ νέου και η φροντίδα των φυτών να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 80%. Οι φυτοκαλύψεις να προστατεύονται, εάν απαιτείται, με κατάλληλη περίφραξη.
 - Να ολοκληρωθεί, εντός του έτους, η φύτευση των χώρων πρασίνου της Α' φάσης της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας.
- η. Ο Φορέας Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) υποχρεούται να απογράψει τυχόν υφιστάμενες εντός της ΒΙ.ΠΕ. γεωτρήσεις που διαθέτουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Εάν υπάρχουν διανοιγμένες γεωτρήσεις ανεξάρτητα από το εάν γίνεται χρήση τους για ύδρευση, άρδευση ή βιομηχανική χρήση, προκειμένου να διατηρηθούν (κατόπιν έγγραφης έγκρισης του Φορέα Διαχείρισης – άρθρο 36 Κανονισμού Λειτουργίας), πρέπει να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/09-12-03) και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. οικ. 146896/17-10-2014(ΦΕΚ 2878Β/27-10-2014). Σε διαφορετική περίπτωση οι γεωτρήσεις να σφραγιστούν αφού αφαιρεθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός παρουσία εκπροσώπου της αρμόδιας Δ/σης Υδάτων, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την Υπηρεσία.
- θ. Εκτός από τους περιβαλλοντικούς όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Α.Ε.Π.Ο., για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. και των βιομηχανικών

δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται σε αυτήν, ισχύουν και όσα αναφέρονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω. Υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Α.Ε.Π.Ο. για τις επί μέρους εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές δραστηριότητες να γνωστοποιηθούν στις εν λόγω εταιρείες με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης.

2. Μέτρα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

- α. Η λειτουργία συστημάτων συγκράτησης σωματιδίων και άλλων αερίων ρύπων, σε όλες τις βιομηχανικές μονάδες όπου δημιουργούνται τέτοιες εκπομπές, πρέπει να εξασφαλίζει τα όρια εκπομπής που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και καθορίζονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των μονάδων αυτών.
- β. Οι μονάδες που χρησιμοποιούν αδρανή υλικά (οικοδομικά υλικά, έτοιμο σκυρόδεμα κλπ.) πρέπει να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης των εκπομπών σκόνης, τόσο κατά την αποθήκευση (στεγασμένοι χώροι, συστήματα διαβροχής) όσο και κατά τη διακίνηση υλικών (σκεπασμένα φορτηγά μεταφοράς κλπ.).
- γ. Για τη δέσμευση εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων, οι μονάδες που εκπέμπουν πτητικές οργανικές ενώσεις, οφείλουν (μόνες ή από κοινού με άλλες όμορες μονάδες) να διαθέτουν φίλτρα ενεργού άνθρακα ή άλλο κατάλληλο σύστημα αντιρρύπανσης, όπου αυτό απαιτείται.
- δ. Να λαμβάνονται από κάθε μονάδα εντός της ΒΙ.ΠΕ. τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν οσμών από τη λειτουργία τους.
- ε. Να αποφεύγεται η χωροθέτηση των δυνητικά οσμηρών μονάδων στις περιφερειακές εκτάσεις της Βιομηχανικής Περιοχής.
- στ. Οι βιομηχανικοί καυστήρες πρέπει να ρυθμίζονται κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται σωστή καύση και οι εκπομπές να βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων.
- ζ. Να προωθείται, κατά προτεραιότητα, η χρήση φυσικού αερίου, ως καυσίμου για την παραγωγική διαδικασία, από τις μονάδες της ΒΙ.ΠΕ.

3. Μέτρα αντιμετώπισης των θορύβων

- α. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις να μεριμνούν ώστε να διατηρούν τον εκπεμπόμενο θόρυβο κάτω από τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια (παράγραφος Β.3. της παρούσας Απόφασης)
- β. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις να προβαίνουν σε κατάλληλη ανάπτυξη ζωνών πρασίνου εντός των γηπέδων τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ., και εφόσον τούτο είναι εφικτό και στην περίμετρο του γηπέδου τους.

4. Όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία των γεωτρήσεων

- α. Οι υφιστάμενες και λειτουργούσες γεωτρήσεις πρέπει να καλύπτονται με άδειες χρήσης νερού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- β. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης του νερού σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή αποφεύγεται κάθε απώλεια και να επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.
- γ. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. υποχρεούται να τοποθετήσει υδρομετρητές, σε κάθε γεώτρηση, για τον έλεγχο της αντλούμενης ποσότητας νερού και να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των υδάτων από ρυπάνσεις.
- δ. Ο Φορέας Διαχείρισης να μεριμνήσει άμεσα για την έκδοση των αδειών χρήσης νερού, και να γνωστοποιήσει στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ τις εν λόγω άδειες.

5. Διαχείριση ομβρίων υδάτων

- α. Τα μη ρυπασμένα όμβρια ύδατα από κάθε μονάδα πρέπει να διατίθενται στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Τα πιθανώς ρυπασμένα όμβρια ύδατα να υφίστανται επεξεργασία, εφόσον απαιτείται, από τις ίδιες τις επί μέρους μονάδες, πριν διοχετευθούν στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Το δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. να καταλήγει, μέσω φρεατίων δειγματοληψίας, στο διερχόμενο από το νότιο όριο της ΒΙ.ΠΕ. ρέμα - χείμαρρο “Μελίτης – Αχλάδας” και από εκεί στον ποταμό “Λύγκο ή Σακουλέβα”
- β. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ., υπεύθυνος και για τη λειτουργία του δικτύου ομβρίων πρέπει :
 - να φροντίζει για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του δικτύου ομβρίων, των αντίστοιχων φρεατίων, της κοίτης της περιμετρικής τάφρου στη ΒΑ περίμετρο της ΒΙ.ΠΕ. ,ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία αυτών, καθώς και της κοίτης του ρέματος “Σκοτεινό” ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή του.
 - να εφαρμόζει διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης των παράνομων απορρίψεων στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης ο Φορέας Διαχείρισης πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση της νομιμότητας.
 - να πραγματοποιεί τακτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις ομβρίων, με τη συνεργασία διαπιστευμένων εργαστηρίων

6.1 Διαχείριση υγρών αποβλήτων

- α. Οι εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές μονάδες να συνδέονται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης υγρών αποβλήτων της Βιομηχανικής Περιοχής, όταν αυτό λειτουργήσει. Έως τότε οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν στεγανές δεξαμενές επαρκούς χωρητικότητας για την υποδοχή των αστικών λυμάτων όσο και των βιομηχανικών αποβλήτων, τα οποία εν συνεχεία θα προωθούν με ίδια μέσα σε αδειοδοτημένη Μονάδα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων, προς επεξεργασία ή να διαθέτουν τα υγρά απόβλητά τους, με διαδικασία και όρους που ορίζονται και αναλυτικά περιγράφονται στις οικείες Α.Ε.Π.Ο.

- β. Οι όροι διάθεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ., των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων των εγκατεστημένων εντός της ΒΙ.ΠΕ. μονάδων περιγράφονται αναλυτικά στον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. Να τηρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 5673/400/1997, όπως εκάστοτε ισχύει.
- γ. Σε περίπτωση που οι επί μέρους εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές μονάδες διαθέτουν υγρά απόβλητα που απαιτούν ειδική προεπεξεργασία, πρέπει να πραγματοποιούν αυτή πριν από τη διάθεσή τους στο εν λόγω δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση η ποιότητα των υγρών αποβλήτων στο φρεάτιο δειγματοληψίας, πριν τη διάθεση στο δίκτυο ακαθάρτων, να είναι σύμφωνη με τα όρια των ποιοτικών παραμέτρων, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Φορέας διαχείρισης του δικτύου, ο οποίος δίνει την έγκριση για τη σύνδεση με το δίκτυο.
- δ. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών υγρών αποβλήτων, λόγω πιθανών βλαβών κ.λ.π, στους κοινόχρηστους χώρους της ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ και τους αύλειους χώρους των εγκατεστημένων δραστηριοτήτων που, σε περίπτωση βροχόπτωσης, ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.
- ε. Κάθε βιομηχανική μονάδα που διαθέτει υγρά απόβλητα στο δίκτυο ακαθάρτων της ΒΙ.ΠΕ., πρέπει να διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών και της παροχής των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οικείας Α.Ε.Π.Ο. και του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. Οι αναλύσεις ποιότητας των υγρών αποβλήτων να πραγματοποιούνται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες πρότυπες μεθόδους κατά CEN ή ΕΛΟΤ ή ISO ή DIN ή άλλου ισότιμου διεθνούς προτύπου, ιεραρχούμενες με την προαναφερόμενη σειρά προτίμησης.
- στ. Δεν επιτρέπεται η διάθεση λάσπης μαζί με τα υγρά απόβλητα. Απαγορεύεται η απόρριψη ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων ή λυμάτων σε ανοιχτούς υδάτινους αποδέκτες (ρέματα, χειμάρρους) ή υπεδαφίως ή στα δίκτυα παροχέτευσης ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να διενεργεί συνεχείς ελέγχους για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε αυτές να αποφεύγονται. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, ο Φορέας Διαχείρισης πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

6.2 Ειδικό Περιβαλλοντικό Όροι για τη λειτουργία της ΜΚΑ

- α. Πριν τη λειτουργία της ΜΚΑ, ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να υποβάλλει, στη Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, Μελέτη Περιβάλλοντος σχετικά με τη λειτουργία της Μονάδας, με ενδεχόμενη αποδοχή των αστικών λυμάτων γειτονικών οικισμών, προκειμένου να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά η διαδικασία επεξεργασίας

των υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. με τροποποίηση της παρούσας Α.Ε.Π.Ο. Στην εν λόγω Μελέτη να περιλαμβάνεται και Σχέδιο διαχείρισης της παραγόμενης ιλύος με προσδιορισμό των παραγόμενων ποσοτήτων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της.

- β. Σε περίπτωση που ο Φορέας Διαχείρισης επιλέξει εναλλακτικά της διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο διερχόμενο από το νότιο όριο της ΒΙ.ΠΕ. ρέμα (χείμαρρος "Μελίτης-Αχλάδας ή Στενόρρεμα) την επαναχρησιμοποίηση αυτών, θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με την ανωτέρω Μελέτη Περιβάλλοντος και η Μελέτη Σχεδιασμού του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 145116/2011(ΦΕΚ 354Β/08-03-2011), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220Β/09-09-2013).

7. Διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων

- α. Τα σύμμεκτα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) της Βιομηχανικής Περιοχής και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και να μεταφέρονται από τον οικείο Δήμο ή ιδιωτικές εταιρείες σε αδειοδοτημένους για το σκοπό αυτό χώρους.
- β. Να πραγματοποιείται ξεχωριστή συλλογή των στερεών αποβλήτων, που είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν, κατά ρεύμα ανακύκλωσης (μέταλλα, γυαλί, χαρτιά κλπ.) σε συνεργασία του Φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. με τους οικείους Δήμους, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.
- γ. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94Α), να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή/και του αντίστοιχου Π.Δ. και ΚΥΑ για κάθε ρεύμα εναλλακτικής διαχείρισης που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου Νόμου.

Ειδικότερα :

- Οι συλλεγόμενες συσκευασίες (χαρτιά, μέταλλα, γυαλί κ.α.) να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α') και το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94Α).
- Τα Απόβλητα Έλαια να συγκεντρώνονται από κάθε μονάδα και να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννηση τους, σε εγκαταστάσεις επίσης συνεργαζόμενες με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α').
- Η συλλογή των προς απόσυρση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών σπηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ: 117/04 (ΦΕΚ 82 Α/04) όπως

τροποποιήθηκε με το Π.Δ 15/06 (ΦΕΚ 12Α/06), ΚΥΑ 41624 / 2057/Ε1031/2010 (ΦΕΚ 1625Β/10) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α/04). Τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) να διαχειρίζονται στη βάση των προβλεπόμενων στο Π.Δ. 116/ΦΕΚ 81/τ.Α/5.3.2004

▪ Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ) να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 25936/1757/Ε103/23-08-2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249^Α).

- δ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε απόθεση στερεών αποβλήτων στα ανοικτά σημεία ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, εντός ή εκτός της ΒΙ.ΠΕ.Φλώρινας. Τυχόν υπάρχουσες ανεξέλεγκτες απορρίψεις στην περίμετρο της ΒΙ.ΠΕ. ή εντός αυτής να απομακρυνθούν με ευθύνη της επιχείρησης που προκάλεσε το συμβάν, όταν εντοπισθεί και ταυτοποιηθεί από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. ή από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Στην περίπτωση μη εντοπισμού της επιχείρησης, την ευθύνη για την απομάκρυνση των ανεξέλεγκτων απορρίψεων έχει ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
- ε. Η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ιλύων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα να τηρούνται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν :
 - i. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β'/22-12-2003) « Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός»
 - ii. ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β'/16-12-2002) « Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
 - iii. ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
 - iv. Κανονισμός 1013/2006 για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει.
 - v. Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383 Β/28-3-2006) « Μέτρα, όροι και περιορισμοί, για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων» (ΦΕΚ 604 Β/87).
 - vi. Κ.Υ.Α με αριθ. Η.Π. 24944/1159/14.6.06 (ΦΕΚ 791 Β/30.6.06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση

- επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αρ. 13588/725 ...» ανωτέρω ΚΥΑ.
- vii. ΚΥΑ με αριθ. 8668/28-02-2007 (ΦΕΚ Β/02-03-2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων...» & ΚΥΑ 51373/4684 (ΦΕΚ 2706Β/15-12-2015) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με την 49 της 15-12-2015 (ΦΕΚ 174^Α/15-12-2015) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
- viii. ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328 Β/6-5-1993) «Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις, στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης»
- ix. Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/96/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
- στ. Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα που αποθηκεύονται προσωρινά κατά την έννοια του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012), να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς για τα συγκεκριμένα απόβλητα και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Σε περίπτωση παράδοσης των εν λόγω αποβλήτων εντός της χώρας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Κατόπιν τούτου ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) των εκάστοτε αποδεκτών καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά.
- ζ. Να μη χρησιμοποιούνται έλαια που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια ή τριφαινύλια (PCBs ή PCTs).
- η. Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοσιμέντου (Κ.Υ.Α. 82/2003 - ΦΕΚ1045Β). Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου / αμιαντοσιμέντου, η απομάκρυνση αυτών να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 - ΦΕΚ 138Β), λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στο Π.Δ. 212/9-10-2006 (ΦΕΚ Α/212/2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμιάντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».
- θ. Η αποθήκευση χημικών ουσιών να γίνεται με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας . Ιδιαίτερα πρέπει να επιτυγχάνεται:
- Η απομόνωση των ασύμβατων μεταξύ τους χημικών ουσιών

- Η κατάλληλη σήμανση των χημικών, των αποβλήτων και των χώρων φύλαξης
 - Η φύλαξη σε ασφαλείς θέσεις κάτω από κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης
 - Η ενημέρωση των εργαζομένων πάνω στα θέματα φύλαξης και ασφαλούς χειρισμού των χημικών ουσιών
 - Η εξασφάλιση κατάλληλων υλικών και μέσων για τον καθαρισμό τυχόν διαρροών χημικών ουσιών
 - Η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού παροχής Πρώτων Βοηθειών
- ι. Να προωθούνται τεχνικές που αποσκοπούν στην ανακύκλωση αποβλήτων ή ανάκτηση ενέργειας, εφόσον αυτό είναι οικονομικά και λειτουργικά εφικτό. Είναι επιθυμητή η υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών και τεχνικών. Οι μονάδες που εμπίπτουν στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450Β) υποχρεούνται στην εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω ΚΥΑ.

Ε. Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι

- α. Η παρούσα Απόφαση δεν απαλλάσσει τον Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. και τις εγκαθιστάμενες σε αυτή μονάδες από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξετασθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών.
- β. Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης από τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ., καθώς και ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, για τα οποία εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β/17-02-2016) και οι κείμενες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. Επίσης, δεν καλύπτει θέματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία ρυθμίζονται από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β), όπως εκάστοτε ισχύει.
- γ. Η διαχείριση, ανάκτηση και αποθήκευση καθώς και η διακίνηση ουσιών που εμπίπτουν στους Κανονισμούς (ΕΚ) :
- αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος
 - αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17^{ης} Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και των συνοδευτικών αυτού Κανονισμών 303 – 307/2008 , 1493/2007, 1494/2007 , 1497/2007, 1516/2007,
- να γίνεται σύμφωνα με τους ανωτέρω Κανονισμούς, την ΚΥΑ 37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 1827/11-09-2007) καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα.

- δ. Τα πάσης φύσεως έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. αποτελούν επί μέρους έργα της κύριας δραστηριότητας και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου, υπηρεσία.
- ε. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων της Β΄ Φάσης, πρέπει να υποβληθεί στη Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ/ΥΠΑΠΕΝ) Μελέτη Περιβάλλοντος για ενδεχόμενη τροποποίηση της παρούσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Στην ανωτέρω Μελέτη να περιλαμβάνεται αναφορά για τον τρόπο σύνδεσης της ΒΙ.ΠΕ. με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής και τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις αυτής της σύνδεσης.
- στ. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, βάσει του φακέλου που την συνοδεύει.

ΣΤ. Απαιτήσεις παρακολούθησης της περιβαλλοντικής λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής

ΣΤ.1. Γενικοί όροι

- α. Να ορισθεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, από το Φορέα Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης,
- β. Να τηρείται, με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. ενημερωμένο περιβαλλοντικό αρχείο εγκατεστημένων επιχειρήσεων, που να περιλαμβάνει την επωνυμία της επιχείρησης, το είδος δραστηριότητας, τη θέση και τα στοιχεία επικοινωνίας, την Α.Ε.Π.Ο., την άδεια λειτουργίας, τις Εκθέσεις που επιβάλλουν οι επί μέρους εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι. Τα ανωτέρω στοιχεία να βρίσκονται στη διάθεση των αρμοδίων για τον έλεγχο υπηρεσιών.
- γ. Να καταγραφούν οι εγκατεστημένες, εντός της ΒΙ.ΠΕ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ, μονάδες :
 - που εντάσσονται στην ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β/17-02-2016/Οδηγία 2012/18/ΕΕ), όπως εκάστοτε ισχύει, με στοιχεία καταχώρισης μελετών ασφαλείας και απεικόνιση, σε χάρτη της περιοχής της ΒΙ.ΠΕ.
 - που εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060 / 1155 / Ε.103 / 2013 (ΦΕΚ 1450Β) και υποχρεούνται στην εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω ΚΥΑ.
- δ. Να καταγραφούν σε αρχείο, το οποίο θα επικαιροποιείται συνεχώς, οι εντός ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, με αναφορά στα ιδιαίτερα στοιχεία τους ως προς τη δυνατότητα πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας.

- ε. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να υποβάλλει, έως 31 Μαρτίου κάθε έτους, στη Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ, στη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας αναλυτική ετήσια Έκθεση (για το προηγούμενο έτος), σε σχέση με την υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης. Οι ετήσιες Εκθέσεις να φυλάσσονται στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. επί μία πενταετία.
- στ. Ο Φορέας Διαχείρισης οφείλει να τηρεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας Απόφασης, να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΣΤ.2. Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας – Μετρήσεις αερίων ρύπων

- α. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να πραγματοποιεί μετρήσεις αερίων ρύπων (SO_2 , NO_2 , $\text{PM}_{2,5}$, PM_{10}) με τη μέθοδο που περιγράφεται στην Έκθεση μετρήσεων Αερίων ρύπων, που περιλαμβάνεται στον υποβληθέντα φάκελο. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να γνωστοποιούνται στη Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης μαζί με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Περιβαλλοντικών Όρων (παρ. ΣΤ1.ε).
- β. Ο Φορέας Διαχείρισης να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις των επί μέρους επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση των προβλεπόμενων, από τη νομοθεσία και τις Α.Ε.Π.Ο., όρων σχετικά με τη διαχείριση των αερίων ρύπων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες.

ΣΤ.3. Έλεγχος Υγρών Αποβλήτων

- Στο διενεργούμενο έλεγχο να λαμβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόμενα, για την παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και των νερών του αποδέκτη, στις Νομαρχιακές Αποφάσεις υπ' αριθμ. 292/04-03-1987(ΦΕΚ 211Β/23-04-1987), 555/26-03-1990(ΦΕΚ 297Β/04-05-1990) 3287/11-06-2009 (ΦΕΚ 257Δ/26-06-2009) και 880/2010 (ΦΕΚ536Β/2010).
- Η παρακολούθηση της ποιότητας των υγρών αποβλήτων αποτελεί υποχρέωση του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. Ο έλεγχος, μετά τη λειτουργία της ΜΚΑ, να γίνεται σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (α/α 50 του προοιμίου), εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα

νομοθεσία. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των εγκατεστημένων επιχειρήσεων με τους επιβληθέντες όρους και περιορισμούς, να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα, στον ανωτέρω Κανονισμό, μέτρα.

ΣΤ.4. Έλεγχος ποιότητας ομβρίων υδάτων

- Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή ή αποκατάσταση συμβάντων ρύπανσης των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων.
- Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να διενεργεί περιοδικούς και έκτακτους ελέγχους για τον εντοπισμό παράνομων συνδέσεων ή πιθανών παράνομων απορρίψεων. Η δειγματοληψία για τον περιοδικό έλεγχο πρέπει να γίνεται μία φορά το μήνα, εφόσον υπάρχει ροή. Οι βασικές παράμετροι, για τις οποίες ελέγχεται το δείγμα είναι: pH, SS, αγωγιμότητα, BOD₅, COD.
- Εφόσον παρατηρηθούν αποκλίσεις από τα επιτρεπόμενα όρια γίνεται έλεγχος ύπαρξης βαρέων μετάλλων ή και όποιων άλλων χημικών παραμέτρων προκύψουν, μετά την αναγνώριση των πηγών προτεραιότητας.

ΣΤ.5. Έλεγχος παραγόμενου θορύβου

- Να διενεργούνται μετρήσεις παραμέτρων ακουστικού περιβάλλοντος σε επιλεγμένα σημεία περιμετρικά επί των ορίων της ΒΙ.ΠΕ., από το Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ., ανά τρίμηνο. Να διενεργούνται ετήσιες μετρήσεις των ανωτέρω παραμέτρων από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα.

Ζ. Χρονική διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις

1. Οι παραπάνω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, παρ.9 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/ 21-09-2011) και με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα Απόφαση.
2. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση της απόφασης αυτής εντός των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία προθεσμιών, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.

3. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης συνεπάγεται την επιβολή, στους υπεύθυνους της δραστηριότητας, των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91 Α) και το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α).
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί με την παρούσα Απόφαση, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΑΠΕΝ, η οποία μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους ή να τροποποιήσει τους αρχικούς, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών (άρθρο 17, παρ.1 Ν.4014/11)
5. Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aero.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4014/11 καθώς και στην ΚΥΑ 21398 / 2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012).
6. Με την παρούσα Απόφαση αντικαθίστανται οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 116707/04-07-2006 ΚΥΑ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΘΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφ. Γενικής Δ/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής
- Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)
- Τμήμα Α' (Βιομηχ. Δραστηριοτήτων & Ειδικών έργων)
- Ελένη Καββαδά

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Τμήμα Α'

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Δ. Μπακογιάννη
Τηλέφωνο : 210-6417963
email : sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 75,

Τ.Κ 115 21 Αθήνα

email: m.nikolaou@etvavipe.gr

ΘΕΜΑ : Παράταση ΑΕΠΟ μέχρι συμπλήρωσης δεκαπενταετίας των ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Έδεσσας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κομοτηνής, Λάρισας, Ξάνθης, Πάτρας, Σερρών, Τρίπολης και Φλώρινας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4951/2022

Σχετ. : 1) Ο Ν. 4014/2011 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2) Ο Ν.4951/2022 (ΦΕΚ 129 (Α) 04-07-2022) «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β' φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος»
3) Η με α.π. 56908/10.11.2022 αίτησή σας (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/117988/7794/11.11.2022).

Σε συνέχεια των υπεύθυνων δηλώσεων που υποβλήθηκαν με την (3) σχετική, σας ενημερώνουμε ότι η χρονική διάρκεια ισχύος των αναφερόμενων στον ακόλουθο πίνακα ΑΕΠΟ, παρατείνεται έως τη συμπλήρωση 15ετίας από την έκδοσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8γ του άρθρου 2 του ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 163 του ν. 4951/2022.

α/α	ΒΙΠΕ	Αριθμός Υπουργικής Απόφαση ΠΟ	Ημερομηνία λήξης ΑΕΠΟ	Ημερομηνία λήξης ΑΕΠΟ με την αυτοδίκαιη παράταση
1	Αλεξανδρούπολη	145887/11-09-2015	11/9/2025	11/9/2030
2	Δράμας	7617/05-04-2018	5/4/2028	5/4/2033
3	Έδεσσας	46694/29 -11-2016	29/1/2026	29/1/2031
4	Θεσσαλονίκη	163295/30-07-2014	30/7/2024	30/7/2029
5	Ιωάννινα	164436/27-10-2014	27/10/2024	27/10/2029
6	Καβάλα	39074/20-09-2017	20/9/2027	20/9/2032
7	Κομοτηνή	19181/25-05-2017	25/5/2027	25/5/2032
8	Λάρισας	7242/391/22-01-2020	22/1/2030	22/1/2035
9	Ξάνθης	37848/27- 07- 2016	27/7/2026	27/7/2031
10	Πάτρας	107164/08.02.2011 με Παράταση 12760/10-03-2016	8/2/2021	8/2/2026
11	Σέρρες	185590/30-01-2014	31/12/2022	31/12/2027
12	Τρίπολης	40621/2350/01-05-2020	1/5/2030	1/5/2035
13	Φλώρινας	35887/03-10-2016	3/10/2026	3/10/2031

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΙΔΗΣ**