



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147

Τηλέφωνο : 210 8642276

Fax : 210 8646939

Πληροφορίες: Οδ. Καπτάδας

Ταχ. Κώδικας : 11251 ΑΘΗΝΑ

Π.Ρ.	Γ.Δ.	ΝΟΜ.	
3264 / 25-08-06			
Τ.Τ.Υ.	Τ.Α.Ε.	Τ.Ο.Δ.Μ.	

Αθήνα 22 / 8 /2006

Αρ. Πρωτ. : οικ. 118617
(σχετ. 160072 , 161737)

ΠΡΟΣ: ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ
Σαλαμίνας 72-74
Καλλιθέα 17675
(συνημμένη μία Μ.Π.Ε.)

ΚΟΙΝ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΩΝ ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας και των έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής της

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
2. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για υδατορέματα και άλλες διατάξεις»
3. Το Ν. 2545/97 (ΦΕΚ/254^Α/15-12-1997) « Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις ».
4. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022Β) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α' 91)».
5. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332Β) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις" (Α' 91) ».
6. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391Β) « Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παραγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002 » .

7. Την υπ' αριθ. 19640/79 (ΦΕΚ 1136/Β/27-12-79) απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας για την διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Λαμίας στον Μαλιακό κόλπο .
8. Την Κ.Υ.Α. 57475/16-10-2001 Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ Λαμίας.
9. Την Ορθή Επανάληψη της 5806/20-12-2004 Απόφασης του Νομάρχη Φθιώτιδας περί « Τροποποίησης αποδέκτη υγρών αποβλήτων ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας » , και καθορισμού ως τελικού αποδέκτη τον ίδιο με τον αποδέκτη του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Λαμίας .
10. Το Ν. 3325 /2005 (ΦΕΚ/68^Α) «Ιδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις » .
11. Την υπ.αριθ. πρωτ. Φ/Α/8.1/22131/1565/7-4-2005 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης για « Εγκριση επενδυτικού σχεδίου και καθορισμό ποσοστού επιχορήγησης της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ για έργα αναβάθμισης και παρεμβάσεις προστασίας περιβάλλοντος της ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ ».
12. Την με αριθ. πρωτ. Φ/Α/16.9/2.2/Οικ.16966/1534/27-7-2005 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης για « Υπαγωγή της ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ, στις διατάξεις του Ν.2545/97 για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης και έγκριση χρηματοδότησής τους από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ' ΚΠΣ (2000-2006) » .
13. Η Κ.Υ.Α. 57457/16-10-2001 Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την Μονάδα καθαρισμού Αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ Λαμίας .
14. Την από 10/10/2005 (αρ.πρωτ. 160072 Δ/σης ΕΑΡΘ) υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. για την ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας.
15. Τα από 13/12/2005 (αρ. πρ. 160072 Δ/σης Ε.Α.Ρ.Θ./ Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) ζητηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία.
16. Η ορθή επανάληψη (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλου) των ζητηθέντων συμπληρωματικών στοιχείων (αρ. πρ. 160072 Δ/σης Ε.Α.Ρ.Θ./ Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.).
17. Τα από 29/12/2005 (αρ. πρ. 161737 Δ/σης Ε.Α.Ρ.Θ./Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) κατατεθέντα στοιχεία.
18. Την από 5/1/2006 (αρ. πρωτ. 161737 Δ/σης Ε.Α.Ρ.Θ./ Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) αποστολή της Μ.Π.Ε. στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Φθιώτιδας για γνωμοδότηση.
19. Η με αρ. πρωτ.12/12-1-2006 (αρ.πρωτ. 115290/19-1-2006 Δ/σης Ε.Α.Ρ.Θ.) δημοσίευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στον Τοπικό Τύπο του Νομού Φθιώτιδος .
20. Το υπ. αριθ. πρωτ. 178/23-1-2006 (αρ. πρωτ. 115467/31-1-2006 Δ/σης Ε.Α.Ρ.Θ./ Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) έγγραφο της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ. / Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
21. Το με αρ.πρωτ. 117 /13-3-2006 (αρ.πρωτ. 116403 /20-3-2006 Δ/σης Ε.Α.Ρ.Θ. / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) υπ' αριθ. 2 / 10-3-2006 Πρακτικό του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας σύμφωνα με το οποίο εκφράζει , υπό προϋποθέσεις , την θετική του γνώμη

για την Μ.Π.Ε. , ύστερα και από την θετική εισήγηση του Τμήματος Προστ. Περιβάλλοντος της Δ/ση ΧΩ.ΠΕ. της Νομαρχίας Φθιώτιδας .

22. Το με αρ. πρωτ. 843/79/15-2-2006 (αρ. πρωτ. 115748 και 115952/24-2-2006 Δ/σης Ε.Α.Ρ.Θ / Υπ. ΠΕΧΩ.ΔΕ.) έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης με την θετική του γνώμη .

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων της ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ ,που αναφέρονται στην λειτουργία της και την υλοποίηση έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής της, η οποία λειτουργεί στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγ. Παρασκευής Δήμου Λαμιέων , σε απόσταση 6 Km από την πόλη της Λαμίας και μέρος της περιμέτρου αυτής βρίσκεται παράλληλα με την παλαιά Εθνική Οδό Λαμίας – Στυλίδας .

Α. Γενικά στοιχεία της Βιομηχανικής Περιοχής

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ : Κ.Υ.Α. 60044/276/23-8-1979 (ΦΕΚ 911/Β/11-10-1979) του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας και του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων Συντονισμού και Προγραμματισμού και Βιομηχανίας « Περί καθορισμού εκτάσεως 1.500 στρεμμάτων περίπου για την ίδρυση , εγκατάσταση και εκμετάλλευση της Βιομηχανικής Περιοχής Λαμίας και καθορισμού των ορίων αυτής » .

ΕΚΤΑΣΗ : 1.500 στρέμματα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ : α) Π.Δ/γμα 24-5-1985 (ΦΕΚ 275/Δ'/31-5-1985) « Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Ροδίτσας του Νομού Φθιώτιδος » , με το οποίο παράλληλα απαγορεύεται η εγκατάσταση μίας σειράς Βιομηχανικών Μονάδων , ενώ επιτρέπεται η εγκατάσταση άλλων αλλά με περιορισμούς .

β) Τροποποίηση του από 24-5-1985 Π.Δ/τος « Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Ροδίτσας του Νομού Φθιώτιδος » (Δ'275) 6-9-1990 (ΦΕΚ 576/18-10-1990) .

γ) Την υπ' Αριθ. Φ/Α.5.26/740/233/29-6-2005 (ΦΕΚ 940/Β'/7-7-2005) Κ.Υ.Α. των Υπ. Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί « Τροποποίησης και τακτοποίησης των ορίων της Βιομηχανικής Περιοχής Λαμίας στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαμίας, στη θέση Αγία Παρασκευή – Μαυρομαντήλα της πρώην Κοινότητας Ροδίτσας του Νομού Φθιώτιδος » .

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ :

α) Π.Δ/γμα 24-5-1985 (ΦΕΚ 275/Δ'/31-5-1985)

- Οικοδομικά τετράγωνα 9 , 11 και 12 χαρακτηρίζονται ως βιοτεχνικά

- Οικοδομικό τετράγωνο 1 για την ανέγερση κτιρίων κοινοχρήστων εξυπηρετήσεων και την διαμόρφωση οργανωμένου πρασίνου .
- Οικοδομικά τετράγωνα 2 , 3α , 3β , 4α , 4β , 5 , 6 , 8 και 10 χαρακτηρίζονται ως βιομηχανικά .

β) Π.Δ/γμα 6-9-1990 (ΦΕΚ 576/18-10-1990) .

Καθορίζονται οι εξής ενότητες :

Τομέας Α

- Περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα 9α , 9β , 9γ και 11 που προορίζονται για αυτοστέγηση βιοτεχνών και το οικοδομικό τετράγωνο 12 που προορίζεται για την ανέγερση τυποποιημένων βιοτεχνικών κτιρίων

Τομέας Β

- Περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα 2 , 3α , 3β , 4α , 4β , 5 , 6 , 8 , και 10 που προορίζονται για την ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων.

Τομέας Γ

- Περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα 1α και 1β που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κοινοχρήστων εξυπηρετήσεων και την διαμόρφωση οργανωμένου πρασίνου .

Επίσης με το ως άνω Π.Δ/γμα προβλέπεται :

- Μετατόπιση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών στα υπ' αριθ. 11 και 12 Οικοδομικά Τετράγωνα .
- Την έγκριση οδών εντός των υπ' αριθ. 1 και 9 Οικοδομικών Τετραγώνων .
- Δημιουργία των υπ' αριθ. 1α και 1β Οικοδομικών Τετραγώνων για την ανέγερση κτιρίων κοινοχρήστων εξυπηρετήσεων και την διαμόρφωση οργανωμένου πρασίνου .
- Δημιουργία των υπ' αριθ. 9α , 9β και 9γ νέων Οικοδομικών Τετραγώνων για την αυτοστέγηση βιοτεχνών .
- Την μετατόπιση των ρυμοτομικών γραμμών στο υπ' αριθ. 5 Οικοδομικό Τετράγωνο και την έγκριση χώρου δεξαμενής ύδρευσης .
- Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στα υπ' αριθ. 3α , 3β , 5 , 6 , 9α , 9β , 10 , 11 και 12 Οικοδομικά Τετράγωνα καταργείται , τροποποιείται και επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τεσσάρων (4) και δέκα (10) μέτρων σύμφωνα με το σχετικό διαγραμμα που υπάρχει στο Π.Δ/γμα .

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ: Έχουν κατασκευασθεί όλα τα έργα υποδομής της ΒΙ.ΠΕ. που περιλαμβάνουν :

- Οδοποιία
- Δίκτυο ύδρευσης και υδατοδεξαμενή. Η υδροδότηση της ΒΙ.ΠΕ. γίνεται μέσω δεξαμενής αποθήκευσης νερού, χωρητικότητας 2.000 m³, η οποία τροφοδοτείται από τρεις υδρογεωτρήσεις (Γ45 , Γ98 και Γ460) που έχουν ανορυχθεί εντός των ορίων της ΒΙ.ΠΕ. , ενώ τέσσερεις (4) ακόμα δεν λειτουργούν (οι Γ86 και Γ523 λόγω μη τοποθετήσεως αντλητικού συγκροτήματος-η Γ95 λόγω μεγάλης πτώσης στάθμης άντλησης και Γ44 λόγω ακατάλληλης ποιότητας

νερού) .

- Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων
- Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων μαζί με δευτεροβάθμια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 1500m³/ημέρα
- Περιφερειακή τάφρο που αναπτύσσεται παράλληλα στην προς Βορρά περίμετρο του οικοπέδου της ΒΙ.ΠΕ. για την απομάκρυνση των απορροών των ανάντι ομβρίων καθώς και της απορροής του ρέματος « Καλαμάκι » .

Β. Ως προς την λειτουργία δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τον φορέα διαχείρισης .

Β.1.Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

B.1.1 Επιτρεπόμενα όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων. Τα όρια των επεξεργασμένων αποβλήτων να είναι αυτά που αναφέρονται στην 5806/20-12-2004 – Ορθή Επανάληψη - Απόφαση Νομάρχη Φθιώτιδος. «περί καθορισμού τελικού αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ Λαμίας » .

B.1.2 Να μην δημιουργούνται οσμές από την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.

Β.2. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στον αποδέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

B.2.1 Υδατικό οικοσύστημα : Όπως αυτές καθορίζονται με την υπ' αριθ. 5806/20-12-2004 – Ορθή Επανάληψη - Απόφαση Νομάρχη Φθιώτιδος. «περί καθορισμού τελικού αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ Λαμίας » , με ενδιάμεση διάθεση στην Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας και τελικό αποδέκτη τον Μαλιακό κόλπο και ειδικά ως προς τις παραμέτρους :

- pH 6-9
- BOD₅ 50 mg /l
- COD 180 mg/l
- Αιωρούμενα στερεά (SS) 50 mg/l,
- Λιπαρές ουσίες (FOG) 20 mg/l.
- Νιτρικά 20 mg/l
- Ολική αμμωνία (ως NH₄⁺) 15 mg/l
- Λοιπές παράμετροι: όπως ορίζονται στην προαναφερόμενη απόφαση.

B.3. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

B.3.1 Κ.Υ.Α. 37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β'/1-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους».

B.3.2 Η συνολική στάθμη θορύβου στην περίμετρο της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να μην υπερβαίνει τα 70 dB(A)

B.4. Μέτρα για μείωση, στο ελάχιστο δυνατό, των επιπτώσεων στο περιβάλλον της περιοχής επέμβασης.

Διαχείριση υγρών αποβλήτων.

α. Το δίκτυο ακαθάρτων της ΒΙ.ΠΕ. συνδέεται με Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων δευτέρου βαθμού η οποία συνοπτικά περιλαμβάνει τα πιο κάτω στάδια επεξεργασίας:

- Αντλιοστάσιο εισόδου – εσχάρωση αποβλήτων
- Δεξαμενή εξισορρόπησης - απονιτρίκοποίησης.
- Δεξαμενές παρατεταμένου αερισμού – νιτρίκοποίησης (δύο δεξαμενές).
- Μία δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης με ξέστρο λάσπης.
- Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας λάσπης.
- Δεξαμενή προσθήκης κροκιδωτικών (θειικό αργίλιο + πολυηλεκτρολύτης)
- Δεξαμενή κροκίδωσης
- Δεξαμενή διαύγασης (χημικής καθίζησης)
- Δεξαμενή χλωρίωσης - τελικής ρύθμισης pH.
- Δεξαμενή πάχυνσης ιλύος.
- Μηχανικό αφυδατωτή (ταινιοφιλτρόπρεσσα), με συγκρότημα κροκίδωσης και με διάταξη επιστροφής των στραγγιδίων προς τη δεξαμενή εξισορρόπησης.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 1500 m³/ημέρα .

β. Τα επεξεργασμένα απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ. να διατίθενται στην εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Λαμίας με κλειστό αγωγό, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 28/22.04.99 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας .

γ. Ο φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να διενεργεί τις απαιτούμενες εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας των διατιθεμένων υγρών αποβλήτων και την συνολική παροχή τους και να καταχωρεί τα αποτελέσματα σε ειδικό βιβλίο, θεωρημένο από την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση. Το βιβλίο αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, εφ' όσον αυτό ζητηθεί.

δ. Δεν επιτρέπεται η διάθεση ιλύος με τα υγρά απόβλητα. Οι συλλεγόμενες επιπλέουσες ύλες να διατίθενται μαζί με τις ιλείς επεξεργασίας στον παχυντή και ακολούθως στο σύστημα αφυδάτωσης. Οι αφυδατωμένες ιλείς από την επεξεργασία των αποβλήτων να διατίθενται για λίπανση εδαφών ή κατά άλλον τρόπο, που ενδέχεται να υποδειχθεί από τις αρμόδιες νομαρχιακές υπηρεσίες. Τα εσχαρίσματα να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης οικιακών απορριμμάτων.

ε. Η ιλύς που προκύπτει από την μονάδα καθαρισμού αποβλήτων, να διατίθεται στον Χώρο ταφής απορριμμάτων του Δήμου Λαμίας.

στ. Να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης των οσμών στο αντλιοστάσιο εισόδου, τις δεξαμενές καθίζησης και τον παχυντή λάσπης, εάν κατά τη λειτουργία της μονάδας διαπιστωθεί σχετικό πρόβλημα οσμών. Στην περίπτωση αυτή ο φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. οφείλει να υποβάλλει προς έγκριση συμπληρωματική τεχνική έκθεση στη Δ/ση Ε.Α.Ρ.Θ. του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με τα ληπτέα μέτρα αντιμετώπισης των οσμών.

ζ. Να ενισχυθεί η υπάρχουσα φυτοκάλυψη στην περίμετρο της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων με δέντρα μεγάλης ανάπτυξης (ευκάλυπτοι, λεύκες κλπ.) αλλά και θάμνους σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη που θα εκπονηθεί για το σύνολο της Βιομηχανικής Περιοχής.

η. Ο φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να μεριμνά :

1. για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του δικτύου ομβρίων (καθαρισμός φρεατίων για απομάκρυνση φερτών υλικών ή στερεών αποβλήτων πάσης φύσεως) και
2. του αποχετευτικού δικτύου καθώς και της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, ώστε να εξασφαλίζεται εύρυθμη λειτουργία αυτών.

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

α. Τα αστικού τύπου στερεά απορρίμματα να συλλέγονται σε κάδους και να μεταφέρονται στον χώρο ταφής απορριμμάτων του Δήμου Λαμίας.

β. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε απόθεση στερεών αποβλήτων στις ανοικτές κοίτες ρεμάτων εντός ή εκτός της ΒΙ.ΠΕ. Τυχόν υπάρχουσες ανεξέλεγκτες απορρίψεις εντός της ΒΙ.ΠΕ. να απομακρυνθούν άμεσα ευθύνη του φορέα διαχείρισης της σε συνεργασία με τις αντίστοιχες βιομηχανικές / βιοτεχνικές μονάδες.

γ. Να επιδιωχθεί η ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων που είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν (μέταλλα, γυαλί, χαρτιά κ.λ.π.). Προς τούτο ο φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να καταρτίσει και να υποβάλει προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ειδικό πρόγραμμα συλλογής ανακυκλωσίμων αποβλήτων και να εγκαταστήσει ειδικούς κάδους συλλογής των ανακυκλωσίμων, ανά κατηγορία, υλικών.

Γ. Ως προς την λειτουργία των βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν εντός της Βιομηχανικής Περιοχής.

Γ.1 Να τηρούνται σχολαστικά οι δύο αναλυτικοί Πίνακες που αναφέρονται στο από 24-5-1985 Π.Δ/γμα Πολεοδόμησης της ΒΙ.ΠΕ. και στην υπ' Αριθ. Φ/Α.5.26/740/233/29-6-2005 (ΦΕΚ 940/Β'/7-7-2005) Κ.Υ.Α. των Υπ. Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων βάσει των οποίων απαγορεύεται ή επιτρέπεται με περιορισμούς η εγκατάσταση σειράς Βιομηχανικών Μονάδων εντός της Βιομηχανικής Περιοχής .

Γ.2 Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Γ.2.1 Επιτρεπόμενο όριο συγκέντρωσης σωματιδιακών εκπομπών: $\leq 100 \text{ mg/Nm}^3$

(Π.Δ. 1180/81).

Γ.2.2 Εκπομπές αμιάντου $\leq 0,1 \text{ mg/Nm}^3$, εφ' όσον η παροχή ατσαερίων είναι $\geq 5.000 \text{ m}^3/\text{ώρα}$ και το εκπεμπόμενο φορτίο αμιάντου στην ατμόσφαιρα $\geq 0,5 \text{ gr/ώρα}$ (ΚΥΑ 8243/1113/91, άρθρο 3, παράγραφος 3β - ΦΕΚ 138/Β/8-3-91).

Γ.2.3 Για τους υπολοίπους αερίους ρύπους ισχύουν όσα αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81.

Γ.2.4 Βιομηχανικοί λέβητες: Υπ.Απ. 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/93) (για αέρια και υγρά καύσιμα). Στερεά καύσιμα : Κ.Υ.Α. 11535/93 ΦΕΚ 328Β/93.

Γ.2.5 Μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης : Κ.Υ.Α. 29457 / 1511 / 2005 (ΦΕΚ 992 /Β')

Γ.2.6 Στερεά απόβλητα και ιλείς :Η περισυλλογή, μεταφορά ,αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση των στερεών αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να τηρούνται δε οι διατάξεις των πιο κάτω αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν:

- ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β'/ 6-5-1993) « Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές , βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις, στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης » .
- ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β'/16-12-2002) « Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων » .
- ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β'/22-12-2003) « Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός » .
- ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759'Β'/6-8-2005) « Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων » .

- Π.Δ/γμα 82/2004 (ΦΕΚ/64/Α/2-3-2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/ Κ.Υ.Α. « Καθορισμός μέτρων και όρων για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων » (Β'40)» «Μέτρα και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ».
- Κανονισμός 259/93 για τη μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων.
- Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383Β'/28-3-2006) « Μέτρα, όροι και περιορισμοί, για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμορφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ « για τα επικίνδυνα απόβλητα » του Συμβουλίου της 12^{ης} Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ'αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων » (Β' 604).

Γ.2.7 Να μην δημιουργούνται οσμές από την λειτουργία των βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων

Γ.3 Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ.3.1 *Ατμόσφαιρα*: Οπώς καθορίζονται στις ΠΥΣ 34/2002 (ΦΕΚ125/Α/5-6-2002) για το Διοξείδιο του θείου (SO₂) , αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ₁₀) , μόλυβδο (Pb) , και στις Οδηγίες 85/203/ΕΟΚ για το Διοξείδιο του Αζώτου (NO₂) , 2002/3/ΕΚ για το Οζόν (O₃) , 2000/69/ΕΚ (ΚΥΑ 9238/332-ΦΕΚ 405/Β'/27-2-2004) για το Μονοξείδιο του Ανθρακα (CO) .

Γ.4 Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ.4.1 Κ.Υ.Α. 37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β'/1-10-2003) « Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους ».

Γ.4.2 Η στάθμη θορύβου από τη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 70 dB(A) μετρούμενο στα όρια του οικοπέδου της κάθε εγκατάστασης (άρθρο 2, παράγραφος 5, του Π.Δ. 1180/81, (ΦΕΚ293/Α/6-10-81).

Παράλληλα η συνολική στάθμη θορύβου στην περίμετρο της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει ομοίως

να μην υπερβαίνει τα 70 dB(A) .

Γ.5 Μέτρα για μείωση , στο ελάχιστο δυνατό , των επιπτώσεων στο περιβάλλον της περιοχής επέμβασης

Γ.5.1 Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

α. Η λειτουργία συστημάτων συγκράτησης σωματιδίων, καπνού και άλλων ειδικών αερίων ρύπων ,σε όσες βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες έχουν τέτοιες εκπομπές κατά τη λειτουργία τους , πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και να προβλέπεται τόσο στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων όσο και στην άδεια λειτουργίας των.

β. Τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν αδρανή υλικά κατά την παραγωγική τους διαδικασία (όπως ετοίμου σκυροδέματος, οικοδομικών υλικών κλπ.) να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης των εκπομπών της σκόνης στους χώρους αποθήκευσης (στεγασμένοι χώροι, συστήματα διαβροχής) και διακίνησης των υλικών τους (σκεπασμένα φορτηγά μεταφοράς κλπ.).

γ. Στους βιομηχανικούς καυστήρες που χρησιμοποιούν στερεό καύσιμο (π.χ. πυρηνόξυλο,) ή μαζούτ πρέπει να γίνεται ρύθμιση για σωστή καύση ώστε οι εκπομπές να βρίσκονται στα επιτρεπόμενα όρια.

Γ.5.2 Αντιμετώπιση θορύβων.

α. Οι επιχειρήσεις που ασκούν ιδιαίτερα θορυβώδεις δραστηριότητες να στεγάζονται σε κτίρια με κατάλληλη ηχομόνωση. Μηχανήματα τα οποία από τη φύση τους δημιουργούν υψηλό θόρυβο (π.χ. αεροσυμπιεστές) ή κραδασμούς (π.χ. πρέσες) να τοποθετούνται σε κατάλληλα ηχομονωμένους κλωβούς ή να εφοδιάζονται με αντικραδασμικές βάσεις, κατά περίπτωση.

β. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που αναφέρονται στην παράγραφο Γ.4.2 της παρούσας Απόφασης. Προς τούτο να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου από τον φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ.και σε περίπτωση μη τήρησης των επιτρεπόμενων ορίων ο φορέας να εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες την επιβολή προσθέτων μέτρων προστασίας ή και διοικητικών κυρώσεων.

γ. Να γίνει κατάλληλη ανάπτυξη ζώνης πρασίνου στην περιμετρο κάθε Οικοδομικού Τετραγώνου (Ο.Τ.) καθώς και των οικοπέδων κάθε βιομηχανικής / βιοτεχνικής μονάδας .

Γ.5.3 Διαχείριση υγρών αποβλήτων.

α. Οι εντός της ΒΙ.ΠΕ. μονάδες να διαθέτουν τα υγρά απόβλητά τους στο υπάρχον δίκτυο ακαθάρτων μετά από άδεια του φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. και με όρους

διάθεσης, όπως προβλέπονται από τον σχετικό κανονισμό της ΕΤΒΑ. Δεν επιτρέπεται η διάθεση ιλύος μαζί με τα υγρά απόβλητα. Εφ' όσον οι μονάδες διαθέτουν υγρά απόβλητα που χρήζουν ειδικής προεπεξεργασίας, να πραγματοποιούν αυτή πριν από τη διάθεσή τους στο δίκτυο ακαθάρτων.

β. Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων ή λυμάτων των μονάδων της ΒΙ.ΠΕ. σε ανοιχτούς υδάτινους αποδέκτες (χειμάρους, ρέματα) που βρίσκονται εντός ή εκτός αυτής, υπεδαφίως ή στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ.,

γ. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, που προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών των μηχανημάτων, να γίνεται με μέριμνα της κάθε επιχείρησης και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ/γμα 82/2004 (ΦΕΚ/64/Α'/2-3-2004), μη επιτρεπόμενης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον ή μαζί με τυχόν άλλα απόβλητα του εργοστασίου.

δ. Κάθε μονάδα που διαθέτει υγρά απόβλητα, πρέπει να διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στην άδεια λειτουργίας της, για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών τους καθώς και της παροχής των υγρών αποβλήτων και να καταχωρεί τα αποτελέσματα σε ειδικό βιβλίο, θεωρημένο από την αρμόδια Νομαρχιακή υπηρεσία. Το βιβλίο αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, εφ' όσον αυτό ζητηθεί.

ε. Τα όμβρια νερά από κάθε μονάδα να διατίθενται στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ.. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η διάθεση στο δίκτυο αυτό και απονέρων ασθενούς φορτίου (π.χ. απομαστεύσεις ατμολεβήτων) μόνο ύστερα από σχετική άδεια του φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. και εφ' όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προς τούτο.

Γ.5.4 Διαχείριση στερεών αποβλήτων

α. Η περισυλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και εν γένει διαχείριση των στερεών αποβλήτων κάθε μονάδας, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο Γ.2.6 της παρούσας Απόφασης.

β. Τα αστικού τύπου στερεά απορρίμματα να μεταφέρονται στον χώρο ταφής απορριμμάτων της πόλης της Λαμίας.

γ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε απόθεση στερεών αποβλήτων στα ανοικτά σημεία των ρεμάτων και χειμάρων τόσο εντός όσο και εκτός της ΒΙ.ΠΕ. Τυχόν υπάρχουσες αποθέσεις, εντός ή εν επαφή των ορίων της, να απομακρυνθούν άμεσα ευθύνη του φορέα διαχείρισης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες βιομηχανικές / βιοτεχνικές μονάδες.

Δ. Ως προς τα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής της .

Για τα έργα τα οποία έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις υπ. Αριθ. 10 και 11 Αποφάσεις του Υπ. Ανάπτυξης και αναφέρονται σε:

- Κατασκευή Κτιρίου Διοίκησης .

- Μελέτη Ρυμοτόμησης .
Τοποθέτηση 35 ιστών ηλεκτροφωτισμού για μερική κάλυψη των υφισταμένων οδών (Ηλεκτροφωτισμός μέρους των οδών).
- Βελτίωση ποιότητας νερού και Αμεσης επεξεργασίας νερού που περιλαμβάνουν σειρά κατασκευής έργων όπως κατασκευή Μονάδος Απομάκρυνσης Mn ++ .
- Υδρογεωλογική μελέτη εντοπισμού ρύπανσης των υδροφόρων στρωμάτων και ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων .
- Αναβάθμιση μονάδας καθαρισμού αποβλήτων (ΜΚΑ) με κατασκευή εφεδρικού αντλιοστασίου αρχικής ανύψωσης.

Απαιτούνται να υλοποιηθούν οι παρακάτω περιβαλλοντικοί όροι :

Δ.1 Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Δ.1.1 Φάση κατασκευής των έργων

Δ.1.1.1. Προστασία εδάφους - Κυκλοφοριακές επεμβάσεις

α. Περιορισμός των εκσκαφών στις απολύτως αναγκαίες. Η εκτέλεση τους να γίνεται, κατά το δυνατόν, εκτός καλλιεργητικής περιόδου, και οπωσδήποτε εκτός περιόδου υψηλών βροχοπτώσεων.

β. Τα απαιτούμενα αδρανή να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία.

γ. Η εναπόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν από την εκτέλεση των έργων να γίνει σε σωρούς χαμηλού ύψους, και μόνο εντός των ορίων της ΒΙ.ΠΕ., σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη που θα εκπονηθεί για το σύνολο των χώρων « πρασίνου » που απαιτείται να φυτοκαλυφθούν.

δ. Απαγορεύεται η , έστω και προσωρινή, απόθεση προϊόντων εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων, διωρύγων ή άλλων τεχνικών έργων .

ε. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, που προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών των μηχανημάτων, να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ/γμα 82/2004 (ΦΕΚ/64/Α'/2-3-2004), μη επιτρεπόμενης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον ή μαζί με τυχόν άλλα στερεά ή υγρά απόβλητα .

στ. Τα υλικά βαφής και συντηρητικών υλών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των έργων να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παραγράφου Γ.2.6 της παρούσας Απόφασης.

ζ. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (π.χ. άμμος, ροκανίδια κλπ.), τα οποία στη συνέχεια να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.

η. Να τοποθετηθούν σε όλα τα εργοτάξια κάδοι συλλογής οικιακών απορριμμάτων οι

οποίοι θα απομακρύνονται προς τον χώρο ταφής απορριμμάτων της πόλης της Λαμίας.

Δ.1.1.2 Προστασία υδατίνων πόρων

α. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων.

β. Απαγορεύεται η, έστω και προσωρινή, απόθεση προϊόντων εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων ή χειμάρων που διασχίζουν ή βρίσκονται εν επαφή με την βιομηχανική περιοχή ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό αποδέκτη.

γ. Οι προσωρινοί χώροι απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής ή υλικών κατασκευής δεν πρέπει να γειτνιάζουν με ρέματα.

Δ.1.1.3. Προστασία χλωρίδας - πανίδας.

α. Να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις σε περιοχές εκτός των ζωνών κατάληψης των έργων και των χώρων των εργοταξίων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να διαμορφώνονται κατάλληλα οι επιφάνειες που δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί για τα έργα.

β. Να υπάρξει κατάλληλη διαμόρφωση και φυτοκάλυψη των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής που θα αποτεθούν εντός των κοινοχρήστων χώρων ή των χώρων « πρασίνου » της ΒΙ.ΠΕ., σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη που θα εκπονήσει ο φορέας διαχείρισης .

Δ.1.1.4. Αντιμετώπιση θορύβων.

α. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα διάφορα εργοτάξια των έργων ,εφ'όσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β'/1-10-2003)πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών_θορύβου με αυτήν.

β. Να λαμβάνονται μέτρα για μείωση των οχλήσεων από θορύβους (π.χ. από κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων) όσο αυτό είναι δυνατόν.

Δ.1.1.5. Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

α. Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων , καθώς και των σωρών των προϊόντων εκσκαφής και των απαιτούμενων αδρανών υλικών για την παρασκευή του σκυροδέματος, κατά την θερινή ιδιαίτερα περίοδο, για μείωση της εκπεμπόμενης στην γύρω περιοχή σκόνης.

β. Τα φορτηγά μεταφοράς αδρανών υλικών ή προϊόντων εκσκαφής να μην υπερφορτώνονται ,να είναι καλυμμένα και παράλληλα να γίνεται διαβροχή των μεταφερομένων υλικών , κατά την θερινή ιδιαίτερα περίοδο ,τόσο κατά την φόρτωση όσο και κατά την απορριψή των.

γ. Να αποφεύγεται η διέλευση οχημάτων μεταφοράς αδρανών υλικών ή προϊόντων εκσκαφής, κατά το δυνατόν, από κατοικημένες περιοχές.

δ. Τα μηχανήματα ή τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής

πρέπει να είναι καλώς συντηρημένα έτσι ώστε οι εκπομπές καπνού από την λειτουργία τους να είναι οι ελάχιστες δυνατές.

ε. Απαγορεύεται η καύση υλικών κάθε μορφής (ελαστικά, λάδια, κλπ.) κατά την εκτέλεση των εργασιών στα επί μέρους εργοτάξια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Δ.1.1.6 Προστασία του τοπίου

α. Να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για ήπιες κατά το δυνατόν επεμβάσεις στο ανάγλυφο του τοπίου.

β. Να γίνει φύτευση των προβλεπομένων χώρων « πρασίνου » καθώς και των τυχόν πρανών που θα δημιουργηθούν από την κατασκευή των έργων ύστερα από ειδική φυτοτεχνική μελέτη.

Δ.1.2 Φάση λειτουργίας των έργων.

Δ.1.2.1 Αντιμετώπιση θορύβων.

α. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που αναφέρονται στην παράγραφο Γ.4.2 της παρούσας Απόφασης. Προς τούτο να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου από τον φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ και σε περίπτωση μη τήρησης των επιτρεπομένων ορίων ο φορέας να εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες την επιβολή προσθέτων μέτρων προστασίας ή και διοικητικών κυρώσεων.

β. Να γίνει κατάλληλη ανάπτυξη πυκνής και υψηλής βλάστησης περιφερειακά της ΒΙ.ΠΕ. και καταλλήλων ζωνών πρασίνου εντός αυτής για δημιουργία αισθητικής συνέχειας , σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη που θα εκπονηθεί για το σύνολο της .

Δ.1.2.2 Διαχείριση στερεών αποβλήτων

α. Η περισυλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των στερεών αποβλήτων κάθε μονάδας, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο Γ.2.6 της παρούσας Απόφασης και της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας.

Δ.1.2.3 Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι

α. Να εκπονηθεί φυτοτεχνική μελέτη ,η οποία να συνοδεύεται και από ειδική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου, για το σύνολο των φυτεύσεων τόσο της περιμετρικής όσο και της εσωτερικής φυτοκάλυψης των χώρων πρασίνου της ΒΙ.ΠΕ. εντός έτους από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης , σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Δ/σης Δασών και του Δασαρχείου Λαμίας του Νομού Φθιώτιδος.

Η μελέτη αυτή θα πρέπει να περιέχει σαν ελάχιστα στοιχεία :

- Φύτευση δένδρων και θάμνων που απαντούν στη εγγύς ,κατά βάση , περιοχή
- Η φύτευση να γίνει ή σε συστάδες ή με μεμονωμένα φυτά που ο φυτευτικός τους σύνδεσμος να είναι 3x3m ή 3x2m .

- Στα φυτά που θα φυτευθούν να γίνονται οι απαραίτητες εργασίες για την ανάπτυξή τους , όπως άρδευση (υπό μορφή "στάγδην " για οικονομία ύδατος) , λίπανση και σκάλισμα για τρία τουλάχιστο χρόνια . Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να είναι τουλάχιστον 80%. Οι φυτεύσεις που θα αποτυγχάνουν θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκ νέου . Το απαιτούμενο νερό άρδευσης να προέρχεται από τις υπάρχουσες ή υπό ανόρυξη γεωτρήσεις ή από οιαδήποτε άλλη πηγή και να υπολογισθεί παράλληλα με το νερό ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΒΙ.ΠΕ. .
- Οι πιο πάνω φυτοκαλύψεις να προστατευθούν με κατάλληλη περίφραξη.

γ. Ο φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. , μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του προηγούμενου εδαφίου, να φροντίσει για την περιμετρική φυτοκάλυψη της Βιομηχανικής Περιοχής με δένδρα και θάμνους, σε αναλογία 2:1, και σε βάθος τουλάχιστον τριών (3) σειρών , με προτεραιότητα στην πλευρά κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας – Στυλίδας . Να δοθεί επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα στην φυτοκάλυψη του Ανατολικού και Δυτικού τμήματος της , όπου βρίσκονται ο οικισμός της Αγ. Παρασκευής και η οδός προς Λιμογάρδι αντίστοιχα .

δ. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί μία ασήμαντη οργανωμένη φυτοκάλυψη στο σύνολο της έκτασης της ΒΙ.ΠΕ. , ενώ δεν υλοποιήθηκε και ο όρος 4.11 της Κ.Υ.Α που αναφέρεται στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων της Μονάδος Καθαρισμού Αποβλήτων (υπ' αριθ. 13 των έχοντας υπόψη) ήτοι **« Να υπάρχει και να συντηρείται κατάλληλης πυκνότητας δενδροφύτευση στα περιμετρικά όρια της ΒΙ.ΠΕ. που γειτνιάζουν με την Μ.Κ.Α. . Αυτή να γίνει με δένδρα μεγάλης ανάπτυξης (ευκάλυπτοι, λεύκες κ.λ.π.) »** , θα πρέπει , στα πλαίσια της χρονικής διάρκειας της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η ετήσια φυτοκάλυψη να μην είναι μικρότερη των είκοσι (20) στρεμμάτων , μια και οι χώροι της ΒΙ.ΠΕ. που χαρακτηρίζονται ως («πράσινο» - Οδοί) είναι της τάξης των 540 στρεμμάτων αλλά και λόγω του ότι σύμφωνα και με τον Ν.2545/97, η περιμετρική ζώνη πρασίνου πρέπει να καλύπτει το 5% της έκτασης της Βιομηχανικής Περιοχής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξετασθεί άμεσα η δυνατότητα δημιουργίας φυτωρίου σε κατάλληλη θέση , εντός των χώρων «πρασίνου» για την εξυπηρέτηση των αναγκών σας, μία και η συνολική φυτοκάλυψη θα απαιτήσει χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

Επίσης περιμετρικά κάθε Οικοδομικού Τετραγώνου , με προτεραιότητα σε αυτά όπου λειτουργούν βιομηχανικές / βιοτεχνικές μονάδες πρέπει να γίνει φύτευση δένδρων και θάμνων σε πυκνότητα, αριθμό σειρών και φυτευτικό σύνδεσμο που θα καθορισθούν από την φυτοτεχνική μελέτη .

ε. Εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση κάθε επί μέρους έργου να απομακρύνονται όλα τα αδιάθετα υλικά στους αντίστοιχους αποδέκτες (π.χ. Χώρους απόθεσης βιομηχανικών αποβλήτων εντός ή εκτός της ΒΙ.ΠΕ. , Χ.Υ.Τ.Α. , Βιομηχανικές / βιοτεχνικές μονάδες κ.λ.π.) , με παράλληλη πλήρη αποκατάσταση του αντίστοιχου

χώρου επέμβασης. Παράλληλα ο φορέας διαχείρισης θα πρέπει να απομακρύνει όλα τα στερεά απόβλητα που υπάρχουν στα Οικοδομικά Τετραγώνα της ΒΙ.ΠΕ. εντός των οποίων δεν υπάρχουν βιομηχανικές / βιοτεχνικές μονάδες , εντός έτους από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης.

στ. Η υπό ανόρυξη ερευνητική γεώτρηση που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της υπό εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης, να εφοδιασθεί με την απαραίτητη άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδος . Κατά την ανόρυξή της πρέπει να προβλεφθεί εκτός των άλλων, και η δημιουργία σκάματος καταλλήλων διαστάσεων για την απόθεση των προϊόντων που θα προκύψουν από την ανόρυξη του φρέατος (στερεά υπό μορφή πολφού). Μετά την ολοκλήρωση του έργου η επιφάνεια του σκάματος να διαμορφωθεί κατάλληλα με απόθεση επί αυτού αργιλλικού υλικού καλής ποιότητας και πάχους τουλάχιστον 50 cm και να ακολουθήσει φυτοκάλυψή του.

ζ. Να γίνει οριοθέτηση του ρέματος « Καλαμάκι » που βρίσκεται στο Βόρειο όριο της ΒΙ,ΠΕ, , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν,3010/2002 , εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας Απόφασης.

η. Να μην πραγματοποιηθεί η προτεινόμενη πολεοδόμηση της ΒΙ.ΠΕ. , έκτασης 50 στρεμμάτων , εφόσον αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις κείμενες διατάξεις (απόσταση από όρια οικισμού – αρθρ. 7 παρ. 3 Π.Δ/τος 24-4/3-5-1985 (ΦΕΚ 181Δ)) , εκτός εάν αυτό καλυφθεί νομοθετικά .

θ. Οι μονάδες που θα εγκατασταθούν στη ΒΙ.ΠΕ. πρέπει προηγουμένως να έχουν εφοδιασθεί με Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 και της Κ.Υ.Α. 69269/53871990 (ΦΕΚ 678/Β'/25-10-1990) όπως αυτή ισχύει, στην οποία θα αναφέρονται οι ειδικές υποχρεώσεις και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που οφείλουν αυτές να τηρούν .

ι. Δεδομένου ότι στη ΒΙ.ΠΕ. μπορεί να εγκατασταθούν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με περιορισμένες, ενδεχομένως, οικονομικές δυνατότητες για εγκατάσταση συστημάτων αντιρρύπανσης, είναι πολύ σημαντικό ο φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να μεριμνήσει ώστε η χωροθέτηση των μονάδων αυτών να γίνει κατά το δυνατό καθ' ομοειδείς δραστηριότητες, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι μονάδες αυτές να εγκαταστήσουν από κοινού τα απαιτούμενα συστήματα αντιρρύπανσης, όπου αυτά απαιτούνται.

ια. Είναι επιθυμητή η υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών και τεχνικών κατά την παραγωγική διαδικασία των βιομηχανικών μονάδων που θα εγκατασταθούν, καθώς και τεχνικών που αποσκοπούν στην ανακύκλωση αποβλήτων ή ανάκτηση ενέργειας, εφόσον αυτό είναι οικονομικά και λειτουργικά εφικτό.

ιβ. Να ορισθεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό από τον φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής τόσο της μονάδος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (κάτι που υπάρχει σήμερα) αλλά και του συνόλου των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης.

ιγ. Η παρούσα Απόφαση δεν απαλλάσσει τον φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

ιδ. Να συνταχθεί ειδικός κανονισμός από τον φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ., ο οποίος μεταξύ των άλλων να περιλαμβάνει ρητά τις γενικές υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος για κάθε εγκατεστημένη ή υπό εγκατάσταση μονάδα εντός στη ΒΙ.ΠΕ.

ιε. Ο φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να δημιουργήσει περιβαλλοντικό αρχείο για όλες τις βιομηχανικές/βιοτεχνικές μονάδες που λειτουργούν στον χώρο του, ούτως ώστε να παρακολουθείται και ελέγχεται η τυχόν ρύπανση αέρος, εδάφους, υδάτων από κάθε μία ξεχωριστά, με καταγραφή στοιχείων που να αναφέρονται στην ποσότητα και την ποιότητα υγρών και στερεών αποβλήτων.

ιστ. Ο φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να υποβάλει τον Ιανουάριο κάθε έτους, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2007, στο Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Δ/σης Χωροταξίας - Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδος αναλυτική έκθεση σε σχέση με την υλοποίηση των έργων και των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης.

Ε. Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων και λοιπές διατάξεις.

Οι προαναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για πέντε (5) χρόνια από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης. Η Απόφαση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 12, παρ. 1, της Κ.Υ.Α. ΗΠ 11014/703/Φ104/03 και με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα. Εγκαίρως πριν από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας, ο φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εγκρίνουσα τους περιβαλλοντικούς όρους υπηρεσία, προκειμένου να εξετασθεί αν απαιτείται αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 της προαναφερόμενης ΚΥΑ.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φθιώτιδας, προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, οφείλει να πρόβει, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της Απόφασης αυτής, στην δημοσιοποίησή της στον Τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρχίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 37111/2021/03. Τα έξοδα δημοσιοποίησης της Απόφασης βαρύνουν τον φορέα εκμετάλλευσης της εξεταζόμενης δραστηριότητας. Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και βαρύνει τον φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ.. Η παρούσα Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και αντίγραφο της θεωρημένης ΜΠΕ πρέπει να είναι διαθέσιμες και να επιδεικνύονται από τον φορέα διαχείρισης του έρ-

γου σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, που διενεργεί έλεγχο στο έργο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης συνεπάγεται την επιβολή στους υπεύθυνους του έργου, των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91 Α).

Με την υπογραφή της παρούσης Απόφασης παύει να ισχύει η 57457/16-10-2001 Κ.Υ.Α. « Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την Μονάδα καθαρισμού Αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ Λαμίας » (υπ' αριθ. 13 των έχοντας υπ' όψη) .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Προϊστ. του Γραφ. Γραμματείας ▲
α.α.

[Handwritten signature]
Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Υπουργείο Ανάπτυξης
 - 1.1 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γραφείο Γενικού Διευθυντή Στήριξης Βιομηχανίας, Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα
 - 1.2 Δ/ση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα
2. ΥΠΕΧΩΔΕ, Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Κηφισίας 1-3 11523 Αθήνα
3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Δ/ση ΠΕ.ΧΩ., Μάρκου Μπότσαρη 3, Λαμία 35100
4. Νομ/κή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδος

- 4.1 Νομαρχιακό Συμβούλιο , Υψηλάντη 1 , Λαμία 35100
- 4.2 Δ/ση ΧΩ.ΠΕ. /Τμ. Προστ. Περιβάλλοντος , Παπαποστόλου 61 , Λαμία 35100
- 4.3 Δ/ση Ανάπτυξης Αρκαδίου 8 , Λαμία 35100
- 4.4 Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών , Υψηλάντη 4 , Λαμία 35100
- 4.5 Δ/ση Δασών Φθιώτιδος , Λαμία 35100
- 4.6 Δασαρχείο Λαμίας , Λαμία 35100

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Δ/ση ΕΑΡΘ
- Τμήμα Βιομηχανιών
- Οδ. Κατάδαης



ΠΡ.	Δ.Σ	Γ.Δ	Ν.Σ.
Δ.Ο.Δ.	2970712 ΙΔΝ. 2012		ΕΣ.Ε.
Δ.ΥΠ.			Μ.Π.Ε.
ΔΑΚΠ	ΠΕ.Β.Ε	ΠΕ.Ν.Ε.	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Αθήνα

06 - 06 -2012

Αρ. πρωτ. :

211988 (σχετ. 211891)

ΠΡΟΣ

→ ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
112 51 Αθήνα

Πληροφορίες : Ε. Καββαδά

Telefax : 210-8646939

Τηλέφωνο : 210-8642276

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 75 - 115 21 Αθήνα

FAX : 210 9540087

ΘΕΜΑ : Βιομηχανικές Περιοχές - Απάντηση σε αίτημα της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

ΣΧΕΤ. :

1. Ο Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ. 160/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) σχετικά με την «εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.»
2. Η Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104/2003(ΦΕΚ 332/Β'/20.03.03) σχετικά με «διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002».
3. Ο Ν. 4014/19-09-2011 (ΦΕΚ 209 Α/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος"
4. Οι υποβληθείσες στη Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. : όπως στον πίνακα), από την εταιρεία "ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.", Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σχετικά με Ανανέωση – Τροποποίηση των (αριθμ. : όπως ο πίνακας) Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) των Βιομηχανικών Περιοχών που περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

5. Οι ΑΠ 29308/04-05-2012 & 29388/14-05-2012 αιτήσεις της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. προς τη Δ/ση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 211892 / 04-05-2012 & 211988/14-05-2012) για χορήγηση βεβαίωσης
6. Οι σχετικές Αποφάσεις (ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΑΝ) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τις Βιομηχανικές Περιοχές που περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Σε απάντηση των σχετικών αιτήσεών σας (5 σχετικό) για χορήγηση βεβαίωσης και σε συνέχεια των υποβληθεισών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με αίτημα την ανανέωση / τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων των Βιομηχανικών Περιοχών (σχετ. 6) που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα,

α/α	Βιομηχανική Περιοχή	Αρ. Πρωτ. Δ/ση ΕΑΡΘ ΥΠΕΚΑ	Αρ. Πρωτ. ΚΥΑ
1	Κομοτηνής	186749/19.04.2011	115325/19.04.2006
2	Σερρών	187198/23.05.2011	160027/23.05.2006
3	Καβάλας	187294/27.05.2011	117164/01.06.2006
4	Δράμας	187339/31.05.2011	116396/02.06.2006
5	Ξάνθης	187341/02.06.2011	116273/02.06.2006
6	Αλεξανδρούπολης	187630/20.06.2011	118339/21.06.2006
7	Φλώρινας	187837/04.07.2011	116707/04.07.2006
8	ΒΙΟΠΑ Ορεστιάδας	187831/04.07.2011	117972/04.07.2006
9	Ιωαννίνων	162580/20.11.2008	118316/22.08.2006
10	Ηρακλείου	188615/22.08.2011	119492/22.08.2006
11	Λαμίας	188332/27.07.2011	118617/22.08.2006
12	Καλαμάτας Β (Μελιγαλάς)	188736/05.09.11	115309/04.09.2006
13	Καρδίτσα	188736/05.09.2011	119144/04.09.2006
14	Καλαμάτας Α (Σπερχόγεια)	189634/14.11.2011	115299/15.11.2006
15	Λάρισα	189657/15.11.2011	121684/15.11.2006
16	Πρέβεζα	17166/29.7.2009	119267/15.11.2006
17	Βόλος Β (Παράρτημα)	189656/15.11.11	118058/15.11.2006
18	Τρίπολη	190150/15.12.2011	115264/15.12.2006

σας γνωρίζουμε ότι :

Α) Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 4014/2011 (σχετ. 3), οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των ανωτέρω Βιομηχανικών Περιοχών διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση, από την Υπηρεσία μας, της διαδικασίας αξιολόγησης των υποβληθεισών σχετικών Μ.Π.Ε., της συλλογής των απόψεων - γνωμοδοτήσεων των συναρμόδιων φορέων και έκδοσης νέων Αποφάσεων.

Β) Μέχρι την έκδοση των νέων, τροποποιημένων, Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) , θα πρέπει να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν εγκριθεί με τις αντίστοιχες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή των έργων και τη λειτουργία των Βιομηχανικών Περιοχών, που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΔΑΜΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚ. ΜΑΝΑΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/σης ΕΑΡΘ
- Τμήμα Βιομηχανιών
- Ελένη Καββαδά