



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Τμήμα Α΄

Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Τ.Κ. : 11473

Πληροφορίες: Ελένη Καβαδά

Τηλέφωνο: 210.6417811

Fax: 210.6417753

E-mail: e.kavada@prv.ypeka.gr

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.01.22 15:43:23
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΖΑ14653Π8-2ΒΡ

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/7242/391

Ημ/νία: 22/01/2020

Αθήνα

2019

Π Ρ Ο Σ

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 75

115 21 Αθήνα

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

ΘΕΜΑ :Ανανέωση – Τροποποίηση της 121684/15.11.2006 ΚΥΑ «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και των έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής της» και Αναδιατύπωση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων αυτής

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) και ισχύει σήμερα
2. Το Ν. 4014/19-09-2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”
3. Το Ν. 4458/1965 – ΦΕΚ 33Α , όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 742/1977 – ΦΕΚ 319Α , το Ν. 2545/09-12-1997 (ΦΕΚ 254Α/15-12-1997) «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» και το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
4. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153Α/28-06-02) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» & το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α) «Για

- την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων ιδιωτικών ή δημοσίων», όπως ισχύουν
5. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 23^{ης} Οκτωβρίου 2000
 6. Το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) και εκάστοτε ισχύει
 7. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 8. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/96/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 9. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/08-03-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000», όπως εκάστοτε ισχύει
 10. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160Α/30-10-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)»
 11. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121^Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 12. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123^Α/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών /Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
 13. Οι Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ /67409/8288 /23-07-2019 & Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ / 67414/8290/23-07-2019 (ΦΕΚ 3107Β/02-08-2019) Αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά» & «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου»
 14. Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»
 15. Την ΚΥΑ 114218 /1997 (ΦΕΚ 1016 Β / 17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» και την ΚΥΑ 50910/ 2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων»
 16. Την ΚΥΑ 43504/05 (ΦΕΚ 1784Β/20-12-2005) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» & την ΚΥΑ οικ. 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878Β/27-10-2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 101123/2015 (ΦΕΚ 1435Β), 170766/2016(ΦΕΚ

- 69B) και 140424/2017 (ΦΕΚ 814B) ΚΥΑ (Σχετική και η Εγκύκλιος της ΕΓΥ υπ' αριθμ. οικ.100089/23-01-2015 – ΑΔΑ : 69ΚΚ0-Ζ6Τ)
17. Την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383B) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12^{ης} Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων», όπως ισχύει
 18. Την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791B) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αρ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991», όπως ισχύει
 19. Την ΚΥΑ 51534/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909B/08-12-2010) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69B) και ισχύει
 20. Την ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354B/08-03-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» & η ΚΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ 2220B/09-09-2013) «Τροποποίηση της 145116/2011 ΚΥΑ»
 21. Την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048B/04-04-2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 22. Την ΚΥΑ με αριθμό 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων ..., σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209^Α)»
 23. Την ΚΥΑ 48963/2012 (Β 2703) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ' αρ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α 209)», όπως ισχύει
 24. Την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450B/14-06-2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ “περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010», όπως ισχύει.
 25. Την ΚΥΑ 1649/45/14 (ΦΕΚ 45B) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου

- κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α 21) σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/11 (Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»
26. Την ΚΥΑ οικ.51373/4684/15 (ΦΕΚ2706Β) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» & Την Π.Υ.Σ. 49 της 15-12-2015 (Α 174) «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015»
 27. Την ΚΥΑ οικ. 62952/5384/16 (ΦΕΚ 4326Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015»
 28. Την ΚΥΑ 170766/19-01-2016 (ΦΕΚ 69Β/22-01-2016) «Τροποποίηση της 51534/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909Β) ΚΥΑ, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/39/ΕΕ “για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12^{ης} Αυγούστου 2013 και άλλες συναφείς διατάξεις»
 29. Την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017(ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3^{ης} Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015)»
 30. Την ΚΥΑ 1915/2018 (Β 304) «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β’ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β’ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β’ 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α’ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014»
 31. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β 221/22-01-65 (138Β/24-02-1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως συμπληρώθηκε /τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
 32. Το αριθμ. οικ. 191645/03-12-2013 (ΑΔΑ : ΒΛΟΧΟ-9ΝΥ) έγγραφο της ΕΓΥ “Διευκρινίσεις για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς αποδέκτες μετά την έκδοση του Ν.4042/2012”
 33. Το αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. 22601/07-04-2014(ΑΔΑ : ΒΙΗΥΘ-79Ξ) έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος “Εφαρμογή και ισχύς της Ε1β 221/22-01-65 Υγειονομικής Διάταξης μετά την έκδοση του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 4042/2012”
 34. Την Υ.Α. 170225/2014 (Β 135) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων

- περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (21 Β) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/11 (Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 1915/2018 Κ.Υ.Α. (Β 304)
35. Την υπ' αρ. αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/16 (ΦΕΚ 2471Β) Υ.Α. «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
36. Την Α.Π. 44381/08-02-2018 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 4351 / 22-02-2018) αίτηση της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. – Φορέα Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας για την Ανανέωση - Τροποποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΚΥΑ αριθμ. 121684/15-11-2006). Σχετική και η Α.Π. 27705/14-11-2011 (ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 189657/15-11-2011) επιστολή.
37. Το υπ' αριθμ. 7166/18-06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ με θέμα τη συμπλήρωση του υποβληθέντος, με το ανωτέρω σχετικό, φακέλου Μελέτης Περιβάλλοντος και την επανυποβολή του.
38. Τις Α.Π. 45307/26-06-2018 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/40159/331/26-06-2018) & Α.Π. 45547/26-07-2018 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/49512/959/27-07-2018) επιστολές της εταιρείας “ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.” , με την οποία υποβλήθηκαν στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, το αναθεωρημένο τεύχος της Μελέτης Περιβάλλοντος συμπληρωμένο με τα ζητηθέντα στοιχεία και επιπλέον αντίγραφα.
39. Το Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/40159/331/31-07-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, με το οποίο ζητήθηκε η δημοσιοποίηση του φακέλου από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας και οι απόψεις των συναρμόδιων φορέων, σχετικά με την Ανανέωση – Τροποποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας.
40. Το Αριθ. Πρωτ. ΔΑ/Φ.14.1431/39/14-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας / Τμήμα Α' με το οποίο η ανωτέρω Δ/νση γνωμοδότησε θετικά για την υλοποίηση των έργων αναβάθμισης της ΜΚΑ και την ανανέωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών έργων (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ : 55311 /1419/24-08-2018)
41. Την Α.Π. 5041/16-08-2018 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ : 55768/1460/28-08-2018) θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λάρισας για την υλοποίηση των έργων αναβάθμισης της ΜΚΑ με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων σχετικά με την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού
42. Το Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/459654/328293/10063/4137/19-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού προς τη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ (αρ.πρ. 75302/2825/29-10-

- 2018) με θετική γνωμοδότηση για την υλοποίηση των έργων με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Σχετικό και το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/393129/281238/8731/3589/31-08-2018 προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας
43. Το υπ' αριθμ. Φ.902/956/818921/Σ.4023/30-10-2018 έγγραφο της Δ/σης Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος/Γ2 του Γενικού Επιτελείου Στρατού προς τη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ (αρ.πρ. 78180/2994/06-11-2018) με το οποίο διατυπώνεται η συμφωνία για την υλοποίηση των νέων έργων στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας
 44. Το Α.Π. 2998/120055/08-11-2018 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/61067/3833/03-07-2019) έγγραφο/γνωμοδότηση της Δ/σης Υδάτων Θεσσαλίας / Τμήμα Παρακολούθησης & Προστασίας Υδατικών Πόρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα “Γνωμοδότηση επί φακέλου Μελέτης Περιβάλλοντος για την Ανανέωση/Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 121684/15-11-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Λάρισας”
 45. Οι αριθμ. πρωτ. Δ/σης Υδάτων Θεσσαλίας : 7438/74949/29-04-2015, 10709/208105/14-10-14, 10708/208100/14-10-2014, 10710/208115/14-10-2014 αιτήσεις της εταιρείας “ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε” για χορήγηση αδειών χρήσης νερού για τις γεωτρήσεις ΛΓ1, ΛΓ2, ΛΓ3, ΛΓ4 αντιστοίχως.
 46. Τις υποβληθείσες, από την εταιρεία “ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε”, στη Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, με αριθμ. πρωτ. 7406/03-04-2018 και 77909/5079/04-09-2019 Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας για τα έτη 2017 & 2018 αντιστοίχως
 47. Τις υποβληθείσες στο ΗΜΑ, από την εταιρεία “ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε”, Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων για τα έτη 2017 & 2018
 48. Την Αριθμ. 6876/4871/12-06-2008 (ΦΕΚ 128Α/03-09-2008) Απόφαση της Βουλής των Ελλήνων “Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης”
 49. Την ΚΥΑ 11508/2009 (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13-04-2009) “Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού”
 50. Την Υπουργική Απόφαση 25292/2003 (ΦΕΚ 1484Β/10-10-2003) “Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας”
 51. Την ΚΥΑ 47393/4273/04-10-2016 (ΦΕΚ 3299Β/13-10-2016) “Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας”
 52. Την Αριθμ. Ε.Γ. οικ. 897/21-12-2017 (ΦΕΚ 4682Β/29-12-2017) “Έγκριση της 1^{ης} Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων”
 53. Την Αριθμ. ΥΠΕΝ/Γρ.ΕΓΥ/41377/329/29-06-2018 (ΦΕΚ 2685Β/06-07-2018) “Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΕΛ08) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων”

54. Την Αριθμ. 1088/13-04-1977 (ΦΕΚ 393Β/22-04-1977) Απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας & Ενέργειας “Περί καθορισμού εκτάσεως 2.500 στρεμμάτων για την ίδρυση, εγκατάσταση και εκμετάλλευση της Βιομηχανικής Περιοχής Λαρίσης”
55. Την Αριθμ. Β.1237/1241/28-08-1979 (ΦΕΚ 469Δ/07-09-1979) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας & Ενέργειας “Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως εκτάσεως υπέρ και με δαπάνη της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας Βιομηχανικής Αναπτύξεως με την επωνυμία «ΕΤΒΑ Α.Ε.» για την ίδρυση, εγκατάσταση και εκμετάλλευση της Βιομηχανικής Περιοχής Λαρίσης”
56. Την Αριθμ. 57194/266/23-08-1979(ΦΕΚ 928Β/15-10-1979) Απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας & Ενέργειας και Δημοσίων Έργων “Περί καθορισμού εκτάσεως 2.500 στρεμμάτων για την ίδρυση, εγκατάσταση και εκμετάλλευση της Βιομηχανικής Περιοχής Λαρίσης και καθορισμού των ορίων αυτής”
57. Την Αριθμ. 303/01-03-1985 Απόφαση του Νομάρχη Λάρισας (Δ/νση Δασών Νομαρχίας Λαρίσης) σχετικά με “Έγκριση εγκατάστασης υδατοδεξαμενών και διάνοιξης οδού προσπελάσεως σε δημόσια δασική έκταση περιοχής Κοινότητας Μακρυχωρίου Δασαρχείου Λαρίσης” και το από 13 Μαρτίου 1985 Πρωτόκολλο “Εγκαταστάσεως , παραδόσεως και παραλαβής παραχωρηθείσης δημοσίας εκτάσεως για εγκατάσταση υδατοδεξαμενών και διάνοιξη δρόμου προσπελάσεως”
58. Το υπ’ αριθμ. 136 / 28-03-1986 Προεδρικό Δ/γμα (ΦΕΚ 48Α/21.04.1986) “Ίδρυση Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) στους Νομούς της Χώρας”
59. Την Αριθμ. Φ/Α/16.7/2.4/οικ. 16970/1538/27-07-2005 (ΦΕΚ 1204Β/31-08-2005) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για “Υπαγωγή της ΒΙΠΕ Λάρισας, στις διατάξεις του Ν. 2545/97 για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης και έγκριση χρηματοδότησής τους από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ΚΠΣ (2000-2006)”
60. Το από 19-06-1981 Προεδρικό Δ/γμα (ΦΕΚ 460Δ/28.08.1981) “Περί εγκρίσεως του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τραπεζής Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑ Α.Ε.) της κειμένης εντός των ορίων της Κοινότητος Μακρυχωρίου του Ν. Λαρίσης”
61. Η Αριθμ. 13/07-02-1981 (ΦΕΚ 551Β/15-09-1981) Υπουργική Απόφαση & Έγκριση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος “Περί πλαισίου οργανώσεως της ευρύτερης περιοχής Βόλου και Λάρισας και γενικών κατευθύνσεων των ρυθμιστικών σχεδίων των αντιστοίχων πόλεων (ΚΕΠΑ Βόλου-Λάρισας)
62. Το από 08-11-1990 Προεδρικό Δ/γμα (ΦΕΚ 695Δ/11.12.1990) “Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τραπεζής Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑ Α.Ε.) που βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητος Μακρυχωρίου (Ν. Λάρισας) και των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτής”
63. Την Αριθμ. 65/1107/04-03-2011 (ΦΕΚ 53ΑΑΠΘ/30-03-2011) Απόφαση Γεν. Γραμμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας “Τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας για την ενοποίηση των Ο.Τ. 13, 14, 15”

64. Την Αριθμ. 68865/25-11-1997 Απόφαση “Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας”
65. Την Α.Π. 1681/07-07-1998 επιστολή της “ΒΙΠΕΤΒΑ” προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λαρίσης με θέμα “Χορήγηση άδειας επέμβασης στο οδόστρωμα της επαρχιακής οδού Γυρτώνης – Μαυρολίθου”
66. Την Αριθμ. 121684/15-11-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και των έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής της”
67. Την Αριθμ. Φ/Α.5/19/12389/927/29-10-2013 (ΦΕΚ 2813Β/05-11-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄)”
68. Τις Αριθμ. 2630/11-09-2006 , 2256/11-09-2006 , 2629/11-09-2006 «ενιαίες άδειες χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου/έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων για τις υφιστάμενες , εντός της ΒΙ.ΠΕ., γεωτρήσεις ΛΓ2, ΛΓ3, ΛΓ4 αντιστοίχως» , εκδοθείσες από τη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας
69. Το υπ’ αριθμ. 3323/96152/02-06-2014 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας/Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος προς την “ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.” με θέμα την περιβαλλοντική αδειοδότηση των ανωτέρω γεωτρήσεων. Σχετικές με το θέμα και οι Α.Π. 31063/13-12-2012 και Α.Π. 34605/10-04-2014 επιστολές της “ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.” προς τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού / Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
70. Την Αριθμ. 3424/24-02-1993 Απόφαση του Νομάρχη Λάρισας “Περί καθορισμού αποδέκτη και όρων διάθεσης των αποβλήτων της βιομηχανικής περιοχής Λάρισας”
71. Την Αριθμ. 4864/23-02-2007 Απόφαση του Νομάρχη Λάρισας “Οριστική άδεια διάθεσης των υγρών αποβλήτων της “ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.” που βρίσκεται στο 15° χλμ Λάρισας - Θεσσαλονίκης”
72. Την Αριθμ. ΔΑ/Φ14.1431/1178/21-04-2008 Απόφαση του Νομάρχη Λάρισας “Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων της “ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.” στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας”
73. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, κυρίως ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση των νέων έργων αναβάθμισης της λειτουργίας της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων, δεν επέρχονται επιβαρυντικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της Βιομηχανικής Περιοχής και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ΜΠΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτής (Ν. 4014/2011, άρθρο 6 παρ. 2β)
74. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η αναδιατύπωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της υπ’ αριθμ. 121684/15.11.2006 ΚΥΑ, προκειμένου

να ενσωματωθούν στην παρούσα Απόφαση και να αποτελέσουν ενιαίο κείμενο, το περιεχόμενο του οποίου να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΚΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703 Β), άρθρο 4 Παράρτημα Α.

Αποφασίζουμε

Την Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 121684/15.11.2006 ΚΥΑ «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και των έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής της» και Αναδιατύπωση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων αυτής

Κατάταξη δραστηριότητας

Η δραστηριότητα της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Λάρισας κατατάσσεται, με βάση το Παράρτημα ΙΧ της ΥΑ 1958/2012, όπως τροποποιηθείσα με την 37674/16 (ΦΕΚ 2471Β) ΥΑ ισχύει, , στην 9η ομάδα «*Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς Εγκαταστάσεις*» και συγκεκριμένα στις “Εργασίες διαρρύθμισης Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων” (Υποκατηγορία Α1, α/α 221).

Από την υποκατηγορία Α1 συμπαρασύρονται και οι επιμέρους δραστηριότητες, οι οποίες είναι :

- Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ) και κεντρικοί αγωγοί μεταφοράς
Ομάδα 4 - Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών / α.α.24 / υποκατ. Α2
- Υδρογεωτρήσεις / Ομάδα 2 - Υδραυλικά έργα / α.α.6 / υποκατηγορία Α2
- Αγωγοί μεταφοράς νερού / Ομάδα 2 - Υδραυλικά έργα / α.α.7/υποκατ. Β
- Ταμειευτήρας νερού / Ομάδα 2 - Υδραυλικά έργα α.α.2 / υποκατηγορία Β

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Θέση – Έκταση

Η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Λάρισας βρίσκεται σε απόσταση 15 Km περίπου από την πόλη της Λάρισας, εντός των διοικητικών ορίων του ενοποιημένου δήμου Τεμπών (Δημοτική Ενότητα Μακρυχωρίου).

Αναπτύσσεται παραπλεύρως της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης σε άμεση γειτνίαση με αυτήν και τη σιδηροδρομική γραμμή του Ο.Σ.Ε. Συνδέεται με την Ε.Ο. μέσω του κόμβου Γυρτώνης και απέχει 13 Km περίπου από το αεροδρόμιο Λάρισας.

Η συνολική έκταση της ΒΙΠΕ είναι 2.462 στρέμματα και οι συντεταγμένες του ορίου της περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της υποβληθείσας Μελέτης.

Έκταση 16,6 στρ. δημόσιας δασικής έκτασης παραχωρήθηκε για την κατασκευή υδατοδεξαμενής και έκταση 3,7 στρ. για τη διάνοιξη οδού προσπέλασης μήκους

270 μέτρων. Οι εν λόγω εκτάσεις εμφανίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την υπ' αριθμ. 303/01-03-1985 Απόφαση Νομάρχη Λάρισας.

2.1. Χωρικός Σχεδιασμός

Α) Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/03.07.08)

Βασικοί στόχοι επίτευξης του Γενικού Πλαισίου μέσα από την προαγωγή οργανωμένων μορφών χωροθέτησης της βιομηχανίας είναι :

- ο εξορθολογισμός και η εξυγίανση της χωροθέτησης της βιομηχανίας σε επίπεδο χρήσεων γης και ενίσχυση της ελκυστικότητας της οργανωμένης χωροθέτησης έναντι της διάσπαρτης/σημειακής /άναρχης χωροθέτησης των επιχειρήσεων
- η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της διευκόλυνσης της ανάπτυξής τους με τη χρήση κοινών υποδομών και φυσικά η αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

Β) Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009)

Η αναφορά στο Ειδικό Πλαίσιο , σε επίπεδο νομού Λάρισας, είναι :

“Η βιομηχανία συγκεντρώνεται χωρικά κατά μήκος του ΠΑΘΕ και εστιάζεται στη Λάρισα και τη ΒΙ.ΠΕ. Η ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας διαθέτει ακόμη μεγάλη χωρητικότητα και μη αναπτυγμένες εκτάσεις αλλά θα απαιτηθούν και άλλοι οργανωμένοι υποδοχείς , τόσο για νέες μονάδες όσο και για μετεγκαταστάσεις. Η ενίσχυση της ζώνης του δίπολου Λάρισα-Βόλου, για εγκατάσταση νέων μονάδων στον εξωαστικό χώρο, αποτελεί στρατηγική επιλογή”

Γ) Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) Περιφέρειας Θεσσαλίας(ΦΕΚ 1484/Β/2003)

Η αναφορά στο Περιφερειακό Πλαίσιο που συνδέεται με τη δημιουργία και τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. είναι :

“ Η πολιτική σε ότι αφορά την χωρική οργάνωση του τομέα, πρέπει να κατατείνει στη εξυγίανση της υπάρχουσας κατάστασης, στην αποτροπή της διάσπαρτης χωροθέτησης των μονάδων και στη συγκέντρωση δραστηριοτήτων μεταποίησης σε περιορισμένης έκτασης οργανωμένες περιοχές. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι υπάρχοντες υποδοχείς και να εξευρεθούν νέοι”

2.2. Προστατευόμενες Περιοχές

Η ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας βρίσκεται εκτός ορίων προστατευόμενων περιοχών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-03-2011). Στην ευρύτερη περιοχή η πλησιέστερη προστατευόμενη περιοχή είναι η περιοχή με ονομασία «ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ, ΟΡΟΣ ΓΟΔΑΜΑΝΙ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΡΟΔΙΑΣ» και κωδικό GR1420008 που εκτείνεται περίπου 2 km βορειοδυτικά του ορίου της ΒΙ.ΠΕ. και καταλαμβάνει έκταση 24.572,05 εκτάρια(ha), χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με την ΚΥΑ Η.Π. 37338/2010 (ΦΕΚ 1495Β).

Στην εγγύτερη περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. δεν εντοπίζονται Καταφύγια Άγριας Ζωής ή άλλες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000.

Η ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας δεν βρίσκεται εντός περιοχών που αποτελούν κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους ή αποτελούν χώρους ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002. Πλησίον του νοτίου ορίου της ΒΙ.ΠΕ. εκτείνεται ο κηρυγμένος, με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ / ΓΔΑΠΚ / ΑΡΧ / ΑΙ / Φ43 /17693/4974/30-12-2011 (ΦΕΚ 14ΑΑΠ/30-01-2012) Υπουργική Απόφαση, προϊστορικός οικισμός «Μαγούλα Ραχμάνι», χωρίς ωστόσο να εντοπίζονται, σύμφωνα με τις επιφανειακές ενδείξεις, αρχαιολογικοί χώροι εντός της οριοθετημένης περιοχής.

2.3. Θεσμικό Καθεστώς

Η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Λάρισας θεσμοθετήθηκε , οργανώθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4458/1965(ΦΕΚ 33Α/65) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.742/1977 και τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 2545/1997 και του Ν.3982/2011.

Οι διοικητικές πράξεις καθορισμού και οριοθέτησης είναι :

- ΚΥΑ 1088/13-04-1977 (ΦΕΚ 393Β/22.04.1977)
- ΚΥΑ Β.1237/1241/28-08-1979 (ΦΕΚ 469Δ/07.09.1979)
- ΚΥΑ 57194/266/23-08-1979 (ΦΕΚ 928Β/15.10.1979)
- Προεδρικό Δ/γμα 136/28-03-1986 (ΦΕΚ 48Α/21.04.1986)

Οι διοικητικές πράξεις έγκρισης της πολεοδόμησης είναι :

- Προεδρικό Δ/γμα 19-06-1981 (ΦΕΚ 460Δ/28.08.1981)
- Υπουργική Απόφαση & Έγκριση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 13/07-02-1981 (ΦΕΚ 551Β/15.09.1981)
- Προεδρικό Δ/γμα 08-11-1990 (ΦΕΚ 695Δ/11.12.1990)
- Απόφαση Γεν. Γραμμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 65/1107/04-03-2011 (ΦΕΚ 53ΑΑΠΘ/30-03-2011)

Οι διοικητικές πράξεις παραχώρησης για τα εξωτερικά έργα είναι :

- Απόφαση Νομάρχη Λάρισας 303/01-03-1985 και το
- Πρωτόκολλο Εγκατάστασης (13-03-1985) που τη συνοδεύει

Διοικητική Πράξη Υπαγωγής στο Ν. 2545/97 για χρηματοδότηση έργων :

- Υπ. Απ. Φ/Α/16.7/2.4/οικ.16970/1538/27.07.2005 (ΦΕΚ 1204Β/31-08-2005)

2.4. Χρήσεις γης έκτασης ΒΙ.ΠΕ

Βιομηχανικά – Βιοτεχνικά Ο.Τ.	1.774.304,86 στρ.	(72,1%)
Κοινοφελή – Κοινόχρηστα(ΟΤ 1 & 5)	172.984,62 στρ.	(7,0%)
Οδοί - Πράσινο	514.777,46 στρ.	(20,9%)
Συνολική Έκταση ΒΙ.ΠΕ.	2.462.066,94 στρ.	(100,0%)

3. Έργα υποδομής

Τα έργα υποδομής που έχουν κατασκευασθεί, στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας είναι :

- Δίκτυο οδοποιίας / Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των οδών

- Δίκτυο ύδρευσης/πυρόσβεσης
- Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων
- Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
- Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ) στο ΟΤ 1
- Έργα διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
- Δίκτυο φυσικού αερίου
- Κτίριο διοίκησης
- Έργα φύτευσης περιμετρικού πρασίνου (μέρος αυτού)

4. Δίκτυο ύδρευσης - Υδροδότηση της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας

Η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) υδροδοτείται από τέσσερεις (4) γεωτρήσεις (ΛΓ1, ΛΓ2, ΛΓ3, ΛΓ4), οι οποίες τροφοδοτούν μία διθάλαμη υδατοδεξαμενή, ανάντι εκτός του χώρου της ΒΙ.ΠΕ., ωφέλιμης χωρητικότητας 4.000m³ και στη συνέχεια, με αγωγό βαρύτητας, τροφοδοτούνται όλα τα οικοδομικά τετράγωνα της ΒΙ.ΠΕ. Πλησίον των γεωτρήσεων έχουν κατασκευασθεί οικίσκοι στους οποίους στεγάζονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις των αντλιών και οι χλωριωτές για την απολύμανση του νερού.

Το εσωτερικό δίκτυο διανομής νερού αναπτύσσεται υπογείως κατά μήκος των κατασκευασμένων οδών και καλύπτει τις ανάγκες ύδρευσης των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και τις ανάγκες πυρόσβεσης της βιομηχανικής περιοχής με την εγκατάσταση επί αυτού πυροσβεστικών κρουνών που τροφοδοτούνται από το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης.

Η ετήσια συνολική απολήψιμη ποσότητα νερού για την ομάδα των τεσσάρων (4) γεωτρήσεων, είναι της τάξης των 300.000 m³

Γεωγραφικές Συντεταγμένες (X,Y) Γεωτρήσεων σε ΕΓΣΑ 87

- ΛΓ1 : X = 369922 Y = 4402576
- ΛΓ2 : X = 370027 Y = 4402796
- ΛΓ3 : X = 369905 Y = 4401286
- ΛΓ4 : X = 370873 Y = 4401888

<u>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</u>	<u>ΛΓ1</u>	<u>ΛΓ2</u>	<u>ΛΓ3</u>	<u>ΛΓ4</u>
Έτος λειτουργίας	1985	1985	2007	2007
Βάθος διάτρησης (m)	120	116	130	130
Διάμετρος διάτρησης (ίντσες)	10''	10''	10''	10''
Εκμεταλλεύσιμη Παροχή(m ³ /h)	35	40	70	105
Αιτούμενη ετήσια ποσότητα(m ³)	150.000	200.000	290.000	200.000
Αιτούμενη Χρήση νερού	πολλαπλή			

Για τις γεωτρήσεις ΛΓ2, ΛΓ3, ΛΓ4 έχουν εκδοθεί οι αναφερόμενες, στη συνέχεια, άδειες χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας όλων των κλάδων μεταποίησης. Η γεώτρηση ΛΓ1 είναι σε διαδικασία αδειοδότησης από την αρμόδια υπηρεσία.

Κωδικοί Αριθμοί Αδειών Χρήσης Νερού Γεωτρήσεων

ΛΓ2 :	081176000174	(αριθμός άδειας : 2630/11-09-2006)
ΛΓ3 :	081176000152	(αριθμός άδειας : 2256/11-09-2006)
ΛΓ4 :	081176000163	(αριθμός άδειας : 2629/11-09-2006)

Οι ανωτέρω Γεωτρήσεις και τα έργα χωροθετούνται :

- στο υδατικό διαμέρισμα «Θεσσαλία» (ΕΛ08)
- στη λεκάνη απορροής Πηνειού (ΕΛ0816) και συγκεκριμένα στην υδρολογική λεκάνη του επιφανειακού υδάτινου σώματος ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 5 (ΕΛ0816R000200015N)
- στο υπόγειο υδατικό «Σύστημα κώνου Τιταρήσιου» (ΕΛ0800220) το οποίο είναι σε καλή χημική αλλά φτωχή ποσοτική κατάσταση. Το υπόγειο σύστημα δεν ανήκει στις περιοχές προστασίας πόσιμου νερού.
- στην ευπρόσβλητη στη νιτρορύπανση ζώνη του Πεδίου Θεσσαλίας (ΕΛ0816ΝΙ01)
- Βρίσκεται στη ζώνη δυνητικού κινδύνου πλημμύρας «π. Πηνειός και παραπόταμοι μαζί με την κλειστή λεκάνη της λίμνης Κάρλας» με κωδικό GR08RAK0003.

5. Δίκτυο ομβρίων

Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων της ΒΙΠΕ Λάρισας, αποτελούμενο από κλειστούς υπόγειους αγωγούς και ανοιχτή περιμετρική τάφρο, συλλέγει τις απορροές των χώρων της ΒΙ.ΠΕ. και τις διοχετεύει στις παρακείμενες μισογάγγειες και από εκεί στην ανοιχτή αντιπλημμυρική τάφρο Σ5 και στη συνέχεια στον ποταμό Πηνειό.

Η ΒΙΠΕ Λάρισας διαθέτει έξι (6) εξόδους ομβρίων υδάτων (ΛΡ-ΟΜ1, ΛΡ-ΟΜ2, ΛΡ-ΟΜ3, ΛΡ-ΟΜ4, ΛΡ-ΟΜ5, ΛΡ-ΟΜ6). Κεντρική έξοδος το σημείο ΛΡ-ΟΜ4.

6.1. Δίκτυο Ακαθάρτων / Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.)/Διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στον αποδέκτη

Το υπόγειο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οδηγεί τα αστικά λύματα των εργαζομένων και τα παραγόμενα υγρά απόβλητα από την λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ), αφού προηγουμένως έχουν υποστεί, εάν απαιτείται, σχετική προ-επεξεργασία, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές σχεδιασμού και την ποιοτική σύσταση αποδοχής στο δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ.

Στη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων γίνεται τριτοβάθμια επεξεργασία των εισερχόμενων υγρών αποβλήτων και η εκροή διατίθεται μέσω των έργων τελικής διάθεσης στη θέση “Μαυρότοπος” του Πηνειού ποταμού.

6.2. Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ)

Η Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ), εγκατεστημένη στο ΟΤ 1 της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, κατασκευάσθηκε και λειτουργεί από το έτος 2001.

Οι προηγούμενες αδειοδοτήσεις της εν λόγω εγκατάστασης είναι :

- Η Αριθμ. 68865/25-11-1997 Απόφαση “Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας”

- Η Αριθμ. 121684/15-11-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και των έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής της”
- Η Αριθμ. 3424/24-02-1993 Απόφαση του Νομάρχη Λάρισας “Περί καθορισμού αποδέκτη και όρων διάθεσης των αποβλήτων της βιομηχανικής περιοχής Λάρισας”
- Η Αριθμ. 4864/23-02-2007 Απόφαση του Νομάρχη Λάρισας “Οριστική άδεια διάθεσης των υγρών αποβλήτων της “ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.” που βρίσκεται στο 15^ο χλμ Λάρισας - Θεσσαλονίκης”

6.3. Δεδομένα σχεδιασμού της ΜΚΑ

Παράμετρος	Μονάδα	Τιμή	
		Α΄ Φάση	Β΄ Φάση
Μέση ημερήσια παροχή εισόδου (Q μέση)	m ³ /day m ³ /hour	2.000 100	3.500 175
Μέγιστη ημερήσια παροχή εισόδου (Q max)	m ³ /day m ³ /hour	3.000 150	5.250 262,50
Παροχή αιχμής εισόδου (Q αιχμής)	m ³ /hour lt/sec	375 104,17	656,25 182,29
BOD ₅	mg/lt	500	
COD	mg/lt	1.200	
Αιωρούμενα στερεά (SS)	mL/lt	500	
Ολικό άζωτο (TN)	mg/lt	50	
Ολικός φώσφορος (TP)	mg/lt	5	
Λίπη και έλαια (FOG)	mg/lt	50	

6.4. Επιμέρους διατάξεις επεξεργασίας ΜΚΑ

6.4.1. Υφιστάμενη κατάσταση

- Διάταξη εσχарισμού
- Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης
- Μονάδα εξισορρόπησης – απονιτροποίησης
- Αντλιοστάσιο εξισορροπημένης παροχής
- Διάταξη μερισμού της παροχής με υπερχειλίση προς τις δύο δεξαμενές αερισμού
- Μονάδα αερισμού (2 δεξαμενές)
- Φρεάτιο μερισμού της παροχής προς την υφιστάμενη δεξαμενή καθίζησης
- Δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης
- Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος
- Συγκρότημα κροκίδωσης των επεξεργασμένων αποβλήτων
- Αντλιοστάσιο απομάκρυνσης ιλύος
- Μονάδα χλωρίωσης
- Μονάδα πάχυνσης ιλύος
- Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος
- Χώρος προσωρινής αποθήκευσης / συγκέντρωσης της αφυδατωμένης ιλύος

- Βοηθητικά δίκτυα ΜΚΑ (εσωτερική οδοποιία, απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρική προστασία, περίφραξη, εξωτερικός φωτισμός, φυτοτεχνική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, δίκτυο ύδρευσης και βιομηχανικού νερού, δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – στραγγιδίων)
- Έργα τελικής διάθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων (αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης, καταθλιπτικός αγωγός και αγωγός βαρύτητας)

6.4.2. Έργα βελτίωσης / αναβάθμισης της ΜΚΑ επί πλέον των υφιστάμενων

Α' Φάση

- Κατασκευή νέας μονάδας προεπεξεργασίας (λεπτοεσχάρωση – αμμοσυλλογή – λιποσυλλογή)
- Κατασκευή νέας δεξαμενής εξισορρόπησης και μετατροπή της υφιστάμενης μονάδας εξισορρόπησης – απονιτροποίησης σε μονάδα απονιτροποίησης
- Κατασκευή μιας επιπρόσθετης δεξαμενής δευτεροβάθμιας καθίζησης
- Κατασκευή μιας επιπρόσθετης δεξαμενής χλωρίωσης
- Κατασκευή νέας μονάδας μετα-αερισμού
- Στέγαση χώρου προσωρινής αποθήκευσης / συγκέντρωσης της αφυδατωμένης ιλύος

Β' Φάση

- Κατασκευή μιας επιπρόσθετης μονάδας προεπεξεργασίας (λεπτοεσχάρωση – αμμοσυλλογή – λιποσυλλογή)
- Επέκταση δεξαμενής εξισορρόπησης
- Κατασκευή μιας επιπρόσθετης δεξαμενής αερισμού
- Κατασκευή μιας επιπρόσθετης δεξαμενής δευτεροβάθμιας καθίζησης
- Κατασκευή μιας επιπρόσθετης δεξαμενής χλωρίωσης

6.4.3. Μέθοδος επεξεργασίας: Στη ΜΚΑ λαμβάνει χώρα δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία ακολουθούμενη από τριτοβάθμια επεξεργασία.

Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της ΜΚΑ, με στόχο την αύξηση της απόδοσής της και τη μείωση της παραγόμενης ιλύος, είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου της βιοενίσχυσης με την προσθήκη μικροοργανισμών.

Ετήσια παραγόμενη ποσότητα ιλύος: Εκτιμάται σε 1.300 τόνους.

Διαχείριση ιλύος: Η διαχείριση της παραγόμενης, ιλύος γίνεται με μέριμνα του φορέα διαχείρισης της ΜΚΑ (εν προκειμένω ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.) σε συνεργασία με αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και μεταφοράς. Ο φορέας συλλογής και μεταφοράς εξυπηρετεί τη μεταφορά της σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης της ιλύος.

Κωδικοποίηση ιλύος (ΕΚΑ): Οι κωδικοί της παραγόμενης ιλύος, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) αναφέρονται στην παράγραφο : “4.3. Στερεά Απόβλητα / Κωδικοί ΕΚΑ” της παρούσας Απόφασης.

Απόβλητα εσχάρωσης (άμμος, λίπη, έλαια) : Οι παραγόμενες ποσότητες εκτιμώνται σε 45l/ημέρα για την Α' Φάση και 100l/ημέρα για τη Β' Φάση λειτουργίας της ΜΚΑ.

6.5. Έργα διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων

Τα έργα διάθεσης περιλαμβάνουν:

Α. Αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης, εντός του χώρου της ΜΚΑ

Β. Καταθλιπτικός αγωγός μήκους 6.480 m (πρώτο τμήμα του αγωγού)

Γ. Αγωγός βαρύτητας μήκους 310 m (τελικό τμήμα του αγωγού)

Ο σωληνωτός αγωγός διάθεσης εκκινεί από το ύψος του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και μετά από υπόγεια διαδρομή 6,5 χλμ περίπου κατά μήκος της τάφρου Σ5, παράλληλα με τον υπάρχοντα αγροτικό δρόμο, εκβάλλει σε μικρή τάφρο λίγα μέτρα πριν τη συμβολή της με τον Πηνειό (θέση “Μαυρότοπος”).

Ο αγωγός διάθεσης κατασκευάστηκε ως εξωτερική υποδομή της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας την περίοδο 1998-1999 έχει παροχή 140 l/s και δύναται να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας της ΜΚΑ και στη Β' Φάση.

7. Χρήση ενέργειας και καυσίμων

- Η ηλεκτροδότηση της ΒΙ.ΠΕ. γίνεται μέσω του δικτύου της ΔΕΗ.
- Η ΒΙ.ΠΕ. έχει συνδεθεί με το κεντρικό δίκτυο παροχής φυσικού αερίου που διέρχεται από την περιοχή. Εντός του γηπέδου έχει κατασκευαστεί δίκτυο διανομής, με το οποίο συνδέονται κατ' επιλογή και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αδειοδότησή τους, οι εγκατεστημένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Την κατασκευή και διαχείριση του δικτύου έχει αναλάβει ανεξάρτητος πάροχος.

Β. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων

Από τις βιομηχανικές μονάδες που εγκαθίστανται και λειτουργούν στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Λάρισας πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα, εκτός εάν διαφορετικά (αυστηρότερα) αναφέρονται στις αντίστοιχες Α.Ε.Π.Ο. των επί μέρους μονάδων:

1. Ατμοσφαιρικές Εκπομπές

Σημειακές εκπομπές :

- Εκπομπές Σωματιδίων $\leq 100 \text{ mg/ m}^3$ (ΠΔ 1180/81 – ΦΕΚ 293Α)
- Για τους υπόλοιπους αέριους ρύπους ισχύουν όσα αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 - ΦΕΚ 293Α / 06-10-81).
- Βιομηχανικοί λέβητες: ισχύει η ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/93) (για αέρια και υγρά καύσιμα). Στερεά καύσιμα: ισχύει η ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/93)
- Για τους λέβητες θέρμανσης των κτιρίων να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 189533/07-11-2011(ΦΕΚ 2654Β/09-11-11), όπως εκάστοτε ισχύει.
- Εγκαταστάσεις που εμπíπτουν σε ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ : ισχύει η ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450Β/14-06-2013)
- Για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης (Οδηγία 2015/2193/ΕΕ) ισχύει η ΚΥΑ οικ. 6164/16-03-2018 (ΦΕΚ 1107/27-03-2018)

2. Υγρά απόβλητα

2.1. Η διάθεση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων των επί μέρους βιομηχανικών μονάδων να γίνεται στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΒΙ.ΠΕ., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής (ΦΕΚ 2813Β/05-11-2013) και όρια που αναφέρονται στο Κανονισμό Δικτύων της «ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.». Επί πλέον να

τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εκδίδονται για τη λειτουργία των επιμέρους εγκατεστημένων εντός της ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικών μονάδων, οι οποίοι δεν θα πρέπει να αντίκεινται στα οριζόμενα στην παρούσα Α.Ε.Π.Ο.

- 2.2. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων που διοχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων της ΒΙ.ΠΕ. και είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό Δικτύων της «ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.», αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα της παραγράφου Β.4.1 της παρούσας Απόφασης.
- 2.3. Οι όροι διάθεσης και τα επιτρεπτά ανώτατα όρια της εκροής της ΜΚΑ για διάθεση στον καθορισμένο αποδέκτη (θέση “Μαυρότοπος”/Πηνειός ποταμός) , περιγράφονται στην παράγραφο 4 της υπ' αριθμ. 3424/24-02-1993 Απόφασης του Νομάρχη Λάρισας (α.α. 70 προοιμίου). Ενδεικτικές παράμετροι των ανωτάτων ορίων διάθεσης των υγρών αποβλήτων στον καθορισμένο αποδέκτη, αναφέρονται και στην παράγραφο Β.4.2 της παρούσας Απόφασης. Στις χρονικές περιόδους που ο αποδέκτης δεν εμφανίζει ροή πρέπει να τηρούνται οι όροι , οι προϋποθέσεις και ο τρόπος παρακολούθησης που αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι της υπ' αριθμ. 145116/2011 (354Β/08-03-2011) ΚΥΑ (α.α. 20 προοιμίου).
- 2.4. Να τηρούνται τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997), την Υ.Δ. Ε1Β/221/65 (ΦΕΚ 138Β/24-02-1965), όπως τροποποιημένη ισχύει και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24^Α/13-02-12).

3. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων

- Η στάθμη θορύβου στην περίμετρο της ΒΙ.ΠΕ. δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 dB(A). Η στάθμη θορύβου από τη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 70 dB(A) μετρούμενη στα όρια του γηπέδου της κάθε εγκατάστασης (άρθρο 2, παράγραφος 5, του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/ 6-10-81).
- Να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/1-10-2003)« Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β).

4.1 Ποιοτικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων και λυμάτων για αποδοχή στο δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ.

α/α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ / ΡΥΠΑΝΤΕΣ	ΤΙΜΕΣ
1.	Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD ₅)	≤ 500 ppm
2.	Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD ₅) μετά από δώρη καθίζηση	≤ 350 ppm
3.	Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)	≤ 1200 ppm
4.	Αιωρούμενα στερεά	≤ 500 ppm
5.	Καθιζάνοντα στερεά	≤ 10 ml/l
6.	Συνολικά στερεά δι' εξατμίσεως	≤ 1500 ppm
7.	Θειικά	≤ 750 ppm
8.	Διαλυτά Θειούχα	≤ 10 ppm

α/α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ / ΡΥΠΑΝΤΕΣ	ΤΙΜΕΣ
9.	Κυανιούχα και θειοκυανιούχα	≤ 5 ppm
10.	Φαινόλες	≤ 5 ppm
11.	Απορρυπαντικά	≤ 50 ppm
12.	Λίπη και εκχυλίζόμενες ουσίες με πετρελαϊκό αιθέρα	≤ 50 ppm
13.	Υδράργυρος	0 ppm
14.	Χρώμιο εξασθενές	0 ppm
15.	Σίδηρος	≤ 50 ppm
16.	Μαγγάνιο	≤ 20 ppm
17.	Νικέλιο	≤ 5 ppm
18.	Κάδμιο	≤ 5 ppm
19.	Ψευδάργυρος	≤ 5 ppm
20.	Χρώμιο τρισθενές	≤ 5 ppm
21.	Χαλκός	≤ 5 ppm
22.	Μόλυβδος	≤ 5 ppm
23.	pH	6 - 9,5

Η συνολική συγκέντρωση των υπ' αρ. 17-22 να μην υπερβαίνει τα 10 ppm.

Τα υγρά επεξεργασμένα απόβλητα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από:

- Ανθρακασβέστιο ή ουσίες που περιέχουν ανθρακασβέστιο
- Ουσίες με σημείο αναφλέξεως $\leq 25^{\circ}\text{C}$
- Ουσίες κολλώδεις ή διογκούμενες όταν έρχονται σε επαφή με το νερό
- Ραδιενεργές ουσίες κάθε είδους
- Η μέγιστη θερμοκρασία των υγρών δεν θα ξεπερνά τους 45°C , συμπεριλαμβανομένων και των υγρών ψύξεως

4.2. Ανώτατα επιτρεπτά όρια υγρών αποβλήτων και λυμάτων μετά την επεξεργασία αυτών για διάθεση σε υγρό επιφανειακό αποδέκτη

Ενδεικτικές Παράμετροι	Όρια
Ph	6,5 - 9,5
BOD ₅	40 mg/l
COD	120 mg/l
Αιωρούμενα στερεά (σύνολο)	< 50 mg/l
Διαλυμένο Οξυγόνο (DO)	> 3 mg/l
Λιπαρές ουσίες (FOG)	< 10 mg/l
Θερμοκρασία	< 28°C
Χλωριόντα	< 120 mg/l
Βόριο	< 3 mg/l
Βαθμός αλκαλίωσης	60%
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα	< 750 Ms/cm (20°C)
Συντελεστής SAR	μέχρι 18

4.3. Στερεά Απόβλητα / Κωδικοί ΕΚΑ

Τα παρακάτω περιγραφόμενα στερεά απόβλητα, με τους αντίστοιχους κωδικούς ΕΚΑ, αφορούν τη λειτουργία της ΒΙΠΕ μόνο και όχι τη λειτουργία

των εγκατεστημένων δραστηριοτήτων, η οποία περιγράφεται στις οικείες ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ :

19 08 12 λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 19 08 11 (2017 : 1216,5 t / 2018 : 592,16 t , διαχείριση εκτός ΒΙ.ΠΕ.)

13 02 08* άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης (Συνολική ποσότητα έως το τέλος 2018, προσωρινά αποθηκευμένη εντός της ΒΙ.ΠΕ. : 0,240 t)

Τα παραγόμενα στη ΒΙ.ΠΕ. , σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα διαχειρίζονται και καταχωρούνται στο ΗΜΑ από το Δήμο Τεμπών.

Τα παραγόμενα , από τις εγκατεστημένες δραστηριότητες, στερεά απόβλητα καταχωρούνται στο ΗΜΑ από τις ίδιες τις δραστηριότητες , όπως απορρέει ως υποχρέωση από τη σχετική νομοθεσία (Ν.4042/2012 & ΚΥΑ 43942/4026/2018) και από τις οικείες ΑΕΠΟ.

Γ. Όροι, Μέτρα, Περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Γ1. Φάση κατασκευής νέων έργων

Οι ακόλουθοι περιβαλλοντικοί όροι εφαρμόζονται, στην περίπτωση κατασκευής νέων έργων υποδομής ή ανωδομής, με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί μέρος της υλοποίησης του έργου, κατά το μέρος που του αντιστοιχεί.

1. Γενικοί όροι και περιορισμοί

- α. Οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες.
- β. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων (σκάμματα, ικριώματα, κίνηση οχημάτων - μηχανημάτων κλπ.) όπως: αντιστήριξη παρειών εκσκαφών, όπου τα εδάφη είναι χαλαρά, τοποθέτηση πινακίδων και φωτισμού ασφαλείας, σήμανση με ταινία κλπ, προσωρινή γεφύρωση χανδάκων πλάτους άνω του 1 μ. με κιγκλιδώματα ασφαλείας ανά 50 μ. τουλάχιστον, ασφαλείς παρακάμψεις και σχετική πληροφόρηση.
- γ. Τα απαιτούμενα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία, κατά προτίμηση της ευρύτερης περιοχής.
- δ. Απαγορεύεται η απόθεση, ακόμη και προσωρινή, υλικών εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων ή διωρύγων ή σε χώρους κοντά σε οικισμούς και κτίρια.
- ε. Η προσκομιδή και αποκομιδή υλικών να γίνεται σε ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχμής και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγονται διαδρομές βαρέων οχημάτων εκτός κατοικημένων περιοχών. Η ταχύτητα κίνησης βαρέων οχημάτων μέσα σε οικισμούς να μην υπερβαίνει τα 10 χλμ./ώρα.

- στ. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ.) να απομακρυνθεί μετά την περάτωση των εργολαβιών και ο χώρος να αποκατασταθεί πλήρως.
- ζ. Τα πάσης φύσεως μεταχειρισμένα απόβλητα έλαια να τοποθετούνται σε βαρέλια και να προωθούνται για περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Π.Δ. 82 / 2004 – ΦΕΚ 64Α /2-3-2004), όπως ισχύει.
- η. Τα υλικά βαφής και οι συντηρητικές ύλες που δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των έργων να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παραγράφου Γ2.7 της παρούσας Απόφασης.
- θ. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (π.χ. άμμος, ροκανίδια κλπ.), τα οποία στη συνέχεια να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.
- ι. Να τοποθετηθούν σε όλα τα εργοτάξια κάδοι συλλογής οικιακών απορριμμάτων που θα απομακρύνονται προς τον πλησιέστερο εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής.

2. Για την προστασία των υδάτινων πόρων

- α. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής στους φυσικούς τους αποδέκτες
- β. Απαγορεύεται η απόθεση, ακόμη και προσωρινή, προϊόντων εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων ή χειμάρρων που διασχίζουν ή βρίσκονται εν επαφή με τη βιομηχανική περιοχή ή σε οποιοδήποτε άλλο υδάτινο αποδέκτη.
- γ. Οι τυχόν υπάρχουσες ανεξέλεγκτες απορρίψεις, εντός του χώρου της ΒΙ.ΠΕ., να απομακρυνθούν εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης, με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης.

3. Για την προστασία χλωρίδας / πανίδας – Προστασία τοπίου

- α. Να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις σε περιοχές εκτός των ζωνών κατάληψης των έργων και των χώρων των εργοταξίων. Να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για ήπιες κατά το δυνατόν επεμβάσεις στο ανάγλυφο του τοπίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να διαμορφώνονται κατάλληλα οι επιφάνειες γύρω από τις παρεμβάσεις.
- β. Να υπάρξει κατάλληλη φυτοκάλυψη των τυχόν πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής που θα αποτεθούν εντός των κοινοχρήστων χώρων ή των χώρων πρασίνου της ΒΙ.ΠΕ. προς διαμόρφωση του αναγλύφου. Να γίνει φύτευση των προβλεπομένων χώρων πρασίνου καθώς και των τυχόν πρανών που έχουν δημιουργηθεί από την κατασκευή των έργων.

4. Για την αντιμετώπιση εργοταξιακού θορύβου

- α. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα διάφορα εργοτάξια, εφ' όσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/2008 (ΦΕΚ 1418Β'/01-10-2003) πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου σύμφωνα με αυτήν.
- β. Να λαμβάνονται μέτρα για μείωση των οχλήσεων από θορύβους (π.χ. από κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων). Να γίνει κατάλληλη ανάπτυξη πυκνής και

υψηλής βλάστησης περιμετρικά της ΒΙ.ΠΕ. και καταλλήλων ζωνών πρασίνου εντός αυτής για δημιουργία ηχομόνωσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

5. Για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

- α. Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, καθώς και των σωρών προϊόντων εκσκαφής και των χρησιμοποιούμενων αδρανών υλικών, κατά τη θερινή ιδιαίτερα περίοδο, για μείωση της εκπεμπόμενης σκόνης στη γύρω περιοχή.
- β. Τα φορτηγά μεταφοράς αδρανών υλικών ή προϊόντων εκσκαφής να μην υπερφορτώνονται, να είναι καλυμμένα και παράλληλα να γίνεται διαβροχή των μεταφερομένων υλικών, τόσο κατά την φόρτωση όσο και κατά την εκφόρτωσή τους.
- γ. Τα μηχανήματα ή τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής πρέπει να είναι καλώς συντηρημένα έτσι ώστε οι εκπομπές καπνού από τη λειτουργία τους να είναι οι ελάχιστες δυνατές.
- δ. Απαγορεύεται η καύση υλικών κάθε μορφής (ελαστικά, λάδια, κλπ.) κατά την εκτέλεση των εργασιών στα επί μέρους εργοτάξια.

6.1 Αρχαιολογικοί χώροι

- 6.1.1 Αρχαιολογικοί χώροι, ευρήματα και μνημεία κάθε περιόδου της ευρύτερης περιοχής να προστατεύονται τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη λειτουργία των έργων, με ευθύνη του φορέα, κατά τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών και να λαμβάνονται μέτρα αξιοποίησής τους, με παράλληλη ενημέρωση της αντίστοιχης Εφορείας Αρχαιοτήτων, ώστε η εκτέλεση των έργων να γίνεται υπό την επίβλεψή της αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
- 6.1.2 Ειδικότερα και με το δεδομένο ότι στο νότιο όριο της Βιομηχανικής Περιοχής βρίσκεται ο κηρυγμένος (ΦΕΚ 14ΑΑΠ/30-01-2012) προϊστορικός οικισμός «Μαγούλα Ραχμάνι», πρέπει να τηρηθούν τα εξής :
 - Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας να ενημερωθεί εγκαίρως, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας στο έδαφος για τις νέες εγκαταστάσεις, ώστε να γίνουν δοκιμαστικές τομές (με μηχανικά ή χειρονακτικά μέσα ανάλογα με τις ενδείξεις) και να πραγματοποιηθεί παρακολούθηση από ειδικευμένο προσωπικό που θα ορισθεί από την ΕΦΑ Λάρισας.
 - Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» και θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα , από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου , κατόπιν γνωμοδότησης των αρμοδίων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

6.2 Δασικές εκτάσεις

- Δάση και Δασικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής να προστατεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4280/2014 και ισχύει.

- Στην περίπτωση που απαιτηθεί έκδοση έγκρισης επέμβασης να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παραγρ. α και άρθρο 5 παραγρ. 3 της Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077Β/09-04-2012).

7. Διάθεση υλικών εκσκαφών

Εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση κάθε επί μέρους έργου, να απομακρύνονται όλα τα πλεονάζοντα υλικά προς τους αντίστοιχους χώρους, με παράλληλη πλήρη αποκατάσταση του χώρου επέμβασης. Η διαχείριση των υλικών εκσκαφών να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 25936/1757/Ε103/23-08-2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010).

Γ2. Φάση λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Οι παρακάτω όροι να εφαρμόζονται με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) από τον ίδιο ή από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, ως υποχρεώσεις, μέτρα και περιορισμοί που περιλαμβάνονται και στο νέο Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, που εγκρίθηκε με την Αριθμ. Φ/Α.5/19/12389/927/29-10-2013 (ΦΕΚ 2813Β/05-11-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στην περίπτωση που μέρος της λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. έχει ανατεθεί σε “τρίτο” φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αυτό φέρει την ευθύνη της τήρησης των παρακάτω όρων, κατά το μέρος που του αντιστοιχεί.

1. Γενικοί όροι και περιορισμοί

- α. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., ως Φορέας Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς επίσης και των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση και αφορούν στη λειτουργία των υποδομών της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας. Η ευθύνη αναφέρεται στην εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των υποδομών, στη συστηματική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που καθορίζονται στην παρούσα Απόφαση και στην άμεση ειδοποίηση της περιβαλλοντικής αρχής σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης.
- β. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης, από τους οποίους δεσμεύεται, και να το γνωστοποιήσει στην περιβαλλοντική αρχή (Δ/νση ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ - Τμήμα Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων & Ειδικών Έργων) και στην αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- γ. Οι νέες βιομηχανικές μονάδες που εγκαθίστανται στη ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να έχουν εφοδιασθεί, εάν απαιτείται, με Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι ήδη εγκατεστημένες μονάδες να έχουν Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ. σε ισχύ, στις οποίες θα αναφέρονται οι ειδικές υποχρεώσεις και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που οφείλουν αυτές να τηρούν.

- δ. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να μεριμνήσει ώστε η χωροθέτηση των μονάδων να γίνεται κατά το δυνατό κατά ομοειδείς δραστηριότητες, έτσι ώστε αφενός να διευκολύνονται οι μονάδες αυτές να εγκαταστήσουν από κοινού τα απαιτούμενα συστήματα αντιρρύπανσης, όπου αυτά απαιτούνται, και αφετέρου να μην επέρχονται δυσμενείς περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μονάδων.
- ε. Ειδικά για τις κλειστές επιχειρήσεις, ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να φροντίζει για την τήρηση των όρων και περιορισμών, που προβλέπονται στο άρθρο 22 του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής (α.α. 67 του προοιμίου).
- στ. Να υπάρχει στο χώρο της Βιομηχανικής Περιοχής εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης, την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχει ο Φορέας Διαχείρισης. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) υποχρεούται να διατηρεί τους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου καθαρούς και αποψιλωμένους την κρίσιμη για πυρκαγιές χρονική περίοδο. Ομοίως, με μέριμνα του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ., να καθαρίζονται από σκουπίδια και ξερόχορτα τα άδεια βιομηχανικά οικόπεδα και να συντηρείται στο νότιο τμήμα της ΒΙΠΕ, λόγω γειτνίασης με τον αρχαιολογικό χώρο, ζώνη αντιπυρικής προστασίας.
- ζ. Ο Φορέας Διαχείρισης να μεριμνήσει, σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να απομακρυνθούν τυχόν παλαιά αποθηκευμένα απόβλητα σε οικόπεδα της βιομηχανικής περιοχής ή σε κοινόχρηστους χώρους αυτής.
- η. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) να μεριμνά για τη συντήρηση και ορθή λειτουργία των έργων υποδομής και να επιλαμβάνεται για την άμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή εκτεταμένων φθορών οι οποίες απαιτούν τμηματική ανακατασκευή.
- θ. Οι χώροι πρασίνου της Βιομηχανικής Περιοχής να καλύπτουν τα ελάχιστα τεχνικά – ποσοτικά δεδομένα για τους χώρους πρασίνου που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές περιοχές (άρθρο 7 του Ν. 2545/1997, άρθρο 52 παρ. 2γ του Ν. 3982/2011), σύμφωνα με τη σχετική φυτοτεχνική μελέτη.
- Να ολοκληρωθεί, εντός του επομένου έτους, η φύτευση των χώρων πρασίνου της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας με προτεραιότητα στη φύτευση περιμετρικού πρασίνου με δένδρα και θάμνους (1:1) σε βάθος τουλάχιστον δύο (2) σειρών. Να ενισχυθεί η φυτοκάλυψη της περιμετρικής ζώνης πρασίνου στο Ο.Τ. 1, στο οποίο είναι εγκατεστημένη η ΜΚΑ και γειτνιάζει με τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, με δένδρα και θάμνους (2:1) σε βάθος τριών (3) σειρών, όπως και η περιμετρική φύτευση του χώρου της δεξαμενής ύδρευσης. Οι φυτοκαλύψεις να προστατεύονται, εάν απαιτείται, με κατάλληλη περίφραξη και η φροντίδα των φυτών να εξασφαλίζει μεγάλο ποσοστό επιτυχίας.
- Να προτιμώνται φυτά που συναντώνται, κατά βάση, στην εγγύς περιοχή. Οι φυτεύσεις να γίνονται κατά συστάδες και εκείνες που αποτυγχάνουν πρέπει να πραγματοποιούνται εκ νέου. Να εξετασθεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης των καταλλήλως επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, ως μέρος του απαιτούμενου νερού άρδευσης (βλέπε παρ.6.1.κ της παρούσας).

- ι. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ υποχρεούται να απογράψει τυχόν υφιστάμενες εντός της ΒΙ.ΠΕ. γεωτρήσεις που διαθέτουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Εάν υπάρχουν διανοιγμένες γεωτρήσεις ανεξάρτητα από το εάν γίνεται χρήση τους για ύδρευση, άρδευση ή βιομηχανική χρήση, προκειμένου να διατηρηθούν (κατόπιν έγγραφης έγκρισης του Φορέα Διαχείρισης – άρθρο 36 Κανονισμού Λειτουργίας), πρέπει να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/09-12-03) και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. οικ. 146896/17-10-2014(ΦΕΚ 2878Β/27-10-2014). Σε διαφορετική περίπτωση οι γεωτρήσεις να σφραγιστούν αφού αφαιρεθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός παρουσία εκπροσώπου της αρμόδιας Δ/σης Υδάτων, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την Υπηρεσία.
- κ. Εκτός από τους περιβαλλοντικούς όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Α.Ε.Π.Ο., για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. και των επί μέρους δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται σε αυτήν, ισχύουν και όσα αναφέρονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω. Υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Α.Ε.Π.Ο. για τις επί μέρους εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές δραστηριότητες να γνωστοποιηθούν στις εν λόγω εταιρείες με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης.

2. Μέτρα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

- α. Η λειτουργία συστημάτων συγκράτησης σωματιδίων και άλλων αερίων ρύπων, σε όλες τις βιομηχανικές μονάδες όπου δημιουργούνται τέτοιες εκπομπές, πρέπει να εξασφαλίζει τα όρια εκπομπής που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και καθορίζονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των μονάδων αυτών.
- β. Οι μονάδες που χρησιμοποιούν αδρανή υλικά (οικοδομικά υλικά, έτοιμο σκυρόδεμα κλπ.) πρέπει να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης των εκπομπών σκόνης, τόσο κατά την αποθήκευση (στεγασμένοι χώροι, συστήματα διαβροχής) όσο και κατά τη διακίνηση υλικών (σκεπασμένα φορτηγά μεταφοράς κλπ.).
- γ. Για τη δέσμευση εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων, οι μονάδες που εκπέμπουν πτητικές οργανικές ενώσεις, οφείλουν (μόνες ή από κοινού με άλλες όμορες μονάδες) να διαθέτουν φίλτρα ενεργού άνθρακα ή άλλο κατάλληλο σύστημα αντιρρύπανσης, όπου αυτό απαιτείται.
- δ. Να λαμβάνονται από κάθε μονάδα εντός της ΒΙ.ΠΕ. τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν οσμών από τη λειτουργία τους.
- ε. Να αποφεύγεται η χωροθέτηση των δυνητικά οσμηρών μονάδων στις περιφερειακές εκτάσεις της Βιομηχανικής Περιοχής.
- στ. Οι βιομηχανικοί καυστήρες πρέπει να ρυθμίζονται κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται σωστή καύση και οι εκπομπές να βρίσκονται εντός των επιτρεπομένων ορίων.
- ζ. Να προωθείται, κατά προτεραιότητα, η χρήση φυσικού αερίου, ως καυσίμου για την παραγωγική διαδικασία, από τις μονάδες της ΒΙ.ΠΕ.

3. Μέτρα αντιμετώπισης των θορύβων

- α. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις να μεριμνούν ώστε να διατηρούν τον εκπεμπόμενο θόρυβο κάτω από τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια (παράγραφος Β.3. της παρούσας Απόφασης)
- β. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις να προβαίνουν σε κατάλληλη ανάπτυξη ζώνης πρασίνου στην περίμετρο του γηπέδου κάθε βιομηχανικής μονάδας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ.

4. Όροι και υποχρεώσεις για τη λειτουργία των γεωτρήσεων

- α. Οι υφιστάμενες και λειτουργούσες, εντός ΒΙ.ΠΕ., γεωτρήσεις πρέπει να καλύπτονται με άδειες χρήσης νερού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προς τούτο ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ., πρέπει να προσέλθει στη Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας και να αιτηθεί :
 - την τροποποίηση των εκδοθεισών αδειών χρήσης νερού (α/α 68 του προοιμίου) για τις ΛΓ2, ΛΓ3, ΛΓ4 υδρογεωτρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 146896/ΦΕΚ 2878Β/27-10-2014, ώστε να συμπεριληφθεί και χρήση για ύδρευση και όχι μόνο για βιομηχανική χρήση(πολλαπλή χρήση).
 - την έκδοση άδειας χρήσης νερού για την γεώτρηση ΛΓ1 (πολλαπλή χρήση), σύμφωνα με τα άρθρα 4,5,6,7 της ΚΥΑ 146896/ΦΕΚ 2878Β/27-10-2014.
- β. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τους όρους που θα τεθούν, από την ανωτέρω Δ/νση, στις άδειες χρήσης νερού που θα εκδοθούν για τις λειτουργούσες εντός της ΒΙ.ΠΕ. γεωτρήσεις και να κοινοποιήσει αυτές στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ).
- γ. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης του νερού σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή αποφεύγεται κάθε απώλεια και να επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο χρηστών και να επιμερίζει το νερό στους χρήστες..
- δ. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. υποχρεούται να έχει τοποθετημένους υδρομετρητές για τον έλεγχο της αντλούμενης ποσότητας νερού και να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των υδάτων από ρυπάνσεις.
- ε. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. υποχρεούται να ελέγχει την καταλληλότητα της ποιότητας του νερού για τη συγκεκριμένη χρήση, εν προκειμένω πόσιμου νερού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Γ1(δ)ΓΠοικ.67322/6.9.2017(3282Β).
- στ. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά, εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου κάθε έτους, στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων τις μετρήσεις των ποσοτήτων νερού που λαμβάνονται ετησίως από τις υδροληψίες, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο μέτρο Μ08Β0502 της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, με παράλληλη κοινοποίηση στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ.
- η. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να λάβει υπόψη στο εξής, την εφαρμογή του μέτρου Μ08Β0401 της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, στο σχεδιασμό και τη λειτουργία της Βιομηχανικής Περιοχής.

5. Διαχείριση ομβρίων υδάτων

- α. Τα μη ρυπασμένα όμβρια ύδατα από κάθε μονάδα πρέπει να διατίθενται στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Τα πιθανώς ρυπασμένα όμβρια ύδατα να υφίστανται επεξεργασία, εφόσον απαιτείται, από τις ίδιες τις επί μέρους μονάδες, πριν διοχετευθούν στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Το δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. να καταλήγει, μέσω φρεατίων δειγματοληψίας, στην τάφρο Σ5 νοτιοδυτικά της ΒΙ.ΠΕ. και στη συνέχεια στον Πηνειό ποταμό.
- β. Ο φορέας διαχείρισης του δικτύου ομβρίων (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ) είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου και συνεπώς πρέπει :
 - να φροντίζει για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του δικτύου ομβρίων, των αντιστοιχων φρεατίων κλπ, της κοίτης της τάφρου Σ5 , ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία αυτών.
 - να εφαρμόζει διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης των παράνομων απορρίψεων στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης πρέπει να λαμβάνονται, από τον φορέα διαχείρισης του δικτύου τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση της νομιμότητας.
 - να πραγματοποιεί τακτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις ομβρίων, με τη συνεργασία διαπιστευμένων εργαστηρίων.

6.1 Διαχείριση υγρών αποβλήτων

- α. Οι εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές μονάδες να συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης υγρών αποβλήτων της Βιομηχανικής Περιοχής, το οποίο οδηγεί τα υγρά απόβλητα στη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ) για περαιτέρω επεξεργασία. Η λειτουργία της Μονάδας τελεί υπό την ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.).
- β. Οι όροι διάθεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ., των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων των εγκατεστημένων εντός της ΒΙ.ΠΕ. μονάδων περιγράφονται στο άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. (ΦΕΚ 2813Β/05-11-2013). Να τηρούνται οι προϋποθέσεις και τα όρια (Παράρτημα Ι παρ. Ζ) που αναφέρονται στον ανωτέρω Κανονισμό.
- γ. Σε περίπτωση που οι επί μέρους εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές μονάδες διαθέτουν υγρά απόβλητα που απαιτούν ειδική προεπεξεργασία, πρέπει να πραγματοποιούν αυτή πριν από τη διάθεσή τους στο εν λόγω δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση η ποιότητα των υγρών αποβλήτων στο φρεάτιο δειγματοληψίας, πριν τη διάθεση στο δίκτυο ακαθάρτων, να είναι σύμφωνη με τα όρια των ποιοτικών παραμέτρων, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο φορέας διαχείρισης του δικτύου (εν προκειμένω η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ), ο οποίος δίνει την έγκριση για τη σύνδεση με το δίκτυο.
- δ. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών υγρών αποβλήτων, λόγω πιθανών βλαβών κ.λ.π, στους κοινόχρηστους χώρους της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και τους αύλειους χώρους των εγκατεστημένων δραστηριοτήτων που, σε περίπτωση βροχόπτωσης, ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

- ε. Κάθε βιομηχανική μονάδα που διαθέτει υγρά απόβλητα στο δίκτυο ακαθάρτων της ΒΙ.ΠΕ., πρέπει να διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών και της παροχής των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οικείας Α.Ε.Π.Ο., του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. και του Ειδικού Κανονισμού Αποχέτευσης. Οι αναλύσεις ποιότητας των υγρών αποβλήτων να πραγματοποιούνται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες πρότυπες μεθόδους κατά CEN ή ΕΛΟΤ ή ISO ή DIN ή άλλου ισότιμου διεθνούς προτύπου, ιεραρχούμενες με την προαναφερόμενη σειρά προτίμησης.
- στ. Δεν επιτρέπεται η διάθεση λάσπης μαζί με τα υγρά απόβλητα. Απαγορεύεται η απόρριψη ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων ή λυμάτων σε ανοιχτούς υδάτινους αποδέκτες (ρέματα, χειμάρρους) ή υπεδαφίως ή στα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να διενεργεί συνεχείς ελέγχους για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση της νομιμότητας.
- ζ. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τον φορέα διαχείρισης του δικτύου υγρών αποβλήτων για τους κωδικούς ΕΚΑ που εισήλθαν, από κακό χειρισμό, στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ή το δίκτυο ομβρίων. Να τηρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής.
- η. Εκτός των ανωτέρω ισχύουν και οι όροι που περιλαμβάνονται στην υπ' αριθμ. 3424/24-02-1993 Απόφαση του Νομάρχη Λάρισας και δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην παρούσα Απόφαση και την ισχύουσα νομοθεσία.
- θ. Ο Φορέας Διαχείρισης να εξετάσει τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων στη ΜΚΑ, ώστε να επιτευχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι της υπ' αριθμ. 145116/2011 (354Β/08-03-2011) ΚΥΑ (α.α. 20 προοιμίου) και να υποβάλλει, εντός εξαμήνου, στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ σχετική Τεχνική Έκθεση, στην οποία να λαμβάνονται υπόψη τα εξής :
- Ο καθορισμένος αποδέκτης παρουσιάζει φαινόμενα διακοπτόμενης ροής (στάσιμα νερά) ή πλήρους ξηρασίας σε όλο το μήκος ή σε κάποια τμήματά του.
 - Για τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε αποδέκτη με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά πρέπει να μελετώνται θέματα όπως η αραίωση των αποβλήτων ή η τυχόν κατάληξή τους σε υπόγεια ύδατα και να γίνουν προτάσεις ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.
 - Οι όροι διάθεσης θα πρέπει να πληρούν τους περιβαλλοντικούς στόχους του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας.
- ι. Προκειμένου να επεξεργασμένα υγρά απόβλητα να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες πλύσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, για άρδευση χώρων πρασίνου ή για τις ανάγκες πυρόσβεσης, ο Φορέας Διαχείρισης πρέπει να υποβάλλει στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ Μελέτη Περιβάλλοντος στην οποία να έχουν ληφθεί υπόψη τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 145116/2011 (α.α. 20 προοιμίου) προκειμένου να τροποποιηθεί η παρούσα Απόφαση.

6.2 Ειδικοί Περιβαλλοντικοί Όροι για τη λειτουργία της ΜΚΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. ως και κάθε κατά νόμο υπόχρεος, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που ακολουθούν στην παρούσα παράγραφο :

1. Να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνδεση οποιασδήποτε βιομηχανικής/βιοτεχνικής μονάδας με το αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙΠΕ, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος ουσιών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν λειτουργικό πρόβλημα στη Μονάδα. Να γίνεται τακτική παρακολούθηση της ποιότητας των εισερχομένων υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο.
2. Να γίνεται έγκαιρη και τακτική αποκομιδή των εσχαρισμάτων (άμμος, λίπη, έλαια) ώστε να μη δημιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόμων ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Τα εσχαρίσματα να απομακρύνονται σε κλειστές διατάξεις , κατά τακτά χρονικά διαστήματα από αδειοδοτημένους φορείς προς αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης ή/και τελικής διάθεσης.
3. Να γίνεται γρήγορη απομάκρυνση της λάσπης και των επιπλεόντων αφρών από τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης για να αποφευχθεί η αναερόβια αποδόμηση και η δημιουργία δυσοσμίων.
4. Για την προστασία του περιβάλλοντος από οσμές που παράγονται στα επιμέρους τμήματα της μονάδας, να τοποθετηθούν συστήματα απόσμησης και να ελέγχονται τακτικά οι αποδόσεις των συστημάτων αυτών.
5. Η χλωρίωση να γίνεται έτσι ώστε στο τέλος να ανιχνεύεται υπολειμματικό χλώριο 0,3-0,5 mg/l και να ακολουθεί η αποχλωρίωση των χλωριωμένων λυμάτων πριν τη διάθεσή τους στον αποδέκτη. Απαγορεύεται η χλωρίωση των ανεπεξέργαστων ή ημιεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Εφόσον από τη χρήση χλωρίου ή άλλους λόγους δημιουργηθούν προβλήματα στον αποδέκτη, να εξετασθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικοί τρόποι επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων και να ζητηθεί η τροποποίηση της παρούσας ΑΕΠΟ με την υποβολή σχετικής Μελέτης Περιβάλλοντος στην αδειοδοτούσα τη ΒΙ.ΠΕ. υπηρεσία (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ).
6. Ο χώρος της μονάδας να είναι περιφραγμένος και απόλυτα ελεγχόμενος. Να απαγορεύεται η πρόσβαση στους χώρους της ΜΚΑ σε άτομα που δεν έχουν εργασία σε αυτούς. Οι εγκαταστάσεις να εντάσσονται αρμονικά στο τοπίο και να απομονώνονται οπτικά από τον περιβάλλοντα χώρο. Λόγω γειτνίασης με τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο να προβλεφθεί, προς την κατεύθυνση αυτή, ζώνη πρασίνου για απομόνωση και περιορισμό του θορύβου λειτουργίας, για τον οποίο ούτως ή άλλως πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ηχομόνωσης.
7. Στο χώρο της μονάδας να υπάρχει επαρκής ηλεκτροφωτισμός. Να τοποθετηθούν αλεξικέραυνα σε κατάλληλα σημεία, εφόσον δεν εξασφαλίζεται αντικεραυνική προστασία από παρακείμενα κτίρια. Να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της ΜΚΑ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας και τις τυχόν εγκεκριμένες από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτες πυροπροστασίας
8. Να προβλεφθεί εναλλακτικός τρόπος ηλεκτροδότησης για τις περιπτώσεις διακοπών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του δικτύου.

9. Να λαμβάνονται και τα εξής γενικά μέτρα για την ορθή λειτουργία της Μονάδας Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων :
 - Να ακολουθούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή για τη λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης και του εξοπλισμού.
 - Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισμό της εγκατάστασης (π.χ. αντλίες, εσχάρες, αεροσυμπιεστές, κλπ.) και επαρκή αποθέματα χημικών και άλλων ουσιών που απαιτούνται για τη λειτουργία της.
10. Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας απαιτούνται τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι καθώς και μόνιμη απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία και τη συντήρησή της. Να τηρείται, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία, βιβλίο παρακολούθησης ΜΚΑ, στο οποίο να καταγράφονται οι διενεργούμενες αναλύσεις.
11. Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέκτη. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας, ο φορέας λειτουργίας του έργου να γνωστοποιεί στις Υπηρεσίες αυτές τα επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους. Δεν επιτρέπεται η χρήση αγωγού by-pass για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης δυσλειτουργίας.

6.3. Ειδικοί Περιβαλλοντικοί Όροι για τη διαχείριση της ιλύος ΜΚΑ

- α. Η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση της παραγόμενης από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στη ΜΚΑ ιλύος, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παράγραφος 7.ε της παρούσας ΑΕΠΟ).
- β. Η απομάκρυνση της προσωρινώς αποθηκευμένης ποσότητας ιλύος καθώς και των αποβλήτων εσχάρωσης να γίνεται τακτικά, τουλάχιστον ανά έτος. Ο στεγασμένος χώρος προσωρινής αποθήκευσης της ιλύος , να πληροί τις προδιαγραφές στεγανότητας και προστασίας του εδάφους από ρυπάνσεις.
- γ. Η παραγόμενη ιλύς να υποβάλλεται στις απαραίτητες διαδικασίες δοκιμής και ανάλυσης για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων χαρακτηριστικών της σύστασής της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και τη συγκεκριμένη εκάστοτε χρήση της.
- δ. Σχετικά με την εξυγίανση του χώρου της προσωρινής αποθήκευσης ιλύος (Ο.Τ. 1) ο Φορέας Διαχείρισης υποχρεούται να έχει την παρακολούθηση των ποιοτικών στοιχείων του εδάφους και του νερού των παρακείμενων γεωτρήσεων για τα επόμενα τρία (3) έτη και να γνωστοποιεί τα στοιχεία των αναλύσεων στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης με τις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων.

7. Διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων

- α. Τα σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) της Βιομηχανικής Περιοχής και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και να μεταφέρονται από τον οικείο Δήμο Τεμπών ή ιδιωτικές εταιρείες σε αδειοδοτημένους για το σκοπό αυτό χώρους.

- β. Να πραγματοποιείται ξεχωριστή συλλογή των στερεών αποβλήτων, που είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν, κατά ρεύμα ανακύκλωσης (μέταλλα, γυαλί, χαρτιά κλπ.) σε συνεργασία του Φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) με τους οικείους Δήμους, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.
- γ. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94Α) και τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή/και του αντίστοιχου Π.Δ. και ΚΥΑ για κάθε ρεύμα εναλλακτικής διαχείρισης που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου Νόμου.

Ειδικότερα :

- Οι συλλεγόμενες συσκευασίες (χαρτιά, μέταλλα, γυαλί κ.α.) να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α') , το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94Α) και το Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α).
 - Τα Απόβλητα Έλαια να συγκεντρώνονται από κάθε μονάδα και να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννηση τους, σε εγκαταστάσεις επίσης συνεργαζόμενες με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α').
 - Η συλλογή των προς απόσυρση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ: 117/04 (ΦΕΚ 82 Α/04) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 15/06 (ΦΕΚ 12Α/06), ΚΥΑ 41624 / 2057/ Ε1031/2010 (ΦΕΚ 1625Β/10) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α/04). Τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) να διαχειρίζονται στη βάση των προβλεπόμενων στο Π.Δ. 116/ΦΕΚ 81/τ.Α/5.3.2004
 - Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ) να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 25936/1757/Ε103/23-08-2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249^Α).
- δ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε απόθεση στερεών αποβλήτων στα ανοικτά σημεία ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, εντός ή εκτός της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας. Τυχόν υπάρχουσες ανεξέλεγκτες απορρίψεις στην περίμετρο της ΒΙ.ΠΕ. ή εντός αυτής να απομακρυνθούν με ευθύνη της επιχείρησης που προκάλεσε το συμβάν , όταν εντοπισθεί και ταυτοποιηθεί από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. ή από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Στην περίπτωση μη εντοπισμού της επιχείρησης, την ευθύνη για την απομάκρυνση των ανεξέλεγκτων απορρίψεων έχει ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. (εν προκειμένω η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
- ε. Η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ιλύων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα να τηρούνται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν :

- i. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β'/22-12-2003) « Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός»
- ii. ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β'/16-12-2002) « Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
- iii. ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
- iv. Κανονισμός 1013/2006 για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει.
- v. Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383 Β/28-3-2006) « Μέτρα, όροι και περιορισμοί, για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων» (ΦΕΚ 604 Β/87).
- vi. Κ.Υ.Α με αριθ. Η.Π. 24944/1159/14.6.06 (ΦΕΚ 791 Β/30.6.06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αρ. 13588/725 ...» ανωτέρω ΚΥΑ.
- vii. Κ.Υ.Α.οικ.51373/4684/15 (ΦΕΚ2706Β) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» & Την Π.Υ.Σ. 49 της 15-12-2015 (Α 174) «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015»
- viii. Κ.Υ.Α. οικ. 62952/5384/16 (ΦΕΚ 4326Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015» και την ΚΥΑ 47393/4273/04-10-2016 (ΦΕΚ 3299Β/13-10-2016) “Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας”
- ix. ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328 Β/6-5-1993) « Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις, στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης»
- x. Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/96/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει
- στ. Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα που αποθηκεύονται κατά την έννοια του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012), να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς για τα συγκεκριμένα απόβλητα και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Σε περίπτωση παράδοσης των εν λόγω αποβλήτων εντός της χώρας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην

εγκατάστασή του. Κατόπιν τούτου ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) των εκάστοτε αποδεκτών καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά.

- ζ. Να μη χρησιμοποιούνται έλαια που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια ή τριφαινύλια (PCBs ή PCTs).
- η. Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου [Κ.Υ.Α. 82/2003 (ΦΕΚ 1045Β)]. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου / αμιαντοτσιμέντου, η απομάκρυνση αυτών να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας [Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138Β), λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στο Π.Δ. 212/9-10-2006 (ΦΕΚ Α/212/2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου»
- θ. Η αποθήκευση χημικών ουσιών να γίνεται με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας . Ιδιαίτερα πρέπει να επιτυγχάνεται:
 - Η απομόνωση των ασύμβατων μεταξύ τους χημικών ουσιών
 - Η κατάλληλη σήμανση των χημικών, των αποβλήτων και των χώρων φύλαξης
 - Η φύλαξη σε ασφαλείς θέσεις κάτω από κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης
 - Η ενημέρωση των εργαζομένων πάνω στα θέματα φύλαξης και ασφαλούς χειρισμού των χημικών ουσιών
 - Η εξασφάλιση κατάλληλων υλικών και μέσων για τον καθαρισμό τυχόν διαρροών χημικών ουσιών
 - Η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού παροχής Πρώτων Βοηθειών
- ι. Να προωθούνται τεχνικές που αποσκοπούν στην ανακύκλωση αποβλήτων ή ανάκτηση ενέργειας, εφόσον αυτό είναι οικονομικά και λειτουργικά εφικτό. Είναι επιθυμητή η υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών και τεχνικών. Οι μονάδες που εμπίπτουν στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450Β) υποχρεούνται στην εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω ΚΥΑ.

Δ. Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι

- α. Η παρούσα Απόφαση δεν απαλλάσσει τον Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. και τις εγκαθιστάμενες σε αυτή μονάδες από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξετασθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών.
- β. Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης από τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ., καθώς και ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, για τα οποία εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β/17-02-2016/Οδηγία 2012/18/ΕΕ – SEVESO III), όπως εκάστοτε ισχύει και οι κείμενες διατάξεις αρμοδιότητας του

Υπουργείου Εργασίας. Επίσης, δεν καλύπτει θέματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία ρυθμίζονται από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β), όπως εκάστοτε ισχύει.

- γ. Η διαχείριση, ανάκτηση και αποθήκευση καθώς και η διακίνηση ουσιών που εμπύπτουν στους Κανονισμούς (ΕΚ) :
- αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στειβάδα του όζοντος
 - αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17^{ης} Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και των συνοδευτικών αυτού Κανονισμών 303 – 307/2008 , 1493/2007, 1494/2007 , 1497/2007, 1516/2007, να γίνεται σύμφωνα με τους ανωτέρω Κανονισμούς, την ΚΥΑ 37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 1827/11-09-2007) καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα.
- δ. Ο Φορέας Διαχείρισης πρέπει να έχει προβλέψει τα μέτρα ετοιμότητας και αντιμετώπισης ή μετριασμού των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από σοβαρά ατυχήματα ή καταστροφές (ΚΥΑ 1915/2018 – Β 304) και να τα γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία εντός εξαμήνου από την έκδοση της παρούσας.
- ε. Ο Φορέας Διαχείρισης πρέπει να λαμβάνει υπόψη, στη λειτουργία της βιομηχανικής περιοχής και στο μελλοντικό της σχεδιασμό, το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΕΛ08) και το Εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- στ. Ο προγραμματισμός νέων έργων και δράσεων στην υπόψη βιομηχανική περιοχή, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και στο οικείο Περιφερειακό Σχέδιο για Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
- ζ. Τα πάσης φύσεως έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. αποτελούν επί μέρους έργα της κύριας δραστηριότητας και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου, υπηρεσία.
- η. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, βάσει του φακέλου που τη συνοδεύει.

Ε. Απαιτήσεις παρακολούθησης της περιβαλλοντικής λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ.

Ε.1. Γενικοί όροι

- α. Να ορισθεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, από το Φορέα Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε) για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης,
- β. Να τηρείται, με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. ενημερωμένο περιβαλλοντικό αρχείο εγκατεστημένων επιχειρήσεων , που να περιλαμβάνει την επωνυμία της επιχείρησης, το είδος δραστηριότητας, τη θέση και τα

στοιχεία επικοινωνίας, την Α.Ε.Π.Ο. , την άδεια λειτουργίας, τις Εκθέσεις που επιβάλλουν οι επί μέρους εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι. Τα ανωτέρω στοιχεία να βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

- γ. Να καταγραφούν οι εγκατεστημένες, εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, μονάδες :
- που εντάσσονται στην ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β/17-02-2016/Οδηγία 2012/18/ΕΕ – SEVESO III), όπως εκάστοτε ισχύει, με στοιχεία καταχώρισης μελετών ασφαλείας και απεικόνιση, σε χάρτη της περιοχής της ΒΙ.ΠΕ.
 - που εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060 / 1155 / Ε.103 / 2013 (ΦΕΚ 1450Β) και υποχρεούνται στην εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω ΚΥΑ.
- δ. Να καταγραφούν σε αρχείο, το οποίο θα επικαιροποιείται συνεχώς, οι εντός ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, με αναλυτική καταγραφή των αποθηκευμένων εντός αυτών ουσιών (επικινδύνων ή όχι) και περιγραφή του τρόπου αποτροπής ενδεχόμενου περιβαλλοντικού κινδύνου ή του τρόπου αντιμετώπισής του, εάν προκύψει. Το εν λόγω αρχείο να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης /ΥΠΕΝ.
- ε. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να υποβάλλει, έως 31 Μαρτίου κάθε έτους, στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ, στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας αναλυτική ετήσια Έκθεση (για το προηγούμενο έτος), σε σχέση με την υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης. Οι ετήσιες Εκθέσεις να φυλάσσονται στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. τουλάχιστον επί μία πενταετία.
- στ. Ο Φορέας Διαχείρισης οφείλει να τηρεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας Απόφασης, να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ε.2. Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας – Μετρήσεις αερίων ρύπων

- α. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να υποβάλει, εντός εξαμήνου, προς έγκριση, στην αδειοδοτούσα υπηρεσία, πρόγραμμα παρακολούθησης των παραγόμενων, από τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ., αερίων ρύπων (SO_2 , NO_2 , $\text{PM}_{2,5}$, PM_{10}) , να πραγματοποιεί μετρήσεις των ανωτέρω ρύπων συστηματικά και τα αποτελέσματα των μετρήσεων να γνωστοποιούνται στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/ΥΠΕΝ μαζί με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Περιβαλλοντικών Όρων (παρ. Ε1.ε). Να εξετασθεί η τοποθέτηση μόνιμου συστήματος μέτρησης αερίων ρύπων, εάν η περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. δεν καλύπτεται από άλλο σταθμό στην ευρύτερη περιοχή.
- β. Ο Φορέας Διαχείρισης να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις των επί μέρους επιχειρήσεων και σε διακεκριμένα σημεία της ΒΙ.ΠΕ. προκειμένου

να διαπιστώνει την τήρηση των προβλεπόμενων, από τη νομοθεσία και τις Α.Ε.Π.Ο., όρων σχετικά με τη διαχείριση των αερίων ρύπων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Ε.3. Έλεγχος Υγρών Αποβλήτων

- α. Η παρακολούθηση της ποιότητας των υγρών αποβλήτων, που διατίθενται στο δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ., αποτελεί υποχρέωση του Φορέα Διαχείρισης (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ). και γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. και την ισχύουσα νομοθεσία. Η τακτική παρακολούθηση να γίνεται σε μηνιαία βάση. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των εγκατεστημένων επιχειρήσεων με τους επιβληθέντες όρους και περιορισμούς, να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και τον Κανονισμό, μέτρα.
- β. Η παρακολούθηση της ποιότητας των υγρών αποβλήτων γίνεται στην είσοδο και την έξοδο της ΜΚΑ σε ημερήσια και μηνιαία βάση. Το μηνιαίο πρόγραμμα παρακολούθησης της ΜΚΑ περιλαμβάνει τις μετρήσεις, στην έξοδο της ΜΚΑ, των παραμέτρων της Απόφασης Καθορισμού Αποδέκτη που αναγράφονται και στην παράγραφο Β.4.2 της παρούσας Απόφασης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων καταχωρούνται σε, θεωρημένο από την αρμόδια Δ/νση, Βιβλίο Μετρήσεων ΜΚΑ. Επιπλέον, για τον ημερήσιο έλεγχο της λειτουργίας της μονάδας λαμβάνουν χώρα και μετρήσεις τυπικών παραμέτρων λειτουργίας στην είσοδο και έξοδο της ΜΚΑ, από τον υπεύθυνο λειτουργίας για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της Μονάδας (ημερολόγιο ΜΚΑ).
- γ. Ο Φορέας Διαχείρισης να μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για να διενεργούνται οι αναλύσεις της ποιότητας των υδάτων της τάφρου που οδηγεί τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα στη θέση “Μαυρότοπος” του Πηνειού ποταμού, πριν και μετά την απόρριψη των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον συγκεκριμένο αποδέκτη.
- δ. Να γίνεται καταγραφή των εκτάκτων περιστατικών (διαρροές, βλάβες κλπ), σε μηνιαία βάση, όπως και των διορθωτικών ενεργειών που έγιναν, ώστε να μην προκύψει, σε καμία περίπτωση, ρύπανση του Πηνειού ποταμού. Να γίνεται καταγραφή των εργασιών συντήρησης και επισκευής τακτικών και εκτάκτων.
- ε. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες και στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, να φυλάσσονται στο χώρο της ΒΙ.ΠΕ. και να επιδεικνύονται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, εφόσον αυτό ζητηθεί.

Ε.4. Έλεγχος ποιότητας ομβρίων υδάτων

- Ο Φορέας Διαχείρισης να προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή ή αποκατάσταση συμβάντων ρύπανσης των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων.
- Ο Φορέας Διαχείρισης να διενεργεί περιοδικούς και έκτακτους ελέγχους για τον εντοπισμό παράνομων συνδέσεων ή πιθανών παράνομων απορρίψεων. Σημεία ελέγχου των ομβρίων υδάτων είναι οι έξοδοι με κωδικοποίηση (ΛΡ-ΟΜ1, ΛΡ-ΟΜ2,

ΛΡ-ΟΜ3, ΛΡ-ΟΜ4, ΛΡ-ΟΜ5, ΛΡ-ΟΜ6), οι οποίες απεικονίζονται στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης της ΒΙ.ΠΕ.(Σχ. 1).

- Ο τακτικός έλεγχος να γίνεται μία φορά το μήνα, εφόσον υπάρχει ροή. Η δειγματοληψία για τον περιοδικό έλεγχο, να γίνεται σε τρία-τέσσερα σημεία (όπως καθορίζονται παραπάνω) τουλάχιστον ανά τρίμηνο, εφόσον υπάρχει ροή. Οι βασικές παράμετροι, για τις οποίες ελέγχεται το δείγμα είναι κατ' ελάχιστον : pH, SS, αγωγιμότητα, BOD₅, COD σύμφωνα με τα οριζόμενα για τον συγκεκριμένο αποδέκτη.

Ε.5. Έλεγχος νερού ύδρευσης

- Η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης να γίνεται, σε συνεργασία με τη Δ/ση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λάρισας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017(ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017).
- Να γίνεται καταγραφή, σε μηνιαία βάση, των εκτάκτων περιστατικών (διαρροές, βλάβες κλπ), που αφορούν το δίκτυο και τις εγκαταστάσεις άντλησης και διανομής νερού και των διορθωτικών ενεργειών που έγιναν. Να γίνεται καταγραφή των εργασιών συντήρησης και επισκευής τακτικών και εκτάκτων.
- Όλα τα ανωτέρω στοιχεία να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες και στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, να φυλάσσονται στο χώρο της ΒΙ.ΠΕ. και να επιδεικνύονται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, εφόσον αυτό ζητηθεί.

Ε.6. Έλεγχος παραγόμενου θορύβου

- Να διενεργούνται μετρήσεις παραμέτρων ακουστικού περιβάλλοντος σε επιλεγμένα σημεία περιμετρικά επί των ορίων της ΒΙ.ΠΕ., από το Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ., ανά τρίμηνο. Να διενεργούνται ετήσιες μετρήσεις των ανωτέρω παραμέτρων από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα.

Ε.7. Έλεγχος παραγόμενων στερεών αποβλήτων

- Ο φορέας του έργου, παραγωγός στερεών αποβλήτων, οφείλει να υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους, ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων (επικίνδυνων και μη) σύμφωνα με το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19.9.2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει».

ΣΤ. Χρονική διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις

1. Οι παραπάνω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, παρ.9 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/ 21-09-2011) και με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα Απόφαση.

2. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση της απόφασης αυτής εντός των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία προθεσμιών, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης συνεπάγεται την επιβολή, στους υπεύθυνους της δραστηριότητας, των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91 Α) και το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α).
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί με την παρούσα Απόφαση, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ, η οποία μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους ή να τροποποιήσει τους αρχικούς, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών (άρθρο 17, παρ.1 Ν.4014/11)
5. Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aero.yreka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4014/11 καθώς και στην ΚΥΑ 21398 / 2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφ. Γενικού Δ/ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής
- Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)
- Τμήμα Α' (Βιομηχ. Δραστηριοτήτων & Ειδικών έργων)
- Ελένη Καββαδά



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Τμήμα Α'

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Δ. Μπακογιάννη
Τηλέφωνο : 210-6417963
email : sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 75,

Τ.Κ 115 21 Αθήνα

email: m.nikolaou@etvavipe.gr

ΘΕΜΑ : Παράταση ΑΕΠΟ μέχρι συμπλήρωσης δεκαπενταετίας των ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Έδεσσας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κομοτηνής, Λάρισας, Ξάνθης, Πάτρας, Σερρών, Τρίπολης και Φλώρινας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4951/2022

Σχετ. : 1) Ο Ν. 4014/2011 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2) Ο Ν.4951/2022 (ΦΕΚ 129 (Α) 04-07-2022) «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β' φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος»
3) Η με α.π. 56908/10.11.2022 αίτησή σας (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/117988/7794/11.11.2022).

Σε συνέχεια των υπεύθυνων δηλώσεων που υποβλήθηκαν με την (3) σχετική, σας ενημερώνουμε ότι η χρονική διάρκεια ισχύος των αναφερόμενων στον ακόλουθο πίνακα ΑΕΠΟ, παρατείνεται έως τη συμπλήρωση 15ετίας από την έκδοσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8γ του άρθρου 2 του ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 163 του ν. 4951/2022.

α/α	ΒΙΠΕ	Αριθμός Υπουργικής Απόφαση ΠΟ	Ημερομηνία λήξης ΑΕΠΟ	Ημερομηνία λήξης ΑΕΠΟ με την αυτοδίκαιη παράταση
1	Αλεξανδρούπολη	145887/11-09-2015	11/9/2025	11/9/2030
2	Δράμας	7617/05-04-2018	5/4/2028	5/4/2033
3	Έδεσσας	46694/29 -11-2016	29/1/2026	29/1/2031
4	Θεσσαλονίκη	163295/30-07-2014	30/7/2024	30/7/2029
5	Ιωάννινα	164436/27-10-2014	27/10/2024	27/10/2029
6	Καβάλα	39074/20-09-2017	20/9/2027	20/9/2032
7	Κομοτηνή	19181/25-05-2017	25/5/2027	25/5/2032
8	Λάρισας	7242/391/22-01-2020	22/1/2030	22/1/2035
9	Ξάνθης	37848/27- 07- 2016	27/7/2026	27/7/2031
10	Πάτρας	107164/08.02.2011 με Παράταση 12760/10-03-2016	8/2/2021	8/2/2026
11	Σέρρες	185590/30-01-2014	31/12/2022	31/12/2027
12	Τρίπολης	40621/2350/01-05-2020	1/5/2030	1/5/2035
13	Φλώρινας	35887/03-10-2016	3/10/2026	3/10/2031

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΙΔΗΣ**