

Υ.Υ.Υ 1207/24.11.06



ΠΡ.	Γ.Δ.	NOM.	
4989		24	NOE. 2006
Τ.Τ.Υ.	Τ.Α.Ε.	Τ.Ο.Δ.Μ.	

1

ΕΠΕΙΓΟΝ

1/21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Αθήνα 15/11/2006

Αρ. Πρωτ. : 119267

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Τηλέφωνο : 210 8642276
Fax : 210 8646939
Πληροφορίες : Κ. Παπαμητρόπουλος
Ταχ. Κώδικας : 11251 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ: → ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ
Σαλαμίνας 72-74
Καλλιθέα 17675
(συνημμένη Μ.Π.Ε.)

ΚΟΙΝ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας,
συμπεριλαμβανομένων και των (νέων) έργων αναβάθμισης
των εγκαταστάσεων υποδομής της

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
2. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για υδατορέματα και άλλες διατάξεις»
3. Το Ν. 2545/97 (ΦΕΚ/254Α/15-12-1997) « Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις ».
4. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022Β) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α' 91)».
5. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332Β) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις" (Α' 91) ».

6. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391Β) « Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002 ».
7. Το Ν. 3325 /2005 (ΦΕΚ/68Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις ».
8. Την υπ' αρ. πρωτ. Φ/Α/16.6/2.2/Οικ.16958/1526/27.7.05 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης για την «Υπαγωγή της ΒΙ.ΠΕ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, στις διατάξεις του Ν. 2545/97 για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης και έγκριση χρηματοδότησής τους από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ ΚΠΣ (2000-2006)» .
9. Την Κοινή Απόφαση 30146/94/11.7.95 των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Εσωτερικών, «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Πρέβεζας που βρίσκεται στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ Πρέβεζας»
10. Την υπ' αρ. 3285/4.9.03 γνωμοδότηση της Δ/σης ΠΕΧΩ Ηπείρου επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης του έργου «αγωγός διάθεσης ομβρίων υδάτων από τη ΒΙΠΕ Πρέβεζας έως το Ιόνιο Πέλαγος κλπ.»
11. Το υπ' αρ. 2178/13.6.06 (αρ.πρ. 118455/14.6.06 Δ/σης ΕΑΡΘ) αίτηση της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
12. Το υπ' αρ. πρωτ. 118455/27.6.06 έγγραφο της Δ/σης ΕΑΡΘ / ΥΠΕΧΩΔΕ) με το οποίο διαβιβάζεται η Μ.Π.Ε. στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Πρέβεζας για γνωμοδότηση.
13. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε απάντηση εκ μέρους του Νομαρχιακού Συμβουλίου Πρέβεζας παρότι η νόμιμη προθεσμία έχει παρέλθει άπρακτη [Νόμος 3010/02, άρθρο 2, παρ.9γ (σχετ. 2) και Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104/03,άρθρο 4, παρ. 5 (σχετ. 5)].
14. Το υπ' αρ. πρωτ. 14064/1452/10.7.06 (αρ. πρωτ. 119267/19.7.06 Δ/σης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ) έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης με την θετική του γνώμη για την μελέτη.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μύτικα του Δήμου Πρέβεζας, του Ν. Πρέβεζας, καθώς και για την υλοποίηση ορισμένων (νέων) έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής της.

Α. Γενικά στοιχεία της Βιομηχανικής Περιοχής.

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ :

- ο Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών υπ' αρ. 86369/22.10.76 (ΦΕΚ 382 Δ/19.11.76).
- ο Κοινή Απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας και Ενέργειας και Δημοσίων Έργων υπ' αρ. 54585/838/2.9.78 (ΦΕΚ 550 Δ/24.10.78)

ΕΚΤΑΣΗ : 2.012 στρέμματα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ :

Π. Δ/γμα 22.1.81 (ΦΕΚ 153 Δ/24.3.81)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ :

Η πολεοδομική οργάνωση, με βάση το εγκεκριμένο με το ως άνω ΠΔ έχει ως εξής:

- Οικοδομικά Τετράγωνα 13 και 14 για αυτοστέγαση βιοτεχνιών
- Οικοδομικά Τετράγωνα 10 και 11 για ανέγερση τυποποιημένων βιοτεχνικών κτιρίων.
- Βιομηχανικά Οικοδομικά Τετράγωνα: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 18 και 19
- Οικοδομικό Τετράγωνο 16 για κτίρια κοινόχρηστων εξυπηρετήσεων και οργανωμένο πράσινο
- Οδοί – πράσινο.

Στη ΜΠΕ, εξάλλου, παρουσιάζεται και η πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της ΒΙΠΕ που έχει υποβληθεί για έγκριση και η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει:

- μείωση έκτασης των βιομηχανικών / βιοτεχνικών τετραγώνων (54 % έναντι 77,5 %),
- δημιουργία τομέα Δ (αποθήκες) σε ποσοστό 12 %, ο οποίος χωροθετείται στα βιομηχανικά τετράγωνα 17, 18, 19, και σε τμήμα του ΟΤ 16, ήτοι στην ανατολική πλευρά της ΒΙΠΕ.
- δημιουργία πεζοδρόμων,
- αύξηση έκτασης για κοινωφελείς και κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις και μεταφορά τους στα ΟΤ 8β, 9α και 11

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ:

Έχουν κατασκευασθεί:

- Δίκτυο οδοποιίας που εξυπηρετεί τα ΟΤ 1, 2 και εν μέρει τα ΟΤ 4, 5, 6, 7 και 8 (συνολικό μήκος κατασκευασμένων δρόμων 2,5 km)
- Ισόπεδος κόμβος εισόδου – εξόδου στην (παραλιακή) Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας
- Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού

- Τμήμα δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και τάφρων (βορειοδυτικό άκρο της ΒΙΠΕ) συγκεκριμένα έχουν κατασκευασθεί, βάσει κυρίως της “Μελέτης Εργων Υποδομής ΒΙΠΕ Πρέβεζας” (1980)
 - το νοτιοανατολικό τμήμα της τάφρου 1Τ και οι τάφροι 4Τ και 6Τ, βάσει της “Μελέτης Εργων Υποδομής ΒΙΠΕ Πρέβεζας” (1980)
 - οι αγωγοί Ο13, Ο14, Ο14.1 και Ο8
 - επιφανειακοί οχετοί στις οδούς 1 και 16
 - ο Κύριος Αγωγός Ομβρίων (ΚΑΟ) των οδών 14 (πλην 140 μέτρων), 24 και 18. Το (μερικό) αυτό δίκτυο είναι “τυφλό”
- Τμήμα δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οποίου προβλέπεται η πλήρης ανακατασκευή (στο πλαίσιο της κατασκευής ολοκληρωμένου δικτύου ακαθάρτων)
- Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης που εξυπηρετεί τα ΟΤ 1, 2 και εν μέρει το ΟΤ 8. Η ΒΙΠΕ υδρεύεται σήμερα από αγωγό της πρώην Κοινότητας Μύτικα

Νέα προγραμματιζόμενα έργα:

- Ηλεκτροφωτισμός της οδού 16 και τμήματος της οδού 1
- Υδροδότηση από τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης της πόλης της Πρέβεζας σε συμφωνία με τη ΔΕΥΑΠ. Η υδροδότηση από τον αγωγό Μύτικα συνεχίζεται για τμήμα της ΒΙΠΕ.
- Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ) για τα υγρά απόβλητα της ΒΙΠΕ, δίπλα στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Πρέβεζας, στο ΟΤ 9 (9α της προτεινόμενης τροποποίησης)
- Εσωτερικά Δίκτυα Υδρευσης - Αποχέτευσης: Προβλέπεται η ολοκλήρωση των υφισταμένων δικτύων ώστε να καλυφθεί το σύνολο της έκτασης της ΒΙΠΕ
- Διαμόρφωση Λεκάνης Ανάσχεσης Πλημμύρας
- Εξωτερικός Αγωγός Διάθεσης Ομβρίων
- Ολοκλήρωση του υφιστάμενου εσωτερικού Οδικού Δικτύου
- Νέα είσοδος από την επαρχιακή οδό Μύτικα - Πρέβεζας
- Κέντρο Εξυπηρέτησης
- Περιμετρικό πράσινο

B. Ως προς τη λειτουργία δραστηριοτήτων που αφορούν στο φορέα διαχείρισης

B.1 Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- B.1.1 Εφαρμόζεται η ΚΥΑ. 37393/2028 (ΦΕΚ 1418 Β/1-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους».
- B.1.2 Η συνολική στάθμη θορύβου στην περίμετρο της ΒΙΠΕ πρέπει να μην υπερβαίνει τα 70 dB(A)

B.2 Επιτρεπόμενα όρια ως προς τη διάθεση υγρών αποβλήτων στον αποδέκτη

B.2.1 Επιτρεπόμενα όρια ως προς τη διάθεση υγρών αποβλήτων στον αποδέκτη (Ιόνιο Πέλαγος) από την προς υλοποίηση ΜΚΑ, σύμφωνα με τους στόχους και τα στοιχεία των σχετικών μελετών, τα οποία έχουν περιληφθεί στη ΜΠΕ:

pH	6,5 - 9
BOD ₅ ≤	20 mg/l
COD ≤	100 mg/l
SS ≤	25 mg/l
Αζωτο ολικό	10 mg/l
Φωσφόρος ολικός	2 mg/l
Λίπη – έλαια	0 mg/l
Κολοβακτηρίδια	500/100 ml
Θερμοκρασία ≤	30 °C
Φωσφόρος ≤	10 mg/l
Νιτρικά ≤	50 mg/l
Ολική αμμωνία (ως NH ₄ ⁺) ≤	40 mg/l
Χρώμιο τρισθενές ≤	5 mg/l
Χρώμιο εξασθενές	0 mg/l

Η συνολική ποσότητα των βαρέων μετάλλων να μην υπερβαίνει τα 10 ppm

Λοιπές παράμετροι όπως ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Σημειώνεται ότι για τη μεταφορά και διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων στον αποδέκτη θα χρησιμοποιηθεί ο αγωγός τελικής διάθεσης της ΕΕΛ Πρέβεζας της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης – Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ). Ο φορέας διαχείρισης έχει την ευθύνη για την έκδοση των σχετικών αδειών τελικής διάθεσης από τις οικείες Νομαρχιακές Υπηρεσίες και είναι συνυπεύθυνος με τη ΔΕΥΑΠ για την καλή λειτουργία του αγωγού τελικής διάθεσης.

B.2.2 Η διάθεση υγρών αποβλήτων στον αποδέκτη από τη ΜΚΑ της ΒΙΠΕ θα γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής Νομαρχιακής απόφασης.

B.3. Μέτρα για μείωση στο ελάχιστο δυνατόν των επιπτώσεων στο περιβάλλον της περιοχής επέμβασης.

B.3.1 Ομβρία νερά.

B.3.1.1 Ολοκλήρωση του Εσωτερικού Δικτύου Ομβρίων - Κατασκευή Εξωτερικού Αγωγού Διάθεσης Ομβρίων

Στην παρούσα φάση θα ολοκληρωθεί το Εσωτερικό Δίκτυο Ομβρίων με σύστημα περιφερειακών τάφρων, αγωγών και οχετών και θα κατασκευασθεί ο Εξωτερικός Αγωγός Διάθεσης Ομβρίων στο Ιόνιο Πέλαγος.

Επειδή το σύστημα αποχέτευσης ομβρίων διακόπτει τη ροή του ρέματος Καρυδά, λόγω της δημιουργίας της Λεκάνης Ανάσχεσης Πλημμύρας (ΛΑΠ) εντός της ΒΙΠΕ, πρέπει να διασφαλισθεί, στο νότιο-ανατολικό άκρο της ΒΙΠΕ η απορροή των απαραίτητων ποσοτήτων νερού στο ρέμα προς τη φυσική του κατεύθυνση (περιβαλλοντική παροχή).

Με ευθύνη του φορέα διαχείρισης να εκπονηθεί και υποβληθεί, εντός ενός έτους από την έκδοση της παρούσας Απόφασης, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας, με κοινοποίηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση ΕΑΡΘ, ειδική μελέτη από την οποία να προκύπτει εάν και κατά πόσον και σε ποιες περιόδους, απαιτείται ο εμπλουτισμός του ρέματος με νερό πέραν του παροχετευομένου από τις περιφερειακές τάφρους ΣΤ1 και ΣΤ2 (π.χ. μεταφορά από τη ΛΑΠ).

B.3.1.2 Ο φορέας διαχείρισης της ΒΙΠΕ

- α. να μεριμνά για τον καθαρισμό και τη συντήρηση τόσο του δικτύου ομβρίων (καθαρισμός φρεατίων για απομάκρυνση φερτών υλικών ή στερεών αποβλήτων πάσης φύσεως) όσο και της κοίτης των αποστραγγιστικών τάφρων που εξυπηρετούν την επιφανειακή απορροή των υδάτων, των υδατορεμάτων και των τεχνικών έργων (πχ. Λεκάνη Ανάσχεσης Πλημμύρας), καθώς και του Εξωτερικού Αγωγού Διάθεσης Ομβρίων
- β. να επιλαμβάνεται περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο Γ.4.3 εδάφιο ε της παρούσας Απόφασης

B.3.2 Διαχείριση υγρών αποβλήτων

B.3.2.1 Κατασκευή Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ)

- α. Αμεση προτεραιότητα, μεταξύ των έργων αναβάθμισης της ΒΙΠΕ έχει η κατασκευή της ΜΚΑ για τα υγρά απόβλητα της ΒΙΠΕ, δίπλα στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Πρέβεζας, στο ΟΤ 9 (9α της προτεινόμενης τροποποίησης)

Η ΜΚΑ θα έχει δυναμικότητα 1.000 m³/ημέρα (ενδιάμεση φάση ανάπτυξης) και 2.000 m³/ημέρα (τελική φάση ανάπτυξης) και θα περιλαμβάνει τις εξής επί μέρους μονάδες:

- ο Έργα εισόδου (εσχάρωση και εξισορρόπηση της παροχής) με αυτόματη εσχάρα και κανάλι παράκαμψης (by pass) με χειροκίνητη εσχάρα, σύστημα μέτρησης παροχής, δεξαμενές εξισορρόπησης με επιφανειακούς (πλωτούς) αεριστήρες και αντλίες παροχής προς τις κατάντη μονάδες.
- ο Καθίζηση και φυσικοχημική επεξεργασία (επίπλευση) με φρεάτιο ταχείας ανάμι-

ξης και δεξαμενή επίπλευσης

- ο Δευτεροβάθμια επεξεργασία (παρατεταμένος αερισμός και καθίζηση) με δύο (1 + 1) δεξαμενές αερισμού των 1.500 m³ εκάστη, φυσητήρες (1+1 + 1 εφεδρικός), δύο (1 + 1) δεξαμενές καθίζησης, αντλιοστάσιο απομάκρυνσης και ανακυκλοφορίας της ιλύος,
- ο Τριτοβάθμια επεξεργασία (φίλτραυση με δυο (1 + 1) περιστρεφόμενα φίλτρα)
- ο Απολύμανση (χλωρίωση με διάλυμα NaOCl και αποχλωρίωση με διάλυμα Na₂S₂O₅)
- ο Επεξεργασία ιλύος (πάχυνση – αφυδάτωση) με τράπεζα πάχυνσης και ταινιο-φιλτρόπρεσσα.

Προβλέπονται επίσης να κατασκευασθούν :

- * οδός εξυπηρέτησης και πρόσβασης σε όλες τις επί μέρους μονάδες, πλ. 5 m, κτίριο διοίκησης, χώροι στάθμευσης, δίκτυα υποδομής της ΜΚΑ, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρολογικό δίκτυο, δίκτυο αυτοματισμών και, πιθανώς, υποσταθμός ΔΕΗ για την τελική φάση.

β. Οσμές κατά την είσοδο:

Τα έργα εσχάρωσης στην είσοδο της ΜΚΑ πρέπει να είναι στεγασμένα και με πρόβλεψη συστήματος απόσμησης, σε περίπτωση προβλήματος οσμών.

γ. Μόνωση – απόκρυψη:

Οι εγκαταστάσεις της ΜΚΑ πρέπει να εντάσσονται κατά το δυνατόν στο τοπίο. Να έχουν το μικρότερο δυνατό ύψος και κυρίως να αποκρύπτονται και να μονώνονται μέσω περιμετρικής βλάστησης με κατάλληλα δένδρα και θάμνους.

δ. Έργα διάθεσης – Υποθαλάσσιος αγωγός:

Ισχύουν τα των παραγράφων Β.2.1 και Β.2.2

ε. Εσωτερικό Δίκτυο Ακαθάρτων:

Προβλέπεται η ολοκλήρωση πλήρους δικτύου αγωγών από PVC, σειρά 41, προς κάλυψη όλης της έκτασης της ΒΙΠΕ

στ. Ο φορέας διαχείρισης έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων και της τήρησης των ορίων ποιότητας της παραγράφου Β.2 της παρούσας Απόφασης κατά την τελική διάθεση,

ζ. Ο φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ παρακολουθεί τη λειτουργία του όλου συστήματος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και παρεμβαίνει καταλλήλως σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών και ασκεί έλεγχο όπως στις περιπτώσεις της παραγράφου Γ.4.3.2 της παρούσας Απόφασης.

Β.3.2.8 Εντός ενός έτους από την έκδοση της παρούσης να εκπονηθεί μελέτη σκοπιμότητας όπου θα εξετάζονται οι δυνατότητες χρησιμοποίησης των κεντρικών εγκαταστάσεων της

ΜΚΑ της ΒΙΠΕ από όλες τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές μονάδες, εγκατεστημένες και προς εγκατάσταση..

B.3.3 Διαχείριση στερεών αποβλήτων

- α. Να καθορισθεί, ύστερα από σχετική μελέτη, χώρος για ασφαλή εναπόθεση βιομηχανικών αποβλήτων, εντός των ορίων της ΒΙΠΕ, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (7^ο σημείο του εδαφίου ε κατωτέρω), ή να εφαρμοστεί άλλη εναλλακτική λύση για ασφαλή διάθεση εκτός ΒΙΠΕ, μέσω πιστοποιημένων φορέων.
- β. Τα αστικού τύπου στερεά απορρίμματα να συλλέγονται σε container και να μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ που εξυπηρετεί τους ΟΤΑ της ευρύτερης οικιστικής περιοχής.
- γ. Ο φορέας διαχείρισης της ΒΙΠΕ να εφοδιασθεί με οριστική άδεια διάθεσης στερεών αποβλήτων από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας
- δ. Να επιδιώκεται η ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων που είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν (μέταλλα, γυαλί, χαρτιά κ.λ.π.). Προς τούτο ο φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να καταρτίσει και να υποβάλει προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ειδικό πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων και να εγκαταστήσει ειδικούς κάδους συλλογής των υλικών ανά κατηγορία.
- ε. Η περισυλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ιλύων να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα να τηρούνται οι κατωτέρω διατάξεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν:
 - ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β'/22-12-2003) « Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός » .
 - ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β'/16-12-2002) « Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων » .
 - ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759/Β'/6-8-2005) « Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων » .
 - Π. Δ/γμα 82/2004 (ΦΕΚ/64Α/2-3-2004) «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών».
 - Κανονισμός 259/93 για τη μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων.
 - Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383 Β/28-3-2006) « Μέτρα, όροι και περιορισμοί, για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων» (ΦΕΚ 604 Β/87).

- Κ.Υ.Α με αριθ. Η.Π. 24944/1159/14.6.06 (ΦΕΚ 791 Β/30.6.06) «Εγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ'αριθμ. 13588/725 ...» ανωτέρω ΚΥΑ.
- ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328 Β/6-5-1993) « Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις, στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης »

στ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε απόθεση στερεών αποβλήτων στα ανοικτά σημεία των ρεμάτων και χειμάρρων τόσο εντός όσο και εκτός της ΒΙ.ΠΕ. Τυχόν υπάρχουσες αποθέσεις εντός των ορίων της, ή εν επαφή, να απομακρυνθούν άμεσα ευθύνη του φορέα διαχείρισης.

ζ. Η διαχείριση των "ρευμάτων αποβλήτων" τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α') να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας) ή/και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π. Δ/γματος, που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου Νόμου. Ειδικότερα:

- Οι συλλεγόμενες από το φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. συσκευασίες (χαρτιά, μέταλλα, γυαλί κλπ.) να παραδίδονται σε αρμοδίως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α').
- Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων να συλλέγονται από κάθε μονάδα και να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννηση τους. Η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α').
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών σπληνών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ: 117/04 (ΦΕΚ 82Α'/04) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 15/06 (ΦΕΚ 12Α'/06), 115/04 (ΦΕΚ 80Α'/04) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α'/04).

η. Εντός προθεσμίας έξι μηνών από την πρώτη λειτουργία της ΜΚΑ, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η παραγόμενη ιλύς να υποβληθεί στις διαδικασίες, δοκιμές και αναλύσεις που ορίζει η Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕΛ 11/16-1-2003). Τόσο η δειγματοληψία όσο και οι παραπάνω δοκιμές και αναλύσεις της ιλύος να πραγματοποιηθούν με χρήση πιστοποιημένων μεθόδων από εργαστήρια, διαπιστευμένα για τις μεθόδους αυτές. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων, συνοδευόμενα από πρόταση σχετικά με τον κατάλληλο χώρο υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ) της ιλύος, να αποσταλούν στη Δ/νση ΕΑΡΘ./ ΥΠΕΧΩΔΕ. Εάν η κατασκευή τέτοιου Χ.Υ.Τ γίνει εντός της ΒΙ.ΠΕ., να υποβληθεί στη Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ.

αντίστοιχη Μ.Π.Ε., προκειμένου να εξετασθεί τροποποίηση της παρούσας Απόφασης. Εντός ενός έτους από την έκδοση της παρούσας Κ.Υ.Α., να υποβληθεί στις Δ/νσεις Ε.Α.Ρ.Θ. και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπ.Π.Ε.ΧΩ.ΔΕ. μελέτη εξυγίανσης – αποκατάστασης χώρων στους οποίους τυχόν έχουν διατεθεί έως σήμερα ιλύες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα αναλόγως στην ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β') και στην ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β').

- Θ. Η ΒΙ.ΠΕ. καλείται να αναπτύξει δια του φορέα διαχείρισης ή άλλου ειδικού προς τούτο οργάνου, υποδομές διαχείρισης στερεών ή και επικίνδυνων αποβλήτων για την εξυπηρέτηση των εντός της βιομηχανικών μονάδων και να υποβάλει στη Δ/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ συγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, οπότε θα εξετασθεί η ανάγκη συμπληρωματικής ΜΠΕ και τροποποίησης της παρούσης.

B.3.4. Λοιποί όροι

Αναφέρονται στο κεφάλαιο Ε της παρούσας Απόφασης

Γ. Ως προς την λειτουργία των βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν εντός της Βιομηχανικής Περιοχής.

Γ.1 Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Γ.1.1 Επιτρεπόμενο ανώτατο όριο συγκέντρωσης σωματιδιακών εκπομπών:

100 mg/Nm³ (Π.Δ. 1180/81).

Γ.1.2 Εκπομπές αμιάντου $\leq 0,1$ mg/Nm³, εφ' όσον η παροχή ατσαερίων είναι ≥ 5.000 m³/ώρα και το εκπεμπόμενο φορτίο αμιάντου στην ατμόσφαιρα $\geq 0,5$ gr/ώρα (ΚΥΑ 8243/1113/91 άρθρο 3, παράγραφος 3β, ΦΕΚ 138 Β/8-3-91).

Γ.1.3 Για τους υπολοίπους αερίους ρύπους ισχύουν όσα αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81.

Γ.1.4 Βιομηχανικοί λέβητες: Υπ. Απ. 11294/93 (ΦΕΚ 264 Β/93) (για αέρια και υγρά καύσιμα).
Στερεά καύσιμα : ΚΥΑ. 11535/93 ΦΕΚ 328 Β/93.

Γ.1.5 Μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης : ΚΥΑ 58751/2370/93 (ΦΕΚ 264 Β/93).

Γ.1.6 Να μη εκλύονται στο περιβάλλον οσμές από την λειτουργία των βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων.

Γ.2 Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ.2.1 Ατμόσφαιρα:

Όπως καθορίζονται

- στην Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 34/2002 (ΦΕΚ125Α/5-6-2002) για το Διοξείδιο του θείου (SO₂) , αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10) , μόλυβδο (Pb), και
- στις Οδηγίες 85/203/ΕΟΚ για το Διοξείδιο του Αζώτου (NO₂), 2002/3/ΕΚ για το Οζόν (O₃), 2000/69/ΕΚ (ΚΥΑ 9238/332-ΦΕΚ 405Β/27-2-2004) για το Μονοξείδιο του Ανθρακα (CO).

Γ.3 Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ.3.1 Εφαρμόζεται η ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β'/1-10-2003) « Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους ».

Γ.3.2 Η στάθμη θορύβου από τη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 70 dB(A) μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου της κάθε εγκατάστασης (άρθρο 2, παράγραφος 5, του Π.Δ. 1180/81, (ΦΕΚ 293Α/6-10-81). Παράλληλα η συνολική στάθμη θορύβου στην περίμετρο της ΒΙΠΕ πρέπει ομοίως να μην υπερβαίνει τα 70 dB(A) .

Γ.4 Μέτρα για μείωση , στο ελάχιστο δυνατό των επιπτώσεων στο περιβάλλον της περιοχής

Γ.4.1 Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

- α. Η λειτουργία συστημάτων συγκράτησης σωματιδίων, καπνού και άλλων ειδικών αερίων ρύπων, σε όλες τις βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες όπου δημιουργούνται τέτοιες εκπομπές, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και να προβλέπεται τόσο στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων όσο και στην άδεια λειτουργίας των μονάδων αυτών.
- β. Για τη δέσμευση εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων, η κάθε μονάδα πρέπει να διαθέτει (είτε μόνη, είτε από κοινού με άλλες όμορες μονάδες) φίλτρα ενεργού άνθρακα, καταλλήλως σχεδιασμένα.
- γ. Να λαμβάνονται από κάθε μονάδα εντός της ΒΙΠΕ τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν οσμών από τη λειτουργία τους.
- δ. Τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν κατά την παραγωγική τους διαδικασία αδρανή υλικά (πχ. παραγωγή ετοιμού σκυροδέματος, οικοδομικών υλικών κλπ.) να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης των εκπομπών της σκόνης όσον αφορά στους χώρους αποθήκευσης (στεγασμένοι χώροι, συστήματα διαβροχής) αλλά και διακίνησης των υλικών τους (σκεπασμένα φορτηγά μεταφοράς κλπ.).

- ε. Στους βιομηχανικούς καυστήρες που χρησιμοποιούν στερεό καύσιμο (π.χ. πυρηνόξυλο) ή μαζούτ πρέπει να γίνεται ρύθμιση για σωστή καύση ώστε οι εκπομπές να βρίσκονται στα επιτρεπόμενα όρια.

Γ.4.2 Αντιμετώπιση θορύβων.

- α. Οι επιχειρήσεις που ασκούν ιδιαίτερα θορυβώδεις δραστηριότητες να στεγάζονται σε κτίρια με κατάλληλη ηχομόνωση. Μηχανήματα τα οποία από τη φύση τους δημιουργούν υψηλό θόρυβο (π.χ. αεροσυμπιεστές) ή κραδασμούς (π.χ. πρέσες) να τοποθετούνται σε κατάλληλα ηχομονωμένους κλωβούς ή επί αντικραδασμικών βάσεων, κατά περίπτωση.
- β. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που αναφέρονται στην παράγραφο Γ.3.2 της παρούσας Απόφασης. Προς τούτο να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου από τον φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. και σε περίπτωση μη τήρησης των επιτρεπομένων ορίων ο φορέας να εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες την επιβολή προσθέτων μέτρων προστασίας ή και διοικητικών κυρώσεων.
- γ. Να γίνει κατάλληλη ανάπτυξη ζώνης πρασίνου στην περίμετρο του οικοπέδου κάθε βιομηχανικής μονάδας.

Γ.4.3 Διαχείριση υγρών αποβλήτων.

- α. Όλες οι βιομηχανικές – βιοτεχνικές μονάδες πρέπει, να αποχετεύουν τόσο τα βιομηχανικά τους απόβλητα όσο και τα αστικού τύπου λύματά τους στο δίκτυο ακαθάρτων. Τα υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων πρέπει να διατίθενται στο δίκτυο ακαθάρτων της ΒΙΠΕ μετά από άδεια του φορέα διαχείρισης της ΒΙΠΕ και με όρους όπως αυτοί καθορίζονται από τον ίδιο φορέα και αναφέρονται σε ειδικό κεφάλαιο του κανονισμού λειτουργίας της ΒΙΠΕ. Για το λόγο αυτό πρέπει να κατασκευάζονται φρεάτια σύνδεσης κάθε μονάδας με το δίκτυο ακαθάρτων της ΒΙΠΕ για την παρακολούθηση της ποιότητας των λυμάτων.

Εφ' όσον οι μονάδες έχουν προς διάθεση υγρά απόβλητα που χρήζουν ειδικής προεπεξεργασίας, να πραγματοποιούν την προεπεξεργασία αυτή πριν από τη διάθεσή των αποβλήτων στο δίκτυο ή την προσωρινή διάθεση, αναλόγως των αναγκών, σε στεγανές δεξαμενές.

- β. Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών βιομηχανικών αποβλήτων ή λυμάτων των μονάδων που λειτουργούν εντός της ΒΙΠΕ σε ανοιχτούς υδάτινους αποδέκτες που βρίσκονται εντός ή εν επαφή με αυτήν ή στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙΠΕ. Ο φορέας διαχείρισης της ΒΙΠΕ, σε συνεργασία με τη Δ/ση Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας πρέπει να εκτελούν τους απαραίτητους ελέγχους για την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων.
- γ. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, που προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών των μηχανημάτων, να γίνεται με μέριμνα της κάθε επιχείρησης και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40 Β/96), μη επιτρεπομένης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον ή μαζί με τυχόν άλλα απόβλητα του εργοστασίου.

- δ. Κάθε μονάδα που διαθέτει υγρά απόβλητα, πρέπει να διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στην άδεια λειτουργίας της, για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών, και της παροχής των υγρών αποβλήτων και να καταχωρεί τα αποτελέσματα σε ειδικό βιβλίο, θεωρημένο από την αρμόδια Νομαρχιακή υπηρεσία. Το βιβλίο αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, εφ' όσον αυτό ζητηθεί.
- ε. Τα όμβρια νερά από κάθε μονάδα να διατίθενται στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙΠΕ. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η διάθεση στο δίκτυο αυτό και απονέρων ασθενούς φορτίου (π.χ. απομαστεύσεις ατμολεβήτων) μόνο ύστερα από σχετική άδεια του φορέα διαχείρισης της ΒΙΠΕ και εφ' όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προς τούτο.

Γ.4.4 Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Η περισύλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ιλύων να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρ. Β.3.3 της παρούσης)

Δ. Ως προς τα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής.

Τα έργα τα οποία έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την υπ. αρ.

Φ/Α/16.6/2.2/Οικ.16958/1526/27.7.05 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης για την «Υπαγωγή της ΒΙ.ΠΕ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, στις διατάξεις του Ν. 2545/97 κλπ.» (αρ. 8 του προοιμίου της παρούσης) αναφέρονται σε:

- Ηλεκτροφωτισμό της οδού 16 και τμήματος της οδού 1
- Υδροδότηση από τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης της πόλης της Πρέβεζας σε συμφωνία με τη ΔΕΥΑΠ. Η υδροδότηση από τον αγωγό Μύτικα συνεχίζεται για τμήμα της ΒΙΠΕ.
- Κατασκευή Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ) για τα υγρά απόβλητα της ΒΙΠΕ, δίπλα στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Πρέβεζας, στο ΟΤ 9 (9α της προτεινόμενης τροποποίησης)
- Εσωτερικά Δίκτυα Υδρευσης - Αποχέτευσης: Προβλέπεται η ολοκλήρωση των υφισταμένων δικτύων ώστε να καλυφθεί το σύνολο της έκτασης της ΒΙΠΕ
- Διαμόρφωση Λεκάνης Ανάσχεσης Πλημμύρας
- Εξωτερικός Αγωγός Διάθεσης Ομβρίων
- Ολοκλήρωση του υφιστάμενου εσωτερικού Οδικού Δικτύου
- Κέντρο Εξυπηρέτησης
- Περιμετρικό πράσινο

Τα ανωτέρω έργα περιγράφονται στην ΜΠΕ και συνοπτικά έχουν ως εξής:

- Ηλεκτροφωτισμός Οδών με φωτιστικά σώματα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150 W επί γαλβανισμένων σιδηροϊστών ύψους 9 μ. με ένα ή δύο βραχίονες. Οι σιδηροϊστοί

τοποθετούνται σε βάσεις από ωπλισμένο σκυρόδεμα (Ω.Σ.) διαστάσεων 140x100x90 cm.

- Υδροδότηση της μη υδροδοτημένης έκτασης της ΒΙΠΕ μέσω του υδρευτικού δικτύου της ΔΕΥΑΠ (δεξαμενή τροφοδότησης στην περιοχή Νικόπολης). Έχει συμφωνηθεί με τη ΔΕΥΑΠ ποσότητα 1.200 m³/d μέχρι και το έτος 2010.
- Η ΜΚΑ περιγράφεται στην παρ. Β.3.2.1
- Διαμόρφωση βρογχωτού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης από αγωγούς από HDPE 3^{ης} γενιάς, με δικλείδες στις διακλαδώσεις αγωγών πέραν των δύο, για έλεγχο του δικτύου, με πυροσβεστικούς κρουούς και συστήματα ελέγχου. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή Δεξαμενής ύδρευσης 2.000 m³ και πιεστικού αντλιοστασίου.
Κάλυψη όλης της ΒΙΠΕ με δίκτυο ακαθάρτων με αγωγούς από PVC, σειρά 41, Φ200 έως Φ630 και φρεάτια από Ω.Σ. (το δίκτυο θα λειτουργεί με βαρύτητα)
Κατασκευή δικτύου ομβρίων που περιλαμβάνει:
 - σύστημα περιφερειακών τάφρων με πυθμένα πλ. 1,00 m, πρηνή με κλίση 2:3, μέσο βάθος 2,00 m, επενδεδυμένων μέχρι ύψους 1,00 m.
 - δίκτυο οχετών και αγωγών, φρεάτια ομβροσυλλογής και επίσκεψης κλπ.
- Κατάλληλη διαμόρφωση υφιστάμενου σκάμματος του ΚΑΟ ως Λεκάνης Ανάσχεσης της Πλημμύρας (ΛΑΠ): καθαίρεση των υφισταμένων έργων ΚΑΟ, απομάκρυνση των προϊόντων της καθαίρεσης, διαμόρφωση των πρηνών του ανοικτού σκάμματος.
- Κατασκευή Εξωτερικού Αγωγού Διάθεσης Ομβρίων που συνδέει τον πυθμένα της ΛΑΠ με το Ιόνιο Πέλαγος, ακολουθώντας τη χάραξη που περιλαμβάνει τη διαδρομή προς Βορρά με την ένδειξη "Διαδρομή 4" για την οποία έχει κριθεί ότι υπερτερεί συγκριτικά των άλλων τριών εναλλακτικών χαράξεων που οδηγούν στο Ιόνιο Πέλαγος, ως τελικόν αποδέκτη ο οποίος έχει προκριθεί επίσης κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης, έναντι άλλων δύο εναλλακτικών λύσεων. Για τη συγκεκριμένη λύση έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 3285/4.9.03 θετική γνώμοδότηση της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Ηπείρου επί της ΠΠΕ (αρ. 10 του προοιμίου).
Το έργο συμπληρώνεται με ειδικό τεχνικό έργο εξόδου (υπόγειος αγωγός, που ει-σχωρεί με πεπλατυσμένη διατομή σε μήκος 10 m μέσα στη θάλασσα, σε στάθμη - 1,00 m.
- Κατασκευή οδών με συνολικό μήκος περίπου 10.000 m. Και διαμόρφωση πεζοδρόμων, με κλίσεις που διατηρούν περίπου το ανάγλυφο της περιοχής, μετά από έργα εξυγίανσης (λόγω ακατάλληλου εδάφους) σε μέσο βάθος 1,17 m.
- Κατασκευή κτιρίου "Κέντρου Εξυπηρέτησης" 170 m² στο σημερινό ΟΤ 11 (μετά την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της ΒΙΠΕ) που ενδεικτικά θα περιλαμβάνει γραφεία Διεύθυνσης, αίθουσα συσκέψεων – συγκεντρώσεων - εκδηλώσεων, χώρους κουζίνας και υγιεινής, χώρους συγκέντρωσης υλικών κλπ. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, θέσεις στάθμευσης κλπ.
- Ανάπτυξη περιμετρικού πρασίνου σε επιλεγμένα σημεία της περιμέτρου σε συνεννόηση με τις τοπικές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας

Για τα ανωτέρω έργα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω περιβαλλοντικοί όροι :

Δ.1 Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Δ.1.1 Φάση κατασκευής των έργων

Δ.1.1.1. Προστασία εδάφους - Κυκλοφοριακές επεμβάσεις

- α. Η διάθεση των υλικών που θα προκύψουν από καθαιρέσεις να γίνει σύμφωνα τις περί διαχείρισης των στερεών αποβλήτων διατάξεις. Ανακυκλώσιμα υλικά (πχ. μεταλλικά τμήματα) να οδηγηθούν στην ανακύκλωση και τα τυχόν επικίνδυνα υλικά να απομακρύνονται μέσω εγκεκριμένων φορέων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, τηρουμένων των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων που προβλέπονται από το νόμο.
- β. Περιορισμός των εκσκαφών στις απολύτως αναγκαίες. Η εκτέλεση τους να γίνεται, κατά το δυνατόν, εκτός καλλιεργητικής περιόδου, και οπωσδήποτε εκτός περιόδου υψηλών βροχοπτώσεων.
- γ. Τα απαιτούμενα αδρανή να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία.
- δ. Η εναπόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν από την εκτέλεση των έργων να γίνει σε σωρούς χαμηλού ύψους, και μόνο εντός των ορίων της ΒΙΠΕ, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη που θα εκπονηθεί για το σύνολο των χώρων πρασίνου που απαιτείται να φυτοκαλυφθούν.
- ε. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων ή διωρύγων.
- στ. Τα πάσης φύσης μεταχειρισμένα ορυκτέλαια να τοποθετούνται σε βαρέλια και να προωθούνται για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
- ζ. Τα υλικά βαφής και συντηρητικών υλών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των έργων να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παραγράφου Β.3.3 της παρούσας Απόφασης.
- η. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (π.χ. άμμος, ροκανίδια κλπ.), τα οποία στη συνέχεια να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.
- θ. Να τοποθετηθούν σε όλα τα εργοτάξια κάδοι συλλογής οικιακών απορριμμάτων που θα απομακρύνονται προς τον ΧΥΤΑ που εξυπηρετεί τους ΟΤΑ της ευρύτερης οικιστικής περιοχής.

Δ.1.1.2 Προστασία υδατίνων πόρων

- α. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων.

- β. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων ή χειμάρρων που διασχίζουν ή βρίσκονται εν επαφή με την βιομηχανική περιοχή ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό αποδέκτη.
- γ. Οι προσωρινοί χώροι απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής ή υλικών κατασκευής δεν πρέπει να γειτνιάζουν με ρέματα.

Δ.1.1.3. Προστασία χλωρίδας - πανίδας.

- α. Να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις σε περιοχές εκτός των ζωνών κατάληψης των έργων και των χώρων των εργοταξίων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να διαμορφώνονται κατάλληλα οι επιφάνειες γύρω από τις παρεμβάσεις.
- β. Να υπάρξει κατάλληλη διαμόρφωση και φυτοκάλυψη των τυχόν πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής που θα αποτεθούν εντός των κοινοχρήστων χώρων ή των χώρων πρασίνου της ΒΙΠΕ, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη που θα εκπονήσει ο φορέας διαχείρισης.

Δ.1.1.4. Αντιμετώπιση θορύβων.

- α. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα διάφορα εργοτάξια, εφ' όσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β'/ 1-10-2003) πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου συμφώνως με αυτήν.
- β. Να λαμβάνονται μέτρα για μείωση των οχλήσεων από θορύβους (π.χ. από κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων) όσο αυτό είναι δυνατόν.

Δ.1.1.5. Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

- α. Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, καθώς και των σωρών προϊόντων εκσκαφής και των χρησιμοποιούμενων αδρανών υλικών, κατά τη θερινή ιδιαίτερα περίοδο, για μείωση της εκπεμπομένης στην γύρω περιοχή σκόνης.
- β. Τα φορτηγά μεταφοράς αδρανών υλικών ή προϊόντων εκσκαφής να μην υπερφορτώνονται, να είναι καλυμμένα και παράλληλα να γίνεται διαβροχή των μεταφερομένων υλικών, τόσο κατά την φόρτωση όσο και κατά την εκφόρτωσή τους.
- γ. Να αποφεύγεται η διέλευση οχημάτων μεταφοράς υλικών ή προϊόντων εκσκαφής, κατά το δυνατόν, από κατοικημένες περιοχές.
- δ. Τα μηχανήματα ή τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής πρέπει να είναι καλώς συντηρημένα έτσι ώστε οι εκπομπές καπνού από την λειτουργία τους να είναι οι ελάχιστες δυνατές.
- ε. Απαγορεύεται η καύση υλικών κάθε μορφής (ελαστικά, λάδια, κλπ.) κατά την εκτέλεση των εργασιών στα επί μέρους εργοτάξια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Δ.1.1.6 Προστασία του τοπίου

- α. Να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για ήπιες κατά το δυνατόν επεμβάσεις στο ανάγλυφο του τοπίου.
- β. Να γίνει φύτευση των προβλεπόμενων χώρων πρασίνου καθώς και των τυχόν πρανών που θα δημιουργηθούν από την κατασκευή των έργων ύστερα από ειδική φυτοτεχνική μελέτη (κεφ. Ε κατωτέρω).

Δ.1.1.7 Αρχαιολογικά ευρήματα

Τυχόν αρχαιολογικά ευρήματα θα προστατεύονται τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη λειτουργία των έργων, με ευθύνη του φορέα διαχείρισης, κατά τις υποδείξεις των αρμόδιων νομαρχιακών υπηρεσιών.

Δ.1.2 Φάση λειτουργίας των έργων.

Δ.1.2.1 Αντιμετώπιση θορύβων.

- α. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που αναφέρονται στην παράγραφο Γ.3.2 της παρούσας Απόφασης. Προς τούτο να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου από τον φορέα διαχείρισης της ΒΙΠΕ και σε περίπτωση μη τήρησης των επιτρεπόμενων ορίων ο φορέας να εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες την επιβολή προσθέτων μέτρων προστασίας ή και διοικητικών κυρώσεων.
- β. Να γίνει κατάλληλη ανάπτυξη πυκνής και υψηλής βλάστησης περιφερειακά της ΒΙΠΕ και καταλλήλων ζωνών πρασίνου εντός αυτής για δημιουργία αισθητικής συνέχειας, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη που θα εκπονηθεί για το σύνολο της.

Δ.1.2.2 Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Η περισυλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των στερεών αποβλήτων κάθε μονάδας, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο Β.3.3, εδάφιο ε της παρούσας Απόφασης και της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας.

Ε. Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι

- α. Με πρωτοβουλία του φορέα διαχείρισης να κληθούν για εξέταση εγκατάστασης εντός ΒΙΠΕ, αναλόγως διαθεσιμότητας οικοπέδων, επιχειρήσεις και δραστηριότητες διάσπαρτες εντός των ορίων του Νομού Πρέβεζας και της Ευρύτερης περιοχής.
- β. Να εκπονηθεί φυτοτεχνική μελέτη, η οποία να συνοδεύεται και από ειδική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου, για το σύνολο των φυτεύσεων τόσο της περιμετρικής όσο και της εσωτερικής φυτοκάλυψης των χώρων πρασίνου της ΒΙ.ΠΕ. εντός έτους από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης, συμφώνως και με τις υποδείξεις της Δ/νσης Δασών του Νομού Πρέβεζας.

Η μελέτη αυτή θα πρέπει να περιέχει σαν ελάχιστα στοιχεία :

- Φύτευση δένδρων και θάμνων που απαντούν στην εγγύς, κατά βάση, περιοχή .
 - Η φύτευση να γίνεται σε συστάδες ή με μεμονωμένα φυτά που ο φυτευτικός τους σύνδεσμος να είναι 3x3m ή 3x2m .
 - Στα φυτά που θα φυτευθούν να γίνονται οι απαραίτητες εργασίες για την ανάπτυξή τους , όπως άρδευση (στάγδην, για οικονομία ύδατος), λίπανση και σκάλισμα για τρία τουλάχιστο χρόνια. Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να είναι τουλάχιστον 80%. Οι φυτεύσεις που θα αποτυγχάνουν θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκ νέου . Το απαιτούμενο νερό άρδευσης να προέρχεται από τις χρησιμοποιούμενες γεωτρήσεις ή από οιαδήποτε άλλη πηγή και να υπολογισθεί παράλληλα με το νερό ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΒΙΠΕ .
 - Οι ανωτέρω φυτοκαλύψεις να προστατευθούν με κατάλληλη περίφραξη.
- δ. Η περιμετρική φυτοκάλυψη της Βιομηχανικής Περιοχής να γίνεται με δένδρα και θάμνους, σε αναλογία 2 προς 1, και σε βάθος τουλάχιστον τριών (3) σειρών..
- ε. Να επιδιωχθεί μέσα στα χρονικά περιθώρια ισχύος της παρούσης ΚΥΑ., η ανάπτυξη, κατά το δυνατόν, όλων των προβλεπόμενων εκτάσεων πρασίνου στη ΒΙΠΕ, με προτεραιότητα την περίμετρο και δη σημεία της περιμέτρου που γειτνιάζουν με κατοικημένες περιοχές. Σχετικώς θα πρέπει να εξετασθεί άμεσα η δυνατότητα δημιουργίας φυτωρίου σε κατάλληλη θέση, εντός των χώρων πρασίνου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΒΙΠΕ.
- Επίσης περιμετρικά κάθε οικοδομικού τετραγώνου, με προτεραιότητα σε αυτά όπου λειτουργούν βιομηχανικές / βιοτεχνικές μονάδες πρέπει να γίνει φύτευση δένδρων και θάμνων με πυκνότητα, αριθμό σειρών και φυτευτικό σύνδεσμο που θα καθορισθούν από τη φυτοτεχνική μελέτη .
- στ. Εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση κάθε επί μέρους έργου να απομακρύνονται όλα τα αδιάθετα υλικά προς τους αντίστοιχους αποδέκτες (π.χ. Χώρο απόθεσης βιομηχανικών αποβλήτων εντός της ΒΙΠΕ, ΧΥΤΑ, ανακύκλωση κλπ.), με παράλληλη πλήρη αποκατάσταση του χώρου επέμβασης.
- ζ. Οι μονάδες που θα εγκατασταθούν στη ΒΙΠΕ πρέπει προηγουμένως να έχουν εφοδιασθεί με Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 και της ΚΥΑ. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β'/25-10-1990) όπως αυτή ισχύει, στην οποία θα αναφέρονται οι ειδικές υποχρεώσεις και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που οφείλουν αυτές να τηρούν.
- η. Δεδομένου ότι στη ΒΙΠΕ μπορεί να εγκατασταθούν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με περιορισμένες, ενδεχομένως, οικονομικές δυνατότητες για εγκατάσταση συστημάτων αντιρρύπανσης, είναι πολύ σημαντικό ο φορέας διαχείρισης της ΒΙΠΕ να μεριμνήσει ώστε η χωροθέτηση των μονάδων αυτών να γίνει κατά το δυνατό κατά ομοειδείς δραστηριότητες,

έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι μονάδες αυτές να εγκαταστήσουν από κοινού τα απαιτούμενα συστήματα αντιρρύπανσης, όπου αυτά απαιτούνται.

- θ. Να εξετάζεται εναλλακτικά η δυνατότητα χρησιμοποίησης του φυσικού αερίου για τις υφιστάμενες και τις νεοεγκαθιστάμενες μονάδες.
- ι. Για τους λέβητες θέρμανσης των χώρων να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ 369 Β/93) ή οι εκάστοτε ισχύουσες αντίστοιχες διατάξεις.
- ια. Είναι επιθυμητή η υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών και τεχνικών κατά την παραγωγική διαδικασία των βιομηχανικών μονάδων που θα εγκατασταθούν, καθώς και τεχνικών που αποσκοπούν στην ανακύκλωση αποβλήτων ή ανάκτηση ενέργειας, εφόσον αυτό είναι οικονομικά και λειτουργικά εφικτό.
- ιβ. Να ορισθεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό από τον φορέα διαχείρισης της ΒΙΠΕ για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης, που να περιλαμβάνει και ειδικότητες του ά. 3 του ΠΔ 274/97 (ΦΕΚ 195 Α/2.10.97).
- ιδ. Η παρούσα Απόφαση δεν απαλλάσσει τον φορέα διαχείρισης της ΒΙΠΕ από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
- ιε. Να συνταχθεί ειδικός κανονισμός από τον φορέα διαχείρισης της ΒΙΠΕ, ο οποίος μεταξύ των άλλων να περιλαμβάνει ρητά τις γενικές υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος για κάθε εγκατεστημένη ή υπό εγκατάσταση μονάδα εντός της ΒΙΠΕ.
- ιστ. Ο φορέας διαχείρισης της ΒΙΠΕ να δημιουργήσει περιβαλλοντικό αρχείο για όλες τις βιομηχανικές / βιοτεχνικές μονάδες που λειτουργούν στον χώρο της, ούτως ώστε να παρακολουθείται και ελέγχεται η τυχόν ρύπανση αέρος, εδάφους, υδάτων από κάθε μία ξεχωριστά, με καταγραφή στοιχείων που να αναφέρονται στην ποσότητα και την ποιότητα υγρών και στερεών αποβλήτων.
- ιζ. Ο φορέας διαχείρισης της ΒΙΠΕ πρέπει να υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους, αρχής γενομένης από το 2007 στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας αναλυτική Εκθεση σε σχέση με την υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης.

Η Εκθεση πρέπει να περιλαμβάνει:

- ο Στοιχεία για τη χρήση ύδατος, ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων κλπ.
- ο Στοιχεία από το δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας ατμόσφαιρας/περιβάλλοντος της παρ. α ανωτέρω
- ο Ατυχήματα και δυσμενή περιβαλλοντικά συμβάντα
- ο Εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος
- ο Μέθοδοι περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζονται.
- ο Κόστος μέτρων προστασίας περιβάλλοντος

- ιη. Στο πλαίσιο αμοιβαίας κοινωνικής ευθύνης πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με το κοινό, σύστημα παροχής πληροφοριών και διάθεσης στοιχείων, καταγραφής και διαχείρισης παραπόνων από φορείς και μεμονωμένους πολίτες της ευρύτερης περιοχής. Δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα εκ μέρους της ΒΙΠΕ και του φορέα διαχείρισης προς την τοπική κοινωνία και άλλες κινήσεις καλής θέλησης πρέπει να ενισχύσουν το εταιρικό πνεύμα.
- ιθ. Η παρούσα Απόφαση δεν απαλλάσσει τον φορέα διαχείρισης της ΒΙΠΕ από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
- κ. Με την παρούσα δεν ρυθμίζονται θέματα επικινδυνότητας, τα οποία ρυθμίζονται με την ΚΥΑ 5697/590/2000 (ΦΕΚ 405 Β/29.3.00) και άλλες διατάξεις. Για την τήρηση των διατάξεων περί επικινδυνότητας (αντιμετώπιση κινδύνων από Ατυχήματα Μεγάλης Εκτασης), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, υπεύθυνοι είναι ο φορέας διαχείρισης και οι επί μέρους μονάδες, εγκατεστημένες ή προς εγκατάσταση.

ΣΤ. Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων και λοιπές διατάξεις.

Οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίνονται με την παρούσα Απόφαση ισχύουν για πέντε (5) χρόνια από την υπογραφή της. Η Απόφαση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 12, παρ. 1, της ΚΥΑ. ΗΠ 11014/703/Φ104/03 και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων αυτή εκδίδεται. Εγκαιρώς πριν από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, ο φορέας διαχείρισης της ΒΙΠΕ οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία, προκειμένου να εξετασθεί αν απαιτείται αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Πρέβεζας προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, οφείλει να προβεί, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της Απόφασης αυτής, στην δημοσιοποίησή της στον Τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρχίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 37111/2021/03. Τα έξοδα δημοσιοποίησης της Απόφασης βαρύνουν τον φορέα εκμετάλλευσης της εξεταζόμενης δραστηριότητας. Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και βαρύνει τον φορέα διαχείρισης της ΒΙΠΕ. Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και αντίγραφο της θεωρημένης ΜΠΕ πρέπει να είναι διαθέσιμες και να επιδεικνύονται από τον φορέα διαχείρισης του έργου σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, που διενεργεί έλεγχο στο έργο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης συνεπάγεται την επιβολή στους υπεύθυνους του έργου, των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91 Α).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Προϊστ. του Γραφ. Γραμματείας Δ
α/α

Olivia

Δ. ΜΑΝΤΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Υπουργείο Ανάπτυξης
 - 1.1 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Γραφείο Γενικού Διευθυντή Στήριξης Βιομηχανίας, Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα
 - 1.2 Δ/ση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα
2. ΥΠΕΧΩΔΕ, Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Κηφισίας 1-3 11523 Αθήνα
3. Περιφέρεια Ηπείρου, Δ/ση ΠΕ. ΧΩ., Στοά Ορφέα 1^ο Κτίριο, 452 21 Ιωάννινα
4. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας
 - Νομαρχιακό Συμβούλιο Πρέβεζας, Γραμματεία, Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα
 - Δ/ση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Τμ. Προστασίας Περιβάλλοντος Περδικάρη 1, 481 00 Πρέβεζα
 - Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περδικάρη 1, 481 00 Πρέβεζα
 - Δ/ση Ανάπτυξης (πρ. Βιομηχανίας), Περδικάρη 1, 481 00 Πρέβεζα
 - Δ/ση Δασών, Λεωφ. Ειρήνης 83, 481 00 Πρέβεζα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Δ/ση ΕΑΡΘ
- Τμήμα Βιομηχανιών
- Κωνστ. Παπαμητρόπουλος



ΠΡ.	Δ.Σ	Γ.Δ	Ν.Σ.
Δ.Ο.Δ.	2970712 ΙΔΝ. 2012		ΕΣ.Ε.
Δ.ΥΠ.			Μ.Π.Ε.
ΔΑΚΠ	ΠΕ.Β.Ε	ΠΕ.Ν.Ε.	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Αθήνα

06 - 06 -2012

Αρ. πρωτ. :

211988 (σχετ. 211891)

ΠΡΟΣ

→ ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
112 51 Αθήνα

Πληροφορίες : Ε. Καββαδά

Telefax : 210-8646939

Τηλέφωνο : 210-8642276

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 75 - 115 21 Αθήνα

FAX : 210 9540087

ΘΕΜΑ : Βιομηχανικές Περιοχές - Απάντηση σε αίτημα της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

ΣΧΕΤ. :

1. Ο Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ. 160/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) σχετικά με την «εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.»
2. Η Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104/2003(ΦΕΚ 332/Β'/20.03.03) σχετικά με «διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002».
3. Ο Ν. 4014/19-09-2011 (ΦΕΚ 209 Α/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος"
4. Οι υποβληθείσες στη Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. : όπως στον πίνακα), από την εταιρεία "ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.", Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σχετικά με Ανανέωση – Τροποποίηση των (αριθμ. : όπως ο πίνακας) Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) των Βιομηχανικών Περιοχών που περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

5. Οι ΑΠ 29308/04-05-2012 & 29388/14-05-2012 αιτήσεις της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. προς τη Δ/ση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 211892 / 04-05-2012 & 211988/14-05-2012) για χορήγηση βεβαίωσης
6. Οι σχετικές Αποφάσεις (ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΑΝ) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τις Βιομηχανικές Περιοχές που περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Σε απάντηση των σχετικών αιτήσεών σας (5 σχετικό) για χορήγηση βεβαίωσης και σε συνέχεια των υποβληθεισών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με αίτημα την ανανέωση / τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων των Βιομηχανικών Περιοχών (σχετ. 6) που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα,

α/α	Βιομηχανική Περιοχή	Αρ. Πρωτ. Δ/ση ΕΑΡΘ ΥΠΕΚΑ	Αρ. Πρωτ. ΚΥΑ
1	Κομοτηνής	186749/19.04.2011	115325/19.04.2006
2	Σερρών	187198/23.05.2011	160027/23.05.2006
3	Καβάλας	187294/27.05.2011	117164/01.06.2006
4	Δράμας	187339/31.05.2011	116396/02.06.2006
5	Ξάνθης	187341/02.06.2011	116273/02.06.2006
6	Αλεξανδρούπολης	187630/20.06.2011	118339/21.06.2006
7	Φλώρινας	187837/04.07.2011	116707/04.07.2006
8	ΒΙΟΠΑ Ορεστιάδας	187831/04.07.2011	117972/04.07.2006
9	Ιωαννίνων	162580/20.11.2008	118316/22.08.2006
10	Ηρακλείου	188615/22.08.2011	119492/22.08.2006
11	Λαμίας	188332/27.07.2011	118617/22.08.2006
12	Καλαμάτας Β (Μελιγαλάς)	188736/05.09.11	115309/04.09.2006
13	Καρδίτσα	188736/05.09.2011	119144/04.09.2006
14	Καλαμάτας Α (Σπερχόγεια)	189634/14.11.2011	115299/15.11.2006
15	Λάρισα	189657/15.11.2011	121684/15.11.2006
16	Πρέβεζα	17166/29.7.2009	119267/15.11.2006
17	Βόλος Β (Παράρτημα)	189656/15.11.11	118058/15.11.2006
18	Τρίπολη	190150/15.12.2011	115264/15.12.2006

σας γνωρίζουμε ότι :

Α) Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 4014/2011 (σχετ. 3), οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των ανωτέρω Βιομηχανικών Περιοχών διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση, από την Υπηρεσία μας, της διαδικασίας αξιολόγησης των υποβληθεισών σχετικών Μ.Π.Ε., της συλλογής των απόψεων - γνωμοδοτήσεων των συναρμόδιων φορέων και έκδοσης νέων Αποφάσεων.

Β) Μέχρι την έκδοση των νέων, τροποποιημένων, Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) , θα πρέπει να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν εγκριθεί με τις αντίστοιχες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή των έργων και τη λειτουργία των Βιομηχανικών Περιοχών, που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΔΑΜΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚ. ΜΑΝΑΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/σης ΕΑΡΘ
- Τμήμα Βιομηχανιών
- Ελένη Καββαδά