



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ**

Αθήνα
Αρ. πρωτ. :

30 - 01 -2014
185590

Π Ρ Ο Σ

**ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα**

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
112 51 Αθήνα

Πληροφορίες : Ε. Καββαδά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Telefax : 210-8646939

Όπως ο Πίνακας

Τηλέφωνο : 210-8642276

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Ανανέωση–Τροποποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Σερρών (Ανανέωση–Τροποποίηση της ΚΥΑ 160027/23-05-2006)

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) σχετικά με την «εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.» & την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450Β/14-06-2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες , σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ “περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010»
2. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003(ΦΕΚ 332/Β'/20.03.03) σχετικά με «διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002» & την υπ' αρ. Α.Π. οικ. 122859/02.02.2004 εγκύκλιο του

- ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με “το περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 11014/7033/14.03.2003 (ΦΕΚ 332 Β)”.
3. Το Ν. 4014/19-09-2011 (ΦΕΚ 209 Α/21-09-2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”
 4. Την ΚΥΑ 167563/2013 (ΦΕΚ 964Β/19-04-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3,4,5,6, και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος»
 5. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/25-10-90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86»
 6. Την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β’/5-8-02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/03» & την Απόφαση 145799/2005 (ΦΕΚ 1002Β/18-7-2005) «Συμπλήρωση της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/02).
 7. Την Αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-01-2012) Υπουργική Απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011(ΦΕΚ 209^Α)
 8. Την Κ.Υ.Α. 13727/724/03 (ΦΕΚ 1087Β) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» & την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048Β/04-04-2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα»
 9. Την ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β’/29-9-03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του αρ.3 του Ν.3010/02»
 10. Την ΚΥΑ με αριθμό 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209^Α/2011)»
 11. Την ΚΥΑ Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ Β’1275/11-4-2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις

- δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στη Β΄ Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11»
12. Το Ν. 2545/09-12-1997 (ΦΕΚ 254Α/15-12-1997) «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» & το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
 13. Το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»
 14. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153Α/28-06-02) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» & το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289^Α) «Για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων ιδιωτικών ή δημοσίων»
 15. Το Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87^Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 16. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141^Α/21-06-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
 17. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152^Α/25-06-2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»
 18. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153^Α/25-06-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 19. Την Κ.Υ.Α. 11641/1942/02 (ΦΕΚ 832Β) «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις»
 20. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280^Α/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 23^{ης} Οκτωβρίου 2000
 21. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/08-03-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000», όπως εκάστοτε ισχύει.

22. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β 221/22-01-65 (138Β/24-02-1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
23. Την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»
24. Την Κ.Υ.Α. 43504/05 (ΦΕΚ 1784Β/20-12-2005) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών»
25. Την ΚΥΑ οικ. 150559/2011 (ΦΕΚ 1440Β/16-08-2011) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού » όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ. 160143 (ΦΕΚ 2834Β/15-12-2011) και την ΚΥΑ οικ. 110424 (ΦΕΚ 1190Β/11-04-2012)
26. Την ΚΥΑ οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β/08-03-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220Β/09-09-2013)
27. Την Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12^{ης} Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων»
28. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αρ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991»
29. Την Κ.Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 287Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αρ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της υπ' αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ' αρ. 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και της υπ' αριθμ. 24944/115/2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων... κ.λ.π.» (Β' 791)
30. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 114218 /1997 (ΦΕΚ 1016 Β / 17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» & την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών

αποβλήτων»

31. Τις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ1572/Β/2002) για την υγειονομική ταφή των στερεών αποβλήτων καθώς και των σχετικών Κανονισμών ή Οδηγιών & τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων
32. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 22912 / 1117 /2005 (ΦΕΚ 759/06-06-05) “περί μέτρων και όρων για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση αποβλήτων”
33. Την ΚΥΑ 8243/1113/8-3-1991 (ΦΕΚ 138Β/1991) «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου» & την ΚΥΑ 82/2003 (ΦΕΚ 1045Β) Απαγόρευση χρήσης υλικών αμιάντου / αμιαντοτσιμέντου
34. Την ΚΥΑ 25936/1757/Ε103/23-08-2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249^Α)
35. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24^Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/96/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
36. Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190^Α/29-09-2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Απριλίου 2004, όπως ισχύει
37. Την Α.Π. 26005/20-05-2011 αίτηση της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. – Φορέα διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Σερρών για την Ανανέωση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ. με την οποία υποβλήθηκε (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 187198/23-05-2011) ο σχετικός φάκελος
38. Το Α.Π. 32864 /22-07-2013 έγγραφο της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. , με το οποίο υποβλήθηκαν στη Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ, με αριθμό πρωτ. 184106/23-07-2013, τα ζητηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία των υφισταμένων, εντός της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, γεωτρήσεων
39. Το Αριθ. Πρωτ. 187198 / 13-09-2011 έγγραφο της Δ/σης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις, σχετικά με την Ανανέωση – Τροποποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών από τη Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και τη Δ/ση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης
40. Την Α.Π. Φ/Β1/12900/1141 / 24-10-2011 (αρ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 189552/08-11-2011) θετική γνωμοδότηση της Δ/σης Βιομηχανικής

Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας επί της Ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών

41. Το Α.Π. 62653 / 18-01-2012 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 210292/27-01-2012) έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με απόψεις σχετικά με τις υφιστάμενες γεωτρήσεις και τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων των επί μέρους εγκατεστημένων, εντός της ΒΙ.ΠΕ., δραστηριοτήτων
42. Τα Α.Π. 29720/13-06-2012 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 212475/20-06-2012) και Α.Π. 31062/13-12-2012 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 214829/17-12-2012) έγγραφα της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. προς τη Δ/ση Οργάνωσης Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ (πρώην ΤΥΔΚ Ν. Σερρών) της Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης, σχετικά με υποβολή στοιχείων για τις υφιστάμενες γεωτρήσεις και ζητηθέντων συμπληρωματικών στοιχείων για έκδοση άδειας χρήσης νερού
43. Το Α.Π. 10273/1145/2011 / 23-11-2012 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 214655/06-12-2012) έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με απόψεις για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών
44. Την υποβληθείσα στη Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ (αριθμ. πρωτ. 181374/04-02-2013) από την εταιρεία ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., Ετήσια (2012) Έκθεση Υλοποίησης Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών
45. Τα υποβληθέντα στη Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ (αριθμ. πρωτ. 184497/06-09-2013) από την εταιρεία ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., συμπληρωματικά στοιχεία για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών
46. Τα υποβληθέντα στη Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ (αριθμ. πρωτ. 185590/28-11-2013) από την εταιρεία ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., συμπληρωματικά στοιχεία για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών (Τεχνική Περιγραφή Δικτύου Ύδρευσης – Συστήματος Επεξεργασίας Νερού & Γενικός και Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σερρών)
47. Την Αριθ. 66162/1016/01-11-1978 (ΦΕΚ 951Β/03-11-1978) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας και Ενέργειας και Δημοσίων Έργων “Περί καθορισμού εκτάσεως 1200 στρεμμάτων για την ίδρυση, εγκατάσταση και εκμετάλλευση της Βιομηχανικής Περιοχής Σερρών και καθορισμού των ορίων αυτής”
48. Την υπ’αριθμ. Φ/Α/16.10/2.4/Οικ. 16962/1530/27-07-2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για “Υπαγωγή της ΒΙΠΕ Σερρών στις διατάξεις του Ν. 2545/97 για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης και έγκριση χρηματοδότησης από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ΚΠΣ (2000-2006)”

49. Το από 19-06-1981 (ΦΕΚ 461/Δ'/28.08.1981) Προεδρικό Διάταγμα "Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑ Α.Ε.) της κειμένης εντός των ορίων των Κοινοτήτων Άνω Χριστού και Λευκώνας του Νομού Σερρών"
50. Την Αριθμ. 2414/2006 /06-03-2007 (ΦΕΚ 177/ΤΑΑΠΟ/08.05.2007) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας "Τροποποίηση χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης στα Ο.Τ. 2 και 4 της Βιομηχανικής Περιοχής Σερρών, στα διοικητικά όρια του Δήμου Λευκώνα Νομού Σερρών".
51. Την Αριθ. Πρωτ. 160027/23-05-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης "Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών και των έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής της"
52. Την υπ' αριθμ. οικ. 197492/10-04-2012 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 109780/23-10-2001 για τα έργα αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών στο Νομό Σερρών, όπως αυτή έχει ανανεωθεί με την ΚΥΑ 102632/28-03-08"
53. Τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) και τον Ειδικό Κανονισμό Αποχέτευσης που εγκρίθηκαν με την 285/2011 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
54. Την Αριθμ. Φ/Α.5/24/12281/915/24-10-2013 (ΦΕΚ 2816Β/05-11-2013) Υπουργική Απόφαση "Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Σερρών σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143^{Α'})"

Αποφασίζουμε

Την Ανανέωση –Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 160027/23-05-2006 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και αφορούν τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών και τα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής της.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΘΕΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ : Η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) ΣΕΡΡΩΝ, συνολικής έκτασης 1.239,22 στρ., οριοθετήθηκε το έτος 1978 στα διοικητικά όρια των Δ.Δ. Άνω Χριστού και Λευκώνα Δήμου Σερρών του Νομού Σερρών και σε απόσταση 8 χιλ. βορειοδυτικά της πόλης των Σερρών με πρόσωπο

στην οδό Σερρών – Σιδηροκάστρου(κάθετος άξονας Θεσσαλονίκης – Σερρών – Προμαχώνα της Εγνατίας Οδού).

Έχει από το έτος 2005 υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2545/97 για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης και έγκριση χρηματοδότησης από το Γ'ΚΠΣ .

2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ: Η ΒΙ.ΠΕ. πολεοδομήθηκε με το από 19-06-1981 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 461/Δ'/28.08.1981). Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 2414/2006/06-03-2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 177/ΤΑΑΠΟ/08.05.2007).

Συνολική Έκταση	:	1.239.220	μ ²	(100%)
Έκταση Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών Ο.Τ.	:	881.266,69	μ ²	(71%)
Έκταση Κοινόχρηστων Εξυπηρετήσεων	:	56.487,71	μ ²	(5%)
Έκταση Οδικού Δικτύου – Πρασίνου	:	301.465,60	μ ²	(24%)

3. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Εντός της ΒΙ.ΠΕ. έχουν ήδη κατασκευασθεί τα παρακάτω έργα υποδομής :

- Εσωτερική οδοποιία συνολικού μήκους 5,3km περίπου
- Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης που τροφοδοτείται από δεξαμενή χωρητικότητας 2.000m³, η οποία βρίσκεται εκτός των ορίων της ΒΙ.ΠΕ. και τροφοδοτείται από δύο υδρογεωτρήσεις που έχουν ανορυχθεί εντός της ΒΙ.ΠΕ.. Υπάρχει ακόμα εγκατεστημένη μονάδα απομάκρυνσης (φίλτρο καθαρισμού) του Mn⁺⁺ και Fe⁺⁺, η δυναμικότητα της οποίας επεκτάθηκε στα πλαίσια των έργων αναβάθμισης της ΒΙ.ΠΕ
- Δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων (το οποίο θα παραμένει κλειστό μέχρι το πέρας των εργασιών κατασκευής των απαιτούμενων έργων για τη σύνδεσή του με την ΕΕΛ της πόλης των Σερρών)
- Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων (εσωτερικό και περιμετρικό)
- Ισόπεδος κόμβος σύνδεσης της ΒΙ.ΠΕ. με την οδό Σερρών – Σιδηροκάστρου, ο οποίος είναι ηλεκτροφωτισμένος
- Συνολική επιφάνεια πρασίνου περί τα 120 στρέμματα

Έργα αναβάθμισης και συντήρησης των έργων υποδομής που προβλέπεται να κατασκευασθούν στο άμεσο μέλλον (χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ)

- Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης
- Έργα διαγράμμισης – σήμανσης
- Ολοκλήρωση των φυτεύσεων
- Περιμετρική περίφραξη
- Μερική ανακατασκευή οδών, καθαρισμοί ρείθρων, διάστρωση αγροτικού δρόμου

- Σύνδεση δικτύου ακαθάρτων με Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Σερρών

4. Χρήση νερού

- Η ΒΙ.ΠΕ. Σερρών υδροδοτείται από δύο υδρογεωτρήσεις (Γ1 & Γ2) που έχουν ανορυχθεί (έτη 1985 & 1986) εντός της ΒΙ.ΠΕ.

Γεωγραφικές Συντεταγμένες (Χ,Υ) Γεωτρήσεων σε ΕΓΣΑ 87 :

- Γ1: Χ = 454804, Υ = 4550095 και Ζ = 32
- Γ2: Χ = 454916, Υ = 4549813 και Ζ = 28

<u>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</u>	<u>Γ1</u>	<u>Γ2</u>
Βάθος διάτρησης	180 m	180 m
Διάμετρος διάτρησης	20"	20"
Βάθος Σωλήνωσης	171 m	173 m
Διάμετρος Σωλήνωσης	Φ10"	Φ10"
Πιεζόμετρο	81 m	59 m
Υδροστατική στάθμη	8 m	2 m
Κρίσιμη παροχή	120 m ³ /h	120 m ³ /h
Εκμεταλλεύσιμη Παροχή	120 m ³ /h	120 m ³ /h
Στάθμη Άντλησης	24 m	30 m

- Το νερό από τις γεωτρήσεις Γ1 & Γ2 μέσω καταθλιπτικού αγωγού τροφοδοτεί την υδατοδεξαμενή Δ1 - χωρητικότητας 1.150 m³ και στη συνέχεια προωθείται προς επεξεργασία στο κτίριο φίλτρων. Μετά τον καθαρισμό το νερό αποθηκεύεται στην υδατοδεξαμενή Δ2 - χωρητικότητας 1.150 m³ και με αγωγούς βαρύτητας διοχετεύεται προς όλα τα οικοδομικά τετράγωνα. Το νερό των γεωτρήσεων υφίσταται επεξεργασία διότι είναι εκτός των ορίων ποσιμότητας, ως προς τους δείκτες Mn⁺⁺ και Fe⁺⁺ και για τον λόγο αυτό έχει εγκατασταθεί μονάδα απομάκρυνσης (φίλτρο καθαρισμού) του Mn⁺⁺ και Fe⁺⁺, η δυναμικότητα της οποίας επεκτάθηκε στα πλαίσια των έργων αναβάθμισης της ΒΙ.ΠΕ. Η λειτουργία του συστήματος υδροδότησης περιγράφεται αναλυτικά στις υποβληθείσες Τεχνικές Εκθέσεις.
- Οι ανωτέρω υφιστάμενες και λειτουργούσες γεωτρήσεις πρέπει να καλύπτονται με άδεια χρήσης νερού, βάσει της ΚΥΑ οικ. 150559/2011 (ΦΕΚ 1440Β/16-08-2011), όπως τροποποιημένη ισχύει, από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- Ο Φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) οφείλει άμεσα να υποβάλλει, ως συμπληρωματικό στοιχείο, στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων την Τεχνική Περιγραφή Δικτύου Ύδρευσης – Συστήματος Επεξεργασίας Νερού & την Τεχνική Περιγραφή της Μονάδας Απομάκρυνσης του Mn⁺⁺ και του Fe⁺⁺ (α/α 46) προκειμένου να εξετασθεί η αναγκαιότητα να τεθούν, συμπληρωματικά, συγκεκριμένοι όροι για τη λειτουργία του συστήματος υδροδότησης.

- Ο Φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. υποχρεούται να ενημερώσει τη Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ για την εξέλιξη της ανωτέρω διαδικασίας και να γνωστοποιήσει, στην ανωτέρω Υπηρεσία, την άδεια χρήσης νερού για τις υφιστάμενες και λειτουργούσες γεωτρήσεις, ώστε να κριθεί εάν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας Απόφασης με την ενσωμάτωση ή συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του συστήματος υδροδότησης της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών.
- Εάν υπάρχουν διανοιγμένες γεωτρήσεις ανεξάρτητα από το εάν γίνεται χρήση τους για ύδρευση, άρδευση ή βιομηχανική χρήση, προκειμένου να διατηρηθούν πρέπει να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α /09-12-03) και στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις υπ' αριθμ. 43504/05-12-2005 (ΦΕΚ 1784Β/20-12-2005) και οικ.150559/10-06-2011 (ΦΕΚ 1440Β/16-06-2011). Σε διαφορετική περίπτωση οι γεωτρήσεις να σφραγιστούν αφού αφαιρεθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός παρουσία εκπροσώπου της Δ/σης Υδάτων.

5. Χρήση ενέργειας και καυσίμων

- Η ηλεκτροδότηση της ΒΙ.ΠΕ. γίνεται μέσω του δικτύου της ΔΕΗ.
- Στην περιοχή υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου. Οι υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. χρησιμοποιούν κατ' επιλογή φυσικό αέριο και άλλα συμβατικά καύσιμα.

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων

Από τις βιομηχανικές μονάδες που εγκαθίστανται στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Σερρών πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα, εκτός εάν διαφορετικά αναφέρονται στις αντίστοιχες Α.Ε.Π.Ο. των επί μέρους μονάδων :

1.1 Ατμοσφαιρικές Εκπομπές

- Εκπομπές Σωματιδίων $\leq 100 \text{ mg/ m}^3$ (ΠΔ 1180/81 – ΦΕΚ 293^Α)
- Για τους υπόλοιπους αέριους ρύπους ισχύουν όσα αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 - ΦΕΚ 293^Α / 06-10-81).
- Βιομηχανικοί λέβητες: ισχύει η ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/93) (για αέρια και υγρά καύσιμα). Στερεά καύσιμα: ισχύει η ΚΥΑ 11535/93- ΦΕΚ 328Β/93.
- Για τους λέβητες θέρμανσης των κτιρίων να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 189533/07-11-2011(ΦΕΚ 2654Β/09-11-11), όπως εκάστοτε ισχύει.
- Μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης : ισχύουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 29457/1511/05 (ΦΕΚ 992 Β/05), όπως εκάστοτε ισχύει.

- Εγκαταστάσεις που εμπίπτουν σε ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ : ισχύει η ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450Β/14-06-2013)

1.2 Υγρά απόβλητα :

- A) Η διάθεση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων των επί μέρους βιομηχανικών μονάδων προβλέπεται να γίνεται στο δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ., με όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής. Επί πλέον να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εκδίδονται για την λειτουργία των επιμέρους εγκατεστημένων εντός της ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικών μονάδων, οι οποίοι δεν θα πρέπει να αντίκεινται στα οριζόμενα στην παρούσα Α.Ε.Π.Ο.
- B) Να τηρούνται τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997), την Υ.Δ. Ε1Β/221/65 (ΦΕΚ 138Β/24-02-1965), όπως τροποποιημένη ισχύει και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24^Α/13-02-12).

2. **Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.**

2.1. Ατμόσφαιρα

- Διοξείδιο του θείου (SO₂), Διοξείδιο του Αζώτου (NO₂), αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ₁₀), Μόλυβδος (Pb), Βενζόλιο, Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), Όζον (O₃): όπως καθορίζονται στην Κ.Υ.Α 14122/549/Ε103/11(ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011).
- Αρσενικό (As), Κάδμιο (Cd), Υδράργυρος (Hg), Νικέλιο (Ni), Πολυκυκλικοί Υδρογονάνθρακες: όπως καθορίζονται στην Κ.Υ.Α 22306/1075/Ε103/07 (ΦΕΚ 920 Δ / 8.6.07).

2.2. Υγρά απόβλητα: Η διαχείριση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων καθώς και των λυμάτων του προσωπικού να γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3.3, 3.4. της παρούσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

2.3. Στερεά και επικίνδυνα απόβλητα: Η διαχείριση των στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρ. 3.5. της παρούσας). Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. να λαμβάνονται σχετικές άδειες, όπου απαιτείται, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

2.4. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων

- 2.4.1. Να εφαρμόζεται η ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/1-10-2003)« Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β)

- 2.4.2. Η στάθμη θορύβου από τη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 70 dB(A) μετρούμενη στα όρια του γηπέδου της κάθε εγκατάστασης (άρθρο 2, παράγραφος 5, του Π.Δ. 1180/81, (ΦΕΚ 293Α/ 6-10-81). Παράλληλα η στάθμη θορύβου στην περίμετρο της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει ομοίως να μην υπερβαίνει τα 70 dB(A).

3. Μέτρα για μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον της περιοχής

3.1 Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

- α. Η λειτουργία συστημάτων συγκράτησης σωματιδίων και άλλων αερίων ρύπων, σε όλες τις βιομηχανικές μονάδες όπου δημιουργούνται τέτοιες εκπομπές, πρέπει να εξασφαλίζει τα όρια εκπομπής που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και καθορίζονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των μονάδων αυτών.
- β. Οι μονάδες που χρησιμοποιούν αδρανή υλικά (οικοδομικά υλικά, έτοιμο σκυρόδεμα κλπ.) πρέπει να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης των εκπομπών της σκόνης, τόσο κατά την αποθήκευση (στεγασμένοι χώροι, συστήματα διαβροχής) όσο και κατά τη διακίνηση υλικών (σκεπασμένα φορτηγά μεταφοράς κλπ.).
- γ. Για τη δέσμευση εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων, οι μονάδες που εκπέμπουν πτητικές οργανικές ενώσεις, οφείλουν (μόνες ή από κοινού με άλλες όμορες μονάδες) να διαθέτουν φίλτρα ενεργού άνθρακα ή άλλο κατάλληλο σύστημα αντιρρύπανσης, όπου αυτό απαιτείται.
- δ. Να λαμβάνονται από κάθε μονάδα εντός της ΒΙ.ΠΕ. τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν οσμών από τη λειτουργία τους.
- ε. Να αποφεύγεται η χωροθέτηση των δυνητικά οσμηρών μονάδων στις περιφερειακές εκτάσεις της Βιομηχανικής Περιοχής.
- στ. Οι βιομηχανικοί καυστήρες πρέπει να ρυθμίζονται κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται σωστή καύση και οι εκπομπές να βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων.
- ζ. Να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης φυσικού αερίου, ως καυσίμου για την παραγωγική διαδικασία, από τις μονάδες της ΒΙ.ΠΕ.

3.2 Αντιμετώπιση θορύβων

- α. Οι επιχειρήσεις που ασκούν θορυβώδεις δραστηριότητες να στεγάζονται σε κτίρια με κατάλληλη ηχομόνωση. Μηχανήματα τα οποία από τη φύση τους δημιουργούν υψηλό θόρυβο ή κραδασμούς να τοποθετούνται σε κατάλληλα ηχομονωμένους κλωβούς ή επί αντικραδασμικών βάσεων, κατά περίπτωση.
- β. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που αναφέρονται στην παράγραφο Β.2.4 της παρούσας Απόφασης. Προς

τούτο να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου (ανά τρίμηνο) από το φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. και σε περίπτωση μη τήρησης των επιτρεπομένων ορίων, ο φορέας να προτείνει, μέσω υποβολής σχετικής τεχνικής έκθεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες, την λήψη πρόσθετων μέτρων περιορισμού του εκπεμπόμενου θορύβου.

- γ. Να γίνει κατάλληλη ανάπτυξη ζώνης πρασίνου στην περίμετρο του γηπέδου κάθε βιομηχανικής μονάδας.

3.3 Διαχείριση υγρών αποβλήτων

- α. Οι εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές μονάδες να συνδέονται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης υγρών αποβλήτων της Βιομηχανικής Περιοχής. Το δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ. να συνδέεται, μέσω φρεατίου ελέγχου, με το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Σερρών, το οποίο οδηγεί τα υγρά απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ. για επεξεργασία και διάθεση στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Σερρών. Ο Φορέας διαχείρισης οφείλει να μεριμνήσει ώστε ο τρόπος κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, ο τρόπος σύνδεσης και η ποιότητα των υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. να καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ και την Α.Ε.Π.Ο. οικ. 197492/10-04-2012 της Ε.Ε.Λ. του Δήμου Σερρών. Για τη διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου και στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) να τηρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 5673/400/1997.
- β. Εναλλακτικά και μέχρι την ολοκλήρωση της σύνδεσης του δικτύου της ΒΙ.ΠΕ. με το δίκτυο του Δήμου Σερρών, οι εγκατεστημένες βιομηχανικές μονάδες επιτρέπεται να μεταφέρουν τα παραγόμενα υγρά τους απόβλητα τα οποία συγκεντρώνουν σε στεγανές δεξαμενές, με βυτιοφόρα οχήματα, από αδειοδοτημένους φορείς, σε νόμιμες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων, τηρουμένων πάντοτε των υγειονομικών και λοιπών κανονισμών. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων των επί μέρους βιομηχανικών μονάδων θα γίνεται από τις ίδιες τις εταιρείες με ίδια μέσα και με όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να προβλέπονται και να περιγράφονται αναλυτικά στις αντίστοιχες Α.Ε.Π.Ο. των ανωτέρω επιχειρήσεων. Κατά τη σύνδεση του δικτύου της ΒΙ.ΠΕ. με την Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι που προβλέπονται στον Κανονισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ως προς τον ενδεδειγμένο τρόπο σύνδεσης καθώς και ως προς τη διαχείριση - αχρήστευση των παλαιών εγκαταστάσεων αποχέτευσης (δεξαμενές/βόθροι, παλαιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς δεξαμενές, εξωτερικές διακλαδώσεις, αγωγοί που καταργήθηκαν κλπ.).
- γ. Σε περίπτωση που οι επί μέρους εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές μονάδες διαθέτουν υγρά απόβλητα που απαιτούν ειδική προεπεξεργασία ή υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα όρια για την αποδοχή τους στο

αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ , πρέπει να πραγματοποιούν αυτή πριν από τη διάθεσή τους στο εν λόγω δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση η ποιότητα των υγρών αποβλήτων στο φρεάτιο δειγματοληψίας, πριν τη διάθεση στο δίκτυο ακαθάρτων, να είναι σύμφωνη με τα όρια των ποιοτικών παραμέτρων, όπως αυτά ορίστηκαν στον Ειδικό Κανονισμό Αποχέτευσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 285/2011 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω όρια :

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο BOD ₅	500 mg/l
Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο COD	1000 mg/l
Αιωρούμενα Στερεά SS	500 mg/l
Ολικό άζωτο N	60 mg/l
Ολικός Φώσφορος P	10 mg/l

- δ. Κάθε βιομηχανική μονάδα που διαθέτει υγρά απόβλητα στο δίκτυο ακαθάρτων της ΒΙ.ΠΕ., πρέπει να διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών και της παροχής των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οικείας Α.Ε.Π.Ο. , του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ και του Κανονισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Με μέριμνα και ευθύνη των επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται στον ανωτέρω Κανονισμό, να κατασκευάζονται φρεάτια σύνδεσης κάθε μονάδας με το δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ. , με τοποθέτηση κατάλληλων μετρητών για τη μέτρηση της παροχής και φρεατίων δειγματοληψίας για την παρακολούθηση της σύστασης των αποβλήτων. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο, που διενεργείται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
- ε. Οι όροι διάθεσης και οι προϋποθέσεις διάθεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ., των υγρών αποβλήτων των εγκατεστημένων εντός της ΒΙ.ΠΕ. μονάδων περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ., ο οποίος εγκρίθηκε με την Αριθμ. Φ/Α.5/24/12281/915/ΦΕΚ 2816Β/05-11-2013 Υπουργική Απόφαση. Να τηρούνται οι ειδικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 του ανωτέρω Κανονισμού.
- στ. Δεν επιτρέπεται η διάθεση λάσπης με τα υγρά απόβλητα. Απαγορεύεται η απόρριψη ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων ή λυμάτων σε ανοιχτούς υδάτινους αποδέκτες (ρέματα, χείμαρρους) ή υπεδαφίως ή στα δίκτυα παροχέτευσης ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Ο Φορέας διαχείρισης πρέπει να διενεργεί συνεχείς ελέγχους για τυχόν παραβάσεις και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε αυτές να αποφεύγονται. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, ο Φορέας διαχείρισης πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την επιβολή κυρώσεων.
- ζ. Την ευθύνη ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα των επί μέρους εγκατεστημένων στη ΒΙ.ΠΕ.

επιχειρήσεων, και την ευθύνη ελέγχου της ορθής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. έχει η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και η εταιρεία που έχει αναλάβει τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ.

- η. Τα μη ρυπασμένα όμβρια ύδατα από κάθε μονάδα πρέπει να διατίθενται στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Τα πιθανώς ρυπασμένα όμβρια ύδατα να υφίστανται επεξεργασία από τις ίδιες τις επί μέρους μονάδες, πριν διοχετευθούν στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. ή να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης της Βιομηχανικής Περιοχής, εφόσον πληρούνται οι αναγκαίες προς τούτο προϋποθέσεις. Το δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. να οδηγεί, μέσω φρεατίων δειγματοληψίας, τα όμβρια ύδατα στα διερχόμενα ρέματα. Ο Φορέας διαχείρισης οφείλει να διατηρεί την κοίτη των διερχόμενων ρεμάτων καθαρή από φερτά υλικά κ.ά.
- θ. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών υγρών αποβλήτων, λόγω πιθανών βλαβών κ.λ.π, στους κοινόχρηστους χώρους της ΒΙ.ΠΕ. που, σε περίπτωση βροχόπτωσης, ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.
- ι. Ο φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να φροντίζει για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου και των δικτύων παροχέτευσης ομβρίων, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία αυτών.

3.4. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών

3.4.1. Γενικά στοιχεία

- Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών έχει κατασκευαστεί σε απόσταση 2 χιλ. περίπου νότια του Σιδηροδρομικού Σταθμού, δίπλα στην τάφρο “Καμενίκια” σε χώρο έκτασης 50 στρεμμάτων περίπου.
- Στην ΕΕΛ θα οδηγούνται τα λύματα της πόλης των Σερρών και πολλών οικισμών αυτής καθώς και τα βοθρολύματα των οικισμών της περιφερειακής ζώνης των Σερρών που δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο. Επίσης στην ανωτέρω Εγκατάσταση θα οδηγούνται και τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα από τη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών καθώς και τα υγρά απόβλητα των παραγωγικών μονάδων της περιοχής, των οποίων η σύσταση προσομοιάζει με τη σύσταση των αστικών λυμάτων.
- Η προσαγωγή των λυμάτων στην ΕΕΛ γίνεται μέσω δικτύου κεντρικών αποχετευτικών αγωγών (ΚΑΑ), κεντρικών αντλιοστασίων και συλλεκτήρων. Οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί, που αφορούν την προσαγωγή των υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. , είναι :
 - ΚΑΑ βαρύτητας του οικισμού Χριστού, μήκους 850 μ περίπου, ο οποίος καταλήγει στον ΚΑΑ ΒΙ.ΠΕ.
 - ΚΑΑ της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών , μήκους 1600 μ περίπου, ο οποίος καταλήγει στο αντλιοστάσιο Α1 στο νότιο άκρο της ΒΙ.ΠΕ.

- ΚΑΑ καταθλιπτικός Χριστού – ΒΙ.ΠΕ. , μήκους 3150 μ περίπου, ο οποίος καταλήγει στο αντλιοστάσιο Α2 νότια του οικισμού Λεύκωνα
- Η λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) του Δήμου Σερρών διέπεται από την υπ' αριθμ. οικ. 197492/10-04-2012 Α.Ε.Π.Ο. , η οποία εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) του ΥΠΕΚΑ. Η επιλεγείσα μέθοδος για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων είναι η μέθοδος της ενεργού ιλύος. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα διατίθενται στην τάφρο “Καμενίκια” μέσω αγωγού διάθεσης διατομής Φ 1000 και μήκους 80 μ περίπου, η οποία καταλήγει στην τάφρο “Μπελίτσα” και από εκεί στον ποταμό Στρυμόνα, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της α.π. 1413/16-02-1981 Απόφασης του Νομάρχη Σερρών που δεν έρχονται σε αντίθεση με την ανωτέρω Α.Ε.Π.Ο.
- Ο φορέας λειτουργίας των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (Καλλικρατικός Δήμος Σερρών) οφείλει να υιοθετήσει Κανονισμό σύνδεσης με το φορέα της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) για τη διοχέτευση των προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων μέσω του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής στην ΕΕΛ Δήμου Σερρών, στον οποίο να αναγράφονται, εκτός των άλλων, οι όροι και οι προϋποθέσεις αποδοχής των υγρών αποβλήτων, οι επιτρεπόμενες ποσότητες και τα επιτρεπόμενα όρια διάθεσης αυτών.
- Οι υποχρεώσεις του Φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. για τον έλεγχο της ποιότητας των υγρών αποβλήτων πριν τη διοχέτευσή τους στο αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Σερρών και οι συγκεκριμένες παράμετροι που πρέπει να ελέγχονται θα καθορίζονται στον ανωτέρω Κανονισμό. Οι μετρήσεις να πραγματοποιούνται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες πρότυπες μεθόδους κατά CEN ή ΕΛΟΤ ή ISO ή DIN ή άλλου ισότιμου διεθνούς προτύπου, ιεραρχούμενες με την προαναφερόμενη σειρά προτίμησης.

3.5. Διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων κάθε μονάδας, να γίνεται ως εξής :

- α. Τα αστικού τύπου στερεά απορρίμματα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους (container) και να αποκομίζονται περιοδικά από κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, προκειμένου να οδηγηθούν σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών) ή άλλης κατάλληλης διαχείρισης. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της Βιομηχανικής Περιοχής.
- β. Η ΒΙ.ΠΕ. καλείται να αναπτύξει δια του φορέα της ή άλλου ειδικού προς τούτο οργάνου, υποδομές διαχείρισης στερεών ή και επικινδύνων αποβλήτων για την εξυπηρέτηση των εντός αυτής βιομηχανικών μονάδων

και να υποβάλει, εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της παρούσας Απόφασης, στη Δ/ση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ σχετική Τεχνική Έκθεση προκειμένου να εξετασθεί η ανάγκη τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης.

- γ. Να πραγματοποιείται η ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων που είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν (μέταλλα, γυαλί, χαρτιά κ.λ.π.). Προς τούτο ο Φορέας διαχείρισης να εγκαταστήσει ειδικούς κάδους συλλογής των υλικών ανά κατηγορία.
- δ. Η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ιλύων, μέχρι την κατασκευή και λειτουργία των κατάλληλων υποδομών, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα να τηρούνται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν :
 - i. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β'/22-12-2003) « Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός»
 - ii. ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β'/16-12-2002) « Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
 - iii. ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759/Β'/6-8-2005) « Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων».
 - iv. ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
 - v. Κανονισμός 1013/2006 για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει.
 - vi. Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383 Β/28-3-2006) « Μέτρα, όροι και περιορισμοί, για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων» (ΦΕΚ 604 Β/87).
 - vii. Κ.Υ.Α με αριθ. Η.Π. 24944/1159/14.6.06 (ΦΕΚ 791 Β/30.6.06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αρ. 13588/725 ...» ανωτέρω ΚΥΑ.
 - viii ΚΥΑ με αριθ. 8668/28-02-2007 (ΦΕΚ 02-03-2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων...»
 - viii ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328 Β/6-5-1993) « Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις,

στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης ».

- ε. Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα που αποθηκεύονται προσωρινά κατά την έννοια της ΚΥΑ 13588/725/2006, να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς για τα συγκεκριμένα απόβλητα και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Σε περίπτωση παράδοσης των εν λόγω αποβλήτων εντός της χώρας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Κατόπιν τούτου ο φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) των εκάστοτε αποδεκτών καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά.
- στ. Σε περίπτωση παράδοσης στερεών αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της Βιομηχανικής Περιοχής.
- ζ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε απόθεση στερεών αποβλήτων στα ανοικτά σημεία των ρεμάτων και χειμάρρων, τόσο εντός όσο και εκτός της ΒΙ.ΠΕ. Τυχόν υπάρχουσες ανεξέλεγκτες απορρίψεις να απομακρυνθούν άμεσα με ευθύνη του Φορέα διαχείρισης.
- η. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94Α), να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή/και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ., που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου Νόμου.

Ειδικότερα:

- Οι συλλεγόμενες από το Φορέα διαχείρισης συσκευασίες (χαρτιά, μέταλλα, γυαλί κ.α.) να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α') και το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94Α).
- Τα Απόβλητα Έλαια να συγκεντρώνονται από κάθε μονάδα και να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννηση τους, σε εγκαταστάσεις επίσης συνεργαζόμενες με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α').
- Η συλλογή των προς απόσυρση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ: 117/04 (ΦΕΚ 82 Α/04) όπως

τροποποιήθηκε με το Π.Δ 15/06 (ΦΕΚ 12Α/06), ΚΥΑ 41624 / 2057/Ε1031/2010 (ΦΕΚ 1625Β/10) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α/04).

- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ) να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 25936/1757/Ε103/23-08-2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249^Α).
- θ. Να μη χρησιμοποιούνται έλαια που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια ή τριφαινύλια (PCBs ή PCTs).
- ι. Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου [Κ.Υ.Α. 82/2003 (ΦΕΚ 1045Β)]. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου / αμιαντοτσιμέντου, η απομάκρυνση αυτών να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας [Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138Β), λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στο Π.Δ. 212/9-10-2006 (ΦΕΚ Α/212/2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου»]

4. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

4.1. Φάση κατασκευής νέων έργων

4.1.1. Προστασία εδάφους - Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις

- α. Περιορισμός των εκσκαφών στις απολύτως αναγκαίες.
- β. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων (σκάμματα, ικριώματα, κίνηση οχημάτων - μηχανημάτων κλπ.) όπως:
 - αντιστήριξη παρειών εκσκαφών , όπου τα εδάφη είναι χαλαρά
 - τοποθέτηση πινακίδων και φωτισμού ασφαλείας, σήμανση με ταινία κλπ.
 - προσωρινή γεφύρωση χανδάκων πλάτους άνω του 1 μ. με κιγκλιδώματα ασφαλείας ανά 50 μ. τουλάχιστον
 - ασφαλείς παρακάμψεις και σχετική πληροφόρηση
- γ. Τα απαιτούμενα αδρανή να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, εάν αυτό είναι δυνατόν.
- δ. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων ή διωρύγων ή σε χώρους κοντά σε οικισμούς και κτίρια.

- ε. Προσκομιδή και αποκομιδή υλικών να γίνεται κατά το δυνατόν σε ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχμής και κοινής ησυχίας και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγονται διαδρομές βαρέων οχημάτων εκτός κατοικημένων περιοχών. Η ταχύτητα κίνησης βαρέων οχημάτων μέσα σε οικισμούς να μην υπερβαίνει τα 10 χλμ./ώρα.
- στ. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ.) να απομακρυνθεί μετά την περάτωση των εργολαβιών και ο χώρος να αποκατασταθεί πλήρως.
- ζ. Τα πάσης φύσης μεταχειρισμένα ορυκτέλαια να τοποθετούνται σε βαρέλια και να προωθούνται για περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Π.Δ. 82 / 2004 – ΦΕΚ 64Α /2-3-2004).
- η. Τα υλικά βαφής και οι συντηρητικές ύλες που δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των έργων να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παραγράφου 3.5. της παρούσας Απόφασης.
- θ. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (π.χ. άμμος, ροκανίδια κλπ.), τα οποία στη συνέχεια να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.
- ι. Να τοποθετηθούν σε όλα τα εργοτάξια κάδοι συλλογής οικιακών απορριμμάτων που θα απομακρύνονται προς τον πλησιέστερο εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής.

4.1.2. Προστασία υδατίνων πόρων

- α. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων.
- β. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων ή χειμάρρων που διασχίζουν ή βρίσκονται εν επαφή με την βιομηχανική περιοχή ή σε οποιοδήποτε άλλο υδατίνο αποδέκτη.
- γ. Οι προσωρινοί χώροι απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής ή υλικών κατασκευής δεν πρέπει να γειτνιάζουν με ρέματα.
- δ. Ο Φορέας διαχείρισης της ΒΙΠΕ υποχρεούται να φροντίσει για την έκδοση Αποφάσεων οριοθέτησης για τα διερχόμενα από το χώρο της ΒΙΠΕ ρέματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3010/2002, όπως ισχύει. Πιθανά, μικρής κλίμακας, έργα διευθέτησης των διερχομένων ρεμάτων, να λάβουν την έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών και να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά, εάν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

4.1.3. Προστασία χλωρίδας / πανίδας – Προστασία τοπίου

- α. Να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις σε περιοχές εκτός των ζωνών κατάληψης των έργων και των χώρων των εργοταξίων. Να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για ήπιες κατά το δυνατόν επεμβάσεις στο ανάγλυφο

του τοπίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να διαμορφώνονται κατάλληλα οι επιφάνειες γύρω από τις παρεμβάσεις.

- β. Να υπάρξει κατάλληλη διαμόρφωση και φυτοκάλυψη των τυχόν πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής που θα αποτεθούν εντός των κοινοχρήστων χώρων ή των χώρων πρασίνου της ΒΙ.ΠΕ. Να γίνει φύτευση των προβλεπόμενων χώρων πρασίνου καθώς και των τυχόν πρανών που έχουν δημιουργηθεί από την κατασκευή των έργων.

4.1.4. Αντιμετώπιση θορύβων

- α. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα διάφορα εργοτάξια, εφ' όσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/2008 (ΦΕΚ 1418Β'/01-10-2003) πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου συμφώνως με αυτήν.
- β. Να λαμβάνονται μέτρα για μείωση των οχλήσεων από θορύβους (π.χ. από κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων). Να γίνει κατάλληλη ανάπτυξη πυκνής και υψηλής βλάστησης περιμετρικά της ΒΙ.ΠΕ. και καταλλήλων ζωνών πρασίνου εντός αυτής για δημιουργία ηχομόνωσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
- γ. Να διενεργούνται μετρήσεις ανά τρίμηνο, παραμέτρων ακουστικού περιβάλλοντος σε επιλεγμένα σημεία περιμετρικά επί των ορίων της ΒΙ.ΠΕ. καθώς και στα όρια των γηπέδων των επί μέρους εγκατεστημένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Να διενεργούνται ετήσιες μετρήσεις των ανωτέρω παραμέτρων από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα.

4.1.5. Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

- α. Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, καθώς και των σωρών προϊόντων εκσκαφής και των χρησιμοποιούμενων αδρανών υλικών, κατά τη θερινή ιδιαίτερα περίοδο, για μείωση της εκπεμπόμενης σκόνης στη γύρω περιοχή.
- β. Τα φορτηγά μεταφοράς αδρανών υλικών ή προϊόντων εκσκαφής να μην υπερφορτώνονται, να είναι καλυμμένα και παράλληλα να γίνεται διαβροχή των μεταφερομένων υλικών, τόσο κατά την φόρτωση όσο και κατά την εκφόρτωσή τους.
- γ. Να αποφεύγεται η διέλευση οχημάτων μεταφοράς υλικών ή προϊόντων εκσκαφής από κατοικημένες περιοχές.
- δ. Τα μηχανήματα ή τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής πρέπει να είναι καλώς συντηρημένα έτσι ώστε οι εκπομπές καπνού από τη λειτουργία τους να είναι οι ελάχιστες δυνατές.
- ε. Απαγορεύεται η καύση υλικών κάθε μορφής (ελαστικά, λάδια, κλπ.) κατά την εκτέλεση των εργασιών στα επί μέρους εργοτάξια.

4.1.6. Αρχαιολογικοί χώροι – Δασικές εκτάσεις

- Αρχαιολογικοί χώροι, ευρήματα και μνημεία κάθε περιόδου της ευρύτερης περιοχής να προστατεύονται τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη λειτουργία των έργων, με ευθύνη του φορέα, κατά τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών και να λαμβάνονται μέτρα αξιοποίησής τους, με παράλληλη ενημέρωση της αντίστοιχης Εφορείας Αρχαιοτήτων, ώστε η εκτέλεσή των έργων να γίνεται υπό την επίβλεψή της αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
- Δάση και Δασικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής να προστατεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289^Α) και να εξασφαλίζονται οι σχετικές άδειες χρήσης, εάν τούτο απαιτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ), του Π.Δ. 189/81 (ΦΕΚ 54^Α) και του άρθρου 4 - παραγρ. α και άρθρου 5 - παραγρ. 3 της Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077Β/09-04-2012).

5.0 **Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι**

- 5.1 Οι προς φύτευση χώροι της Βιομηχανικής Περιοχής να καλύπτουν τα ελάχιστα τεχνικά –ποσοτικά δεδομένα για τους χώρους πρασίνου που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές περιοχές (άρθρο 7 του Ν. 2545/1997), σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ειδική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη φυτοκάλυψη της βόρειας πλευράς της ΒΙ.ΠΕ. , όπου βρίσκεται ο οικισμός του Κάτω Χριστού. Να προχωρήσει η φύτευση των χώρων πρασίνου της ΒΙ.ΠΕ. με ρυθμό φύτευσης τουλάχιστον είκοσι (20) στρεμμάτων ανά έτος, με προτεραιότητα στην ολοκλήρωση της περιμετρικής φυτοκάλυψης.
- 5.2 Εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση κάθε επί μέρους έργου , να απομακρύνονται όλα τα πλεονάζοντα υλικά προς τους αντίστοιχους αποδέκτες, με παράλληλη πλήρη αποκατάσταση του χώρου επέμβασης.
- 5.3 Οι νέες βιομηχανικές μονάδες που εγκαθίστανται στη ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να έχουν εφοδιασθεί με Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία : Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011), Υ.Α.οικ.167563/2013(ΦΕΚ964Β/19-04-13). Οι ήδη εγκατεστημένες μονάδες να έχουν Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ, στις οποίες θα αναφέρονται οι ειδικές υποχρεώσεις και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που οφείλουν αυτές να τηρούν.
- 5.4 Ο φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να μεριμνήσει ώστε η χωροθέτηση των μονάδων αυτών να γίνει κατά το δυνατό κατά ομοειδείς δραστηριότητες, έτσι ώστε αφενός να διευκολυνθούν οι μονάδες αυτές να εγκαταστήσουν από κοινού τα απαιτούμενα συστήματα αντιρρύπανσης, όπου αυτά απαιτούνται , και αφετέρου να μην επέρχονται δυσμενείς περιβαλλοντικές αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των μονάδων.

- 5.5 Να υπάρχει στο χώρο της Βιομηχανικής Περιοχής εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας. Να υπάρχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ. Ο Φορέας διαχείρισης υποχρεούται να διατηρεί τους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου καθαρούς και αποψιλωμένους την κρίσιμη για πυρκαγιές χρονική περίοδο. Ομοίως να καθαρίζονται από σκουπίδια και ξερόχορτα τα άδεια βιομηχανικά οικόπεδα.
- 5.6 Να προωθείται η χρήση του φυσικού αερίου στις εγκαθιστάμενες μονάδες, εφόσον αυτό είναι λειτουργικά εφικτό.
- 5.7 Είναι επιθυμητή η υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών και τεχνικών κατά την παραγωγική διαδικασία των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων που θα εγκατασταθούν, καθώς και τεχνικών που αποσκοπούν στην ανακύκλωση αποβλήτων ή ανάκτηση ενέργειας, εφόσον αυτό είναι οικονομικά και λειτουργικά εφικτό. Οι μονάδες που εμπίπτουν στο παράρτημα Ι της 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450Β) υποχρεούνται στη χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) κατά τις κείμενες διατάξεις.
- 5.8 Εκτός από τους περιβαλλοντικούς όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Α.Ε.Π.Ο., για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. και των επί μέρους δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται σε αυτήν, ισχύουν και όσα αναφέρονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω. Υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Α.Ε.Π.Ο. για τις επί μέρους εγκαταστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές δραστηριότητες να γνωστοποιηθούν στις εν λόγω εταιρείες με ευθύνη του Φορέα διαχείρισης.
- 5.9 Να ορισθεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, από τον Φορέα διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής, για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης,
- 5.10 Η αποθήκευση χημικών ουσιών να γίνεται με ασφαλή τρόπο σε κλειστούς χώρους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας. Ιδιαίτερα πρέπει να επιτυγχάνεται:
- Η απομόνωση των ασύμβατων μεταξύ τους χημικών ουσιών
 - Η κατάλληλη σήμανση των χημικών, των αποβλήτων και των χώρων φύλαξης
 - Η φύλαξη σε ασφαλείς θέσεις κάτω από κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης
 - Η ενημέρωση των εργαζομένων πάνω στα θέματα φύλαξης και ασφαλούς χειρισμού των χημικών ουσιών
 - Η εξασφάλιση κατάλληλων υλικών και μέσων για τον καθαρισμό τυχόν διαρροών χημικών ουσιών
 - Η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού παροχής Πρώτων Βοηθειών

- 5.11 Ο Φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να συγκεντρώνει και να έχει στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, τις Εκθέσεις, που επιβάλλουν οι επί μέρους Α.Ε.Π.Ο. για κάθε μία από τις εγκατεστημένες βιομηχανικές μονάδες που λειτουργούν στον χώρο της Βιομηχανικής Περιοχής.
- 5.12 Ο Φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να υποβάλλει, έως 31 Μαρτίου κάθε έτους, στη Δ/ση ΕΑΡΘ του Υ.Π.Ε.Κ.Α., στη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών αναλυτική ετήσια Έκθεση (για το προηγούμενο έτος), σε σχέση με την υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης. Οι ετήσιες εκθέσεις να φυλάσσονται στα γραφεία του Φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. επί μία πενταετία.
- 5.13 Η παρούσα Απόφαση δεν απαλλάσσει τον Φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. και τις εγκαθιστάμενες σε αυτό μονάδες από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξετασθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δε συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών.
- 5.14 Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης από τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ., καθώς και ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, για τα οποία εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376Β/19-03-2007), όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2259Β/27.11.2007 και οι κείμενες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. Επίσης, δεν καλύπτει θέματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου τα οποία ρυθμίζονται από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β), όπως εκάστοτε ισχύει.
- 5.15 Η διαχείριση, ανάκτηση και αποθήκευση καθώς και η διακίνηση ουσιών που εμπίπτουν στους Κανονισμούς (ΕΚ) :
- αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος
 - αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17^{ης} Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και των συνοδευτικών αυτού Κανονισμών 303 – 307/2008 , 1493/2007, 1494/2007 , 1497/2007, 1516/2007, να γίνεται σύμφωνα με τους ανωτέρω Κανονισμούς, την ΚΥΑ 37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 1827/11-09-2007) καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα.
- 5.16 Τα πάσης φύσεως έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. αποτελούν επί μέρους έργα της κύριας δραστηριότητας και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου, υπηρεσία.

6. Χρονική διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις

- 6.1 Οι παραπάνω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, παρ.9 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209^Α/ 21-09-2011) και με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα Απόφαση.
- 6.2 Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση της απόφασης αυτής τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- 6.3 Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης συνεπάγεται την επιβολή στους υπεύθυνους της δραστηριότητας των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91 Α) και το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α).
- 6.4 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί με την παρούσα Απόφαση, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η Δ/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ, η οποία μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους ή να τροποποιήσει τους αρχικούς.
- 6.5 Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aero.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4014/11 καθώς και στην ΚΥΑ 21398 / 2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012)).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 - Δ/ση Χωροταξίας - Αμαλιάδος 17 - 115 23 ΑΘΗΝΑ
 - Ε.Υ.Ε.Π. – Κηφισίας 1-3, 115 23 ΑΘΗΝΑ
2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
 Δ/ση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος
 Μεσογείων 119 – 101 92 ΑΘΗΝΑ
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
 Δ/ση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας
 Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46 - 551 34 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
4. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
 Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών
 Διοικητήριο Μεραρχίας 36 - 621 10 Σέρρες
5. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης–Αποχέτευσης Σερρών
 Κουντουριώτη 4 – 521 23 Σέρρες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος
- Γραφ. Γενικού Γραμματέα
- Γραφ. Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος
- Αρχείο Δ/σης ΕΑΡΘ
- Τμήμα Βιομηχανιών
- Ελένη Καβαδά



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Τμήμα Α'

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Δ. Μπακογιάννη
Τηλέφωνο : 210-6417963
email : sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 75,

Τ.Κ 115 21 Αθήνα

email: m.nikolaou@etvavipe.gr

ΘΕΜΑ : Παράταση ΑΕΠΟ μέχρι συμπλήρωσης δεκαπενταετίας των ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Έδεσσας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κομοτηνής, Λάρισας, Ξάνθης, Πάτρας, Σερρών, Τρίπολης και Φλώρινας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4951/2022

Σχετ. : 1) Ο Ν. 4014/2011 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2) Ο Ν.4951/2022 (ΦΕΚ 129 (Α) 04-07-2022) «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β' φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος»
3) Η με α.π. 56908/10.11.2022 αίτησή σας (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/117988/7794/11.11.2022).

Σε συνέχεια των υπεύθυνων δηλώσεων που υποβλήθηκαν με την (3) σχετική, σας ενημερώνουμε ότι η χρονική διάρκεια ισχύος των αναφερόμενων στον ακόλουθο πίνακα ΑΕΠΟ, παρατείνεται έως τη συμπλήρωση 15ετίας από την έκδοσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8γ του άρθρου 2 του ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 163 του ν. 4951/2022.

α/α	ΒΙΠΕ	Αριθμός Υπουργικής Απόφαση ΠΟ	Ημερομηνία λήξης ΑΕΠΟ	Ημερομηνία λήξης ΑΕΠΟ με την αυτοδίκαιη παράταση
1	Αλεξανδρούπολη	145887/11-09-2015	11/9/2025	11/9/2030
2	Δράμας	7617/05-04-2018	5/4/2028	5/4/2033
3	Έδεσσας	46694/29 -11-2016	29/1/2026	29/1/2031
4	Θεσσαλονίκη	163295/30-07-2014	30/7/2024	30/7/2029
5	Ιωάννινα	164436/27-10-2014	27/10/2024	27/10/2029
6	Καβάλα	39074/20-09-2017	20/9/2027	20/9/2032
7	Κομοτηνή	19181/25-05-2017	25/5/2027	25/5/2032
8	Λάρισας	7242/391/22-01-2020	22/1/2030	22/1/2035
9	Ξάνθης	37848/27- 07- 2016	27/7/2026	27/7/2031
10	Πάτρας	107164/08.02.2011 με Παράταση 12760/10-03-2016	8/2/2021	8/2/2026
11	Σέρρες	185590/30-01-2014	31/12/2022	31/12/2027
12	Τρίπολης	40621/2350/01-05-2020	1/5/2030	1/5/2035
13	Φλώρινας	35887/03-10-2016	3/10/2026	3/10/2031

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΙΔΗΣ**