



ΠΡ	ΔΟΔΑΔ	ΔΥΠ	Δ.Σ
Ε.Δ.	27756	18 NOV 2011	Ν.Σ
Μ.Ε.Ε.	ΔΑΚΠ	ΔΕΠΑ	ΕΠΙΚ
Μ.Π.Ε.			ΒΙΠΕ

ΑΔΑ: 45740-ΟΗΦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Αθήνα 08-11-2011
Αρ. πρωτ. : 107225

Π Ρ Ο Σ

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
112 51 Αθήνα



Βασ. Σοφίας 75 - 115 21 Αθήνα

Πληροφορίες : Ε. Καββαδά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Telefax : 210-8646939

Όπως ο Πίνακας

Τηλέφωνο : 210-8642276

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Ανανέωση – Τροποποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Βόλου, στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Διμηνιού του Νομού Μαγνησίας

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ. 160/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) σχετικά με την «εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.»
2. Την Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104/2003(ΦΕΚ 332/Β'/20.03.03) σχετικά με «διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002».
3. Την υπ' αριθμ. Α.Π. οικ. 122859 / 02.02.2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με "το περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 11014/7033/14.03.2003 (ΦΕΚ 332 Β)".
4. Το Ν. 4014/19-09-2011 (ΦΕΚ 209 Α/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος"

5. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/25-10-90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86»
6. Την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β'/5-8-02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/03».
7. Την Απόφαση 145799/2005 (ΦΕΚ 1002Β/18-7-2005) «Συμπλήρωση της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/02).
8. Την Κ.Υ.Α. 13727/724/03 (ΦΕΚ 1087Β) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα»
9. Την ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β'/29-9-03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του αρ.3 του Ν.3010/02»
10. Το Ν. 2545/09-12-1997 (ΦΕΚ 254^Α/15-12-1997) «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις»
11. Το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»
12. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143^Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
13. Την υπ' αρ. 2876/09 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»
14. Το Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221Α) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και το Π.Δ. 24/10 (ΦΕΚ 56Α) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009»
15. Το Π.Δ. 89/10 (ΦΕΚ 154Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
16. Το Π.Δ. 62/2011 (ΦΕΚ 145/Α/17-6-2011) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το Π.Δ. 63/11 (ΦΕΚ 145 Α/7-6-11) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
17. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147^Α/27-06-2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσιών Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και

- Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»
18. Το Π.Δ. 64/2011 (ΦΕΚ 146/Α/27-6-2011) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» και το Π.Δ. 66/11 (ΦΕΚ 148 Α/27-6-11) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 19. Την υπ. αρ. Υ 352/2011 (ΦΕΚ 1603/Β/11-7-2011) Απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδα».
 20. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 21. Την Κ.Υ.Α. 11641/1942/02 (ΦΕΚ 832Β) «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις»
 22. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280^Α/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 23^{ης} Οκτωβρίου 2000
 23. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/08-03-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000»
 24. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β 221/22-01-65 (138Β/24-02-1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
 25. Την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»
 26. Την Κ.Υ.Α. 43504/05 (ΦΕΚ 1784Β/20-12-2005) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών».
 27. Την ΚΥΑ οικ. 150559/2011 (ΦΕΚ 1440Β/16-08-2011) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού »
 28. Την ΚΥΑ οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β/08-03-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις»
 29. Την Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12^{ης} Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων»

30. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991»
31. Την Κ.Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 287Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της υπ' αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και της υπ' αριθμ. 24944/115/2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων... κ.λ.π.» (Β' 791)
32. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 114218 /1997 (ΦΕΚ 1016 Β / 17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
33. Την ΚΥΑ ΗΠ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ1572/Β/2002) για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, καθώς και των σχετικών Κανονισμών ή Οδηγιών
34. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/ 2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων»
35. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 22912 / 1117 /2005 (ΦΕΚ 759/06-06-05) "περί μέτρων και όρων για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση αποβλήτων".
36. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων
37. Την ΚΥΑ 8243/1113/8-3-1991 (ΦΕΚ 138Β/1991) «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου»
38. Την ΚΥΑ 82/2003 (ΦΕΚ 1045Β) Απαγόρευση χρήσης υλικών αμιάντου / αμιαντοσιμέντου
39. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 181098/444/28.1.08 (ορθή επανάληψη 19.6.09) Εγκύκλιο σχετικά με ερμηνεία του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006
40. Την Α.Π. 17165/29-07-09 (αρ.πρωτ. ΔΕΑΡΘ /ΥΠΕΧΩΔΕ : 105437 / 30-07-2009) αίτηση της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. με την οποία διατυπώθηκε το αίτημα για την Ανανέωση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων του ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου και υποβλήθηκε ο σχετικός φάκελος.
41. Το υπ' αριθμ. 105437 / 08-10-2009 έγγραφο της Δ/σης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις, σχετικά με την Ανανέωση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων του ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου, από τις Δ/σεις Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, τη

- Δ/ση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και τη Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).
42. Την Α.Π. Φ/Α.7/5/15307/1669 / 02-11-2009 (αρ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 107225/04-11-2009) θετική γνώμοδότηση της Δ/σης Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας επί της ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου "Βιοτεχνικό Πάρκο Βόλου" και το γεγονός ότι οι άλλες ερωτηθείσες υπηρεσίες δεν απάντησαν.
 43. Την Αριθμ. 35667 / 1184 / 23-09-1997 (ΦΕΚ 884Β/08-10-1997) ΚΥΑ "Καθορισμός της θέσεως, της εκτάσεως και των ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου, στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Διμηνίου του Νομού Μαγνησίας"
 44. Την Αριθμ. 61996 16-10-1998 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΑΝ) για την κατασκευή των έργων υποδομής και τη λειτουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου.
 45. Την Αριθμ. 1081743/8715/0010 / 02-09-1999 (ΦΕΚ 715Δ/29-09-1999) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Υπ. Οικονομικών – Υπ. Ανάπτυξης) "Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης για την οργάνωση της Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου (Βιοτεχνικό Πάρκο), υπέρ και με δαπάνες της ΕΤΒΑ Α.Ε.,".
 46. Το Ν. 3212 /24-12-2003 (ΦΕΚ 308^Α/31-12-2003) "Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων " με τον οποίο τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε (άρθρο 19) το ρυμοτομικό σχέδιο της ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, για τη δημιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου σε περιοχή νότια της Εθνικής Οδού Βόλου-Λάρισας, ιδιοκτησίας Ε.Τ.Β.Α., της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Διμηνίου του Δήμου Αισωνίας Νομού Μαγνησίας και καθορίζονται τομείς χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης.
 47. Την Αριθμ. Πρωτ. 130756 / 18-08-2004 Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης "Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ' αριθμ.πρωτ. 61996 / 16-10-1998 Α.Ε.Π.Ο του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου λόγω λήξης της ισχύος της"
 48. Την Αριθ. Φ/Α/16.7/2.2/Οικ.16969/1537/27-07-2005 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης "Υπαγωγή του ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου στις διατάξεις του Ν. 2545/1997 για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης και έγκριση χρηματοδότησής τους από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ' ΚΠΣ (2000-2006)".
 49. Το Π.Δ. υπ'αριθμ. 177/26-05-1987 «Κύρωση του Κανονισμού λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης της περιοχής Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)»
 50. Το γεγονός ότι ο Φορέας Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου, εταιρεία ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., δηλώνει ότι "δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στο φυσικό και

ανθρωπογενές περιβάλλον του έργου, στο καθεστώς προστασίας και τις χωροταξικές κατευθύνσεις".

Αποφασίζουμε

Την Ανανέωση –Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 61996 / 16-10-1998 Α.Ε.Π.Ο. , τροποποιήθηκαν με την υπ' αριθμ. 130756 / 18-08-2004 Α.Ε.Π.Ο. και αφορούν την υλοποίηση (κατασκευή & λειτουργία) τού ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΘΕΣΗ - ΕΚΤΑΣΗ : Το ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου (Βόρειο και Νότιο τμήμα) βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Διμηνίου σε απόσταση 6 χλμ. ΒΔ της πόλης του Βόλου επί της Εθνικής οδού (Ε.Ο.) Βόλου – Βελεσίνου.

- Το Βόρειο Τμήμα, έκτασης 288 στρεμμάτων βρίσκεται βόρεια της Ε.Ο. Βόλου–Βελεσίνου επί της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου – Λάρισας
- Το Νότιο Τμήμα, έκτασης 553 στρεμμάτων βρίσκεται νότια της Ε.Ο. Βόλου–Βελεσίνου και περιβάλλεται από τα δυτικά, νότια και νοτιοανατολικά από την σιδηροδρομική γραμμή Βόλου–Καλαμπάκας, ενώ στα ανατολικά συνορεύει με τη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου.

2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ : Με το Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308^Α/31-12-2003) πολεοδομήθηκε μόνο το Νότιο Τμήμα και εγκρίθηκαν συγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί δόμησης. Στη συνέχεια, όπου αναφέρεται ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου, εννοείται μόνο το Νότιο Τμήμα.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ : Στο Βιοτεχνικό Πάρκο Βόλου είναι εγκατεστημένες περίπου τριάντα (30) επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης, που ανήκουν σε δραστηριότητες του κλάδου διατροφής (συσκευασία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων) και δραστηριότητες επεξεργασίας μετάλλου (κοπή και συγκόλληση μεταλλικών ράβδων, κατασκευή προϊόντων για οικοδομική χρήση, αλουμινοκατασκευές, ειδικά τεμάχια για δημοτικά έργα κλπ)

4. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

4.1. α' φάση

- 3.000 μέτρα οδών από 7,5 έως 12,5 μέτρα
- Εσωτερικό δίκτυο υδροδότησης και ιδιωτικές αναμονές καθώς και εσωτερική αναρρυθμιστική δεξαμενή 300 m³, η οποία υδροδοτείται από την Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου.
- Χωριστικό εσωτερικό σύστημα αποχέτευσης και ιδιωτικές αναμονές.
- Δίκτυο ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες.

4.2. Β' φάση έργα αναβάθμισης

- 1.400 μέτρα δικτύου ύδρευσης. Κατασκευή εσωτερικών δικτύων διανομής, διαμέτρων Φ110, Φ140, Φ160.
- 840 μέτρα δικτύου ομβρίων. Κατασκευή δικτύου ομβρίων από σπλισμένους τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας, σειρά 150 διαμέτρων Φ400, Φ600, Φ800.
- 1.000 μέτρα δικτύου ακαθάρτων. Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων, διαμέτρων Φ250, Φ315.
- 1.022 μέτρα οδοποιίας. Οδοστρωσία οδών και διάνοιξη πεζοδρόμων.
- Δίκτυα ηλεκτροφωτισμού. Ηλεκτροφωτισμός τμήματος του οδικού δικτύου 1.100 μέτρων, με τοποθέτηση ιστών ηλεκτροφωτισμού ανά 45 μέτρα περίπου.

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**1. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων**

Για τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές μονάδες που εγκαθίστανται στο ΒΙΟ.ΠΑ. πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα, εκτός εάν διαφορετικά αναφέρονται στις αντίστοιχες Α.Ε.Π.Ο. των επί μέρους μονάδων :

- 1.1 Εκπομπές σωματιδίων $\leq 100 \text{ mg} / \text{m}^3$ (ΠΔ 1180/81 – ΦΕΚ 293^Α / 06-10-81).
- 1.2 Για τους υπόλοιπους αέριους ρύπους ισχύουν όσα αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81.
- 1.3 Βιομηχανικοί λέβητες : ισχύει η ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/93) (για αέρια και υγρά καύσιμα). Στερεά καύσιμα: ισχύει η ΚΥΑ 11535/93- ΦΕΚ 328Β/93.
- 1.4 Μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης: ισχύει η ΚΥΑ 29457/1511/05 (ΦΕΚ 992 Β/05)
- 1.5 Αποτέφρωση αποβλήτων : ισχύει η ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759Β / 06-06-05) "περί μέτρων και όρων για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση αποβλήτων".

1.6 Υγρά απόβλητα :

- Α) Η διάθεση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων των βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων, στο δίκτυο αποχέτευσης του ΒΙΟΠΑ να γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. και τα αναφερόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ. Επιπλέον να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εκδίδονται για την λειτουργία των επιμέρους βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων.

Β) Να τηρούνται τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/1997(ΦΕΚ 192Β/14-03-1997) και την Υ.Δ. Ε1Β/221/65 (ΦΕΚ 138Β/24-02-1965)

1.7 Στερεά και επικίνδυνα απόβλητα: η διαχείριση των στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρ. 4.4.).

2. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2.1. Υγρά απόβλητα

- Να τηρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, που αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. και τον Κανονισμό της ΔΕΥΑΜΒ, Σε περίπτωση διαφορετικών τιμών για το ίδιο στοιχείο, να λαμβάνονται υπόψη οι αυστηρότερες.
- Τα χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων των εγκατεστημένων στο Βιοτεχνικό Πάρκο δραστηριοτήτων, πριν διατεθούν στο δίκτυο αποχέτευσης του ΒΙΟ.ΠΑ. και στη συνέχεια στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ, να μην υπερβαίνουν τα ακόλουθα, ενδεικτικά αναφερόμενα, όρια παραμέτρων ποιότητας (ως μέση 24ωρη τιμή) :

- $BOD_5 < 50 \text{ mg/l}$
- BOD_5 (μετά από δέωρη καθίζηση) $< 350 \text{ mg/l}$
- $COD_5 < 500 \text{ mg/l}$
- COD (προσδιοριζόμενα με διχρωμικό κάλιο σε 2h) $< 1000 \text{ mg/l}$
- $PH \quad 6,5 - 9,0$
- Αιωρούμενα στερεά $< 500 \text{ mg/l}$
- Ολικά στερεά (δια εξατμίσεως στους $105^\circ C$) $< 1500 \text{ mg/l}$
- Λίπη – Έλαια (ζωικά – φυτικά) $< 50 \text{ mg/l}$
- Ορυκτά έλαια – υδρογονάνθρακες $< 20 \text{ mg/l}$
- Τοξικά μέταλλα $< 3 \text{ mg/l}$
- Ολικός Φώσφορος $< 2 \text{ mg/l}$
- Ολικό Άζωτο $< 15 \text{ mg/l}$
- Θειικά $< 750 \text{ mg/l}$
- Θειώδη $< 10 \text{ mg/l}$
- Θειούχα $< 2 \text{ mg/l}$
- Κυανούχα & Θειοκυανούχα $< 3 \text{ mg/l}$
- Φαινόλες $< 1 \text{ mg/l}$
- Απορρυπαντικά $< 10 \text{ mg/l}$
- Υδράργυρος 0 mg/l
- Χρώμιο εξασθενές 0 mg/l
- Σίδηρος $< 4 \text{ mg/l}$
- Μαγγάνιο $< 4 \text{ mg/l}$

- Νικέλιο < 4 mg/l
- Κάδμιο < 0,1 mg/l
- Ψευδάργυρος < 0,1 mg/l
- Χρώμιο τρισθενές (ολικό χρώμιο) < 2 mg/l
- Χαλκός < 0,1 mg/l
- Μόλυβδος < 0,2 mg/l

2.2. Στερεά απόβλητα

Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του ΒΙΟΠΑ να λαμβάνονται σχετικές άδειες, όπου απαιτείται, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων.

3.1. Να εφαρμόζεται η ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β'/1-10-2003) « Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β)

3.2. Η στάθμη θορύβου από τη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 70 dB(A) μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου της κάθε εγκατάστασης (άρθρο 2, παράγραφος 5, του Π.Δ. 1180/81, (ΦΕΚ 293Α/ 6-10-81). Παράλληλα η συνολική στάθμη θορύβου στην περίμετρο του ΒΙΟ.ΠΑ. πρέπει ομοίως να μην υπερβαίνει τα 70 dB(A).

4. Μέτρα για μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον της περιοχής

4.1 Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

- α. Η λειτουργία συστημάτων συγκράτησης σωματιδίων και άλλων αερίων ρύπων, σε όλες τις βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες όπου δημιουργούνται τέτοιες εκπομπές, πρέπει να εξασφαλίζει τα όρια εκπομπής που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και καθορίζονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των μονάδων αυτών.
- β. Οι μονάδες που χρησιμοποιούν αδρανή υλικά (οικοδομικά υλικά, έτοιμου σκυροδέματος κτλ.) πρέπει να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης των εκπομπών της σκόνης, τόσο κατά την αποθήκευση (στεγασμένοι χώροι, συστήματα διαβροχής) όσο και κατά τη διακίνηση υλικών (σκεπασμένα φορτηγά μεταφοράς κλπ.).
- γ. Για τη δέσμευση εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων, οι μονάδες που εκπέμπουν πτητικές οργανικές ενώσεις, οφείλουν (μόνες ή από κοινού με άλλες όμορες μονάδες) να διαθέτουν φίλτρα ενεργού άνθρακα ή άλλο κατάλληλο σύστημα αντιρρύπανσης.

- δ. Να λαμβάνονται από κάθε μονάδα εντός του ΒΙΟΠΑ τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν οσμών από τη λειτουργία τους.
- ε. Να αποφεύγεται η χωροθέτηση των δυνητικά οσμηρών μονάδων στις περιφερειακές εκτάσεις του Βιοτεχνικού Πάρκου
- στ. Οι βιομηχανικοί καυστήρες πρέπει να ρυθμίζονται κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται σωστή καύση και οι εκπομπές να βρίσκονται εντός των επιτρεπομένων ορίων.
- ζ. Να εξετασθεί η δυνατότητα χρήσης φυσικού αερίου, από τις μονάδες του ΒΙΟ.ΠΑ., ως καυσίμου για την παραγωγική διαδικασία, εφόσον αυτό είναι εφικτό από τη σχετική υποδομή της περιοχής.

4.2. Αντιμετώπιση θορύβων

- α. Οι επιχειρήσεις που ασκούν θορυβώδεις δραστηριότητες να στεγάζονται σε κτίρια με κατάλληλη ηχομόνωση. Μηχανήματα τα οποία από τη φύση τους δημιουργούν υψηλό θόρυβο (π.χ. αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλοι, αεροσυμπιεστές) ή κραδασμούς (π.χ. πρέσες) να τοποθετούνται σε κατάλληλα ηχομονωμένους κλωβούς ή επί αντικραδασμικών βάσεων, κατά περίπτωση.
- β. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της παρούσας απόφασης. Προς τούτο να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου από το φορέα διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ και σε περίπτωση μη τήρησης των επιτρεπομένων ορίων, ο φορέας να εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες την επιβολή πρόσθετων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
- γ. Να γίνει κατάλληλη ανάπτυξη ζώνης πρασίνου στην περίμετρο του οικοπέδου κάθε βιομηχανικής-βιοτεχνικής μονάδας.

4.3. Διαχείριση υγρών αποβλήτων

- α. Οι εγκατεστημένες στο ΒΙΟ.ΠΑ. επιχειρήσεις συνδέονται υποχρεωτικά μέσω του δικτύου ακαθάρτων του ΒΙΟ.ΠΑ. με το δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).
- β. Η σύνδεση των επιχειρήσεων με το εν λόγω δίκτυο ακαθάρτων γίνεται κατόπιν σχετικής άδειας από τη ΔΕΥΑΜΒ στην οποία θα αναφέρεται σαφώς η επιτρεπόμενη προς απόρριψη ποσότητα και ποιότητα (σύσταση) των αποβλήτων. Για τον λόγο αυτό πρέπει να κατασκευάζονται, με μέριμνα και ευθύνη των επιχειρήσεων, φρεάτια σύνδεσης κάθε μονάδας με το δίκτυο ακαθάρτων του ΒΙΟ.ΠΑ., με τοποθέτηση κατάλληλων μετρητών για την μέτρηση της παροχής και την παρακολούθηση της ποιοτικής σύστασης των υγρών αποβλήτων όπως και για την παρακολούθηση της ποιοτικής σύστασης των αποβλήτων με τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων.

- γ. Οι όροι διάθεσης των υγρών αποβλήτων των εγκατεστημένων εντός του Βιοτεχνικού Πάρκου μονάδων στο δίκτυο ακαθάρτων του ΒΙΟΠΑ πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά και στον Κανονισμό λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου, ο οποίος πρέπει να εγκριθεί με Υπουργική Απόφαση.
- δ. Δεν επιτρέπεται η διάθεση λάσπης με τα υγρά απόβλητα. Σε περίπτωση που οι επί μέρους εγκατεστημένες στο ΒΙΟΠΑ βιομηχανικές-βιοτεχνικές μονάδες διαθέτουν υγρά απόβλητα που απαιτούν ειδική προεπεξεργασία, πρέπει να πραγματοποιούν αυτή πριν από την διάθεσή τους στο δίκτυο ακαθάρτων του ΒΙΟΠΑ. Ομοίως οι μονάδες που τα απόβλητά τους υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα όρια για την αποδοχή τους στο αποχετευτικό δίκτυο του ΒΙΟΠΑ, υποχρεούνται σε επεξεργασία των αποβλήτων τους σε ξεχωριστή μονάδα με σκοπό τον υποβιβασμό του ρυπαντικού φορτίου των υγρών αποβλήτων στα επίπεδα που καθορίζονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. προκειμένου να επιτραπεί η σύνδεση της μονάδας με το δίκτυο αποχέτευσης του ΒΙΟΠΑ.
- ε. Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων ή λυμάτων των επί μέρους μονάδων του ΒΙΟΠΑ σε ανοιχτούς υδάτινους αποδέκτες (ρέματα, χειμάρρους) ή υπεδαφίως ή στα δίκτυα παροχέτευσης ομβρίων του ΒΙΟΠΑ.
- στ. Κάθε βιομηχανική - βιοτεχνική μονάδα που διαθέτει υγρά απόβλητα στο αποχετευτικό δίκτυο του ΒΙΟΠΑ, πρέπει να διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις τουλάχιστον μία φορά τον μήνα - για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών και της παροχής των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αντίστοιχης Α.Ε.Π.Ο. και να καταγράφει τα αποτελέσματα σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία. Το εν λόγω βιβλίο πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ώστε να επιδεικνύεται εφόσον τούτο ζητηθεί.
- θ. Η επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων των εγκατεστημένων στο ΒΙΟΠΑ. επιχειρήσεων γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου, η οποία έχει και την ευθύνη διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Βιοτεχνικού Πάρκου.
- ι. Την ευθύνη ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν τα υγρά απόβλητα των επί μέρους εγκατεστημένων στο ΒΙΟΠΑ. επιχειρήσεων, έχει η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας και η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου.
- ι. Τα μη ρυπασμένα όμβρια ύδατα από κάθε Μονάδα πρέπει να διατίθενται στο δίκτυο ομβρίων του ΒΙΟΠΑ.
- κ. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών σε περίπτωση βροχοπτώσεων-πιθανών βλαβών, πυρκαγιάς κ.λ.π, από τους χώρους των επί μέρους βιομηχανικών/βιοτεχνικών μονάδων που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.
- Τα ανωτέρω θέματα να αντιμετωπισθούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο στη φάση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των επί μέρους μονάδων.

4.4. Διαχείριση στερεών & επικινδύνων αποβλήτων

Η διαχείριση των στερεών, επικινδύνων και μη, αποβλήτων κάθε μονάδας, να γίνεται ως εξής :

- α. Τα αστικού τύπου στερεά απορρίμματα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους (container) και να αποκομίζονται περιοδικά από κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, προκειμένου να οδηγηθούν σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής ή άλλης κατάλληλης διαχείρισης. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του Βιοτεχνικού Πάρκου.
- β. Το ΒΙΟ.ΠΑ. καλείται να αναπτύξει δια του φορέα ή άλλου ειδικού προς τούτο οργάνου, υποδομές διαχείρισης στερεών ή και επικινδύνων αποβλήτων για την εξυπηρέτηση των εντός αυτού βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων και να υποβάλει, εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της παρούσας Απόφασης, στη Δ/ση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ και στη Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ συγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών ή και Επικινδύνων Αποβλήτων, εάν υπάρχουν, προκειμένου να εξετασθεί η ανάγκη τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης.
- γ. Να επιδιώκεται η ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων που είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν (μέταλλα, γυαλί, χαρτιά κ.λ.π.). Προς τούτο ο φορέας του ΒΙΟ.ΠΑ. να εγκαταστήσει ειδικούς κάδους συλλογής των υλικών ανά κατηγορία.
- δ. Η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ιλύων, μέχρι την κατασκευή και λειτουργία των κατάλληλων υποδομών, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ειδικότερα να τηρούνται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν:
 - i. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β'/22-12-2003) « Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός »
 - ii. ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β'/16-12-2002) « Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων » .
 - iii. ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759/Β'/6-8-2005) « Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων » .
 - iv. ΚΥΑ 114218 / 1997 (ΦΕΚ 1016Β/ 17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
 - v. Κανονισμός 1013 / 06 για τη μεταφορά αποβλήτων, όπως ισχύει.

- vi. Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383 Β/28-3-2006) « Μέτρα, όροι και περιορισμοί, για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων» (ΦΕΚ 604 Β/87).
- vii. Κ.Υ.Α με αριθ. Η.Π. 24944/1159/14.6.06 (ΦΕΚ 791 Β/30.6.06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 ...» ανωτέρω ΚΥΑ.
- viii. ΚΥΑ με αριθμ. 8668 / 28-02-2007 (ΦΕΚ 02-03-2007). « Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων...»
- viii. ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328 Β/6-5-1993) « Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις, στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης ».
- ε. Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα που αποθηκεύονται προσωρινά κατά την έννοια της ΚΥΑ 13588/725/2006, να παραδίδονται σε φορέα / εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς για τα συγκεκριμένα απόβλητα και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων.
- Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Κατόπιν τούτου ο φορέας διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ. θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) των εκάστοτε αποδεκτών καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά.
- στ. Για την ενδεχόμενη παράδοση επικινδύνων αποβλήτων, σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του Βιοτεχνικού Πάρκου.
- ζ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε απόθεση στερεών αποβλήτων στα ανοικτά σημεία των ρεμάτων και χειμάρρων , τόσο εντός όσο και εκτός του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.)
- η. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας) ή/και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π. Δ/γματος, που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου Νόμου.
- Ειδικότερα:
- Οι συλλεγόμενες από το φορέα του ΒΙΟ.ΠΑ. συσκευασίες (χαρτιά, μέταλλα, γυαλί κ.α.) να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες

εγκαταστάσεις προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α').

- Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων να συγκεντρώνονται από κάθε μονάδα και να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννηση τους. Η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α').
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ: 117/04 (ΦΕΚ 82 Α/04) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 15/06 (ΦΕΚ 12Α/06), ΚΥΑ 41624 / 2057/ Ε1031/2010 (ΦΕΚ 1625Β/10) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α/04).
- θ. Να μη χρησιμοποιούνται έλαια που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια ή τριφαινύλια (PCBs ή PCTs).
- ι. Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου / αμιαντοσιμέντου [Κ.Υ.Α. 82/2003 (ΦΕΚ 1045Β)]. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου / αμιαντοσιμέντου, η απομάκρυνση αυτών να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας [Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138Β), λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στο Π.Δ. 212/9-10-2006 (ΦΕΚ Α/212/2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμιάντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου»

4.5. Χρήση νερού

1. Η υδροδότηση του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Βόλου θα γίνεται από το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου.
2. Εάν υπάρχουν διανοιγμένες γεωτρήσεις ανεξάρτητα από το εάν γίνεται χρήση τους για ύδρευση, άρδευση ή βιομηχανική χρήση, προκειμένου να διατηρηθούν πρέπει να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α /09-12-03) και στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις υπ' αριθμ. 43504/05-12-2005 (ΦΕΚ 1784Β/20-12-2005) και οικ.150559/10-06-2011 (ΦΕΚ 1440Β/16-06-2011). Σε διαφορετική περίπτωση, η αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη σφράγιση και καταστροφή των εν λόγω γεωτρήσεων.

4.6. Χρήση ενέργειας

Για τη λειτουργία του Βιομηχανικού Πάρκου θα γίνεται αποκλειστικά χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα διανέμεται από το δίκτυο της ΔΕΗ.

5. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος σε ενδεχόμενη κατασκευή συμπληρωματικών έργων

5.1. Προστασία εδάφους - Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις

- α. Περιορισμός των εκσκαφών στις απολύτως αναγκαίες.
- β. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων (σκάμματα, ικριώματα, κίνηση οχημάτων - μηχανημάτων κλπ.)
- γ. Τα απαιτούμενα αδρανή να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, εάν αυτό είναι δυνατόν.
- δ. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων ή διωρύγων ή σε χώρους κοντά σε οικισμούς και κτίρια.
- ε. Προσκομιδή και αποκομιδή υλικών να γίνεται κατά το δυνατόν σε ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχμής και κοινής ησυχίας και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγονται διαδρομές βαρέων οχημάτων εκτός κατοικημένων περιοχών. Η ταχύτητα κίνησης βαρέων οχημάτων μέσα σε οικισμούς να μην υπερβαίνει τα 10 χλμ./ώρα.
- στ. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ.) να απομακρυνθεί μετά την περάτωση των εργασιών και ο χώρος να αποκατασταθεί πλήρως.
- ζ. Τα πάσης φύσης μεταχειρισμένα ορυκτέλαια να τοποθετούνται σε βαρέλια και να προωθούνται για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Π.Δ. 82 / 2004 – ΦΕΚ 64^Α /2-3-2004).
- η. Τυχόν εναπομείναντα υλικά βαφής και συντηρητικές ύλες μετά την ολοκλήρωση των έργων να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παραγράφου 4.4. της παρούσας Απόφασης.
- θ. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (π.χ. άμμος, ροκανίδια κλπ.), τα οποία στη συνέχεια να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.

- ι. Να τοποθετηθούν σε όλα τα εργοτάξια κάδοι συλλογής οικιακών απορριμμάτων που θα απομακρύνονται προς τον πλησιέστερο εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής.

5.2. Προστασία υδατίνων πόρων

- α. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων.
- β. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων ή χειμάρρων που διασχίζουν ή βρίσκονται εν επαφή με την βιομηχανική περιοχή ή σε οποιοδήποτε άλλο υδάτινο αποδέκτη.
- γ. Οι προσωρινοί χώροι απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής ή υλικών κατασκευής δεν πρέπει να γειτνιάζουν με ρέματα.

5.3. Προστασία χλωρίδας - πανίδας

- α. Να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις σε περιοχές εκτός των ζωνών κατάληψης των έργων και των χώρων των εργοταξίων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να διαμορφώνονται κατάλληλα οι επιφάνειες γύρω από τις παρεμβάσεις.
- β. Να υπάρξει κατάλληλη διαμόρφωση και φυτοκάλυψη των τυχόν πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής που θα αποτεθούν εντός των κοινοχρήστων χώρων ή των χώρων πρασίνου του ΒΙΟΠΑ, σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη που θα εκπονήσει ο φορέας του ΒΙΟΠΑ εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της παρούσας Απόφασης.

5.4. Αντιμετώπιση θορύβων

- α. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα διάφορα εργοτάξια, εφ' όσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/2008 (ΦΕΚ 1418Β'/1-10-2003) πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου συμφώνως με αυτήν.
- β. Να λαμβάνονται μέτρα για μείωση των οχλήσεων από θορύβους (π.χ. από κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων).

5.5. Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

- α. Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, καθώς και των σωρών προϊόντων εκσκαφής και των χρησιμοποιούμενων αδρανών υλικών, κατά τη θερινή ιδιαίτερα περίοδο, για μείωση της εκπεμπομένης σκόνης στη γύρω περιοχή.
- β. Τα φορτηγά μεταφοράς αδρανών υλικών ή προϊόντων εκσκαφής να μην υπερφορτώνονται, να είναι καλυμμένα και παράλληλα να γίνεται διαβροχή

των μεταφερομένων υλικών, τόσο κατά την φόρτωση όσο και κατά την εκφόρτωσή τους.

- γ. Να αποφεύγεται η διέλευση οχημάτων μεταφοράς υλικών ή προϊόντων εκσκαφής από κατοικημένες περιοχές.
- δ. Τα μηχανήματα ή τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής πρέπει να είναι καλώς συντηρημένα έτσι ώστε οι εκπομπές καπνού από τη λειτουργία τους να είναι οι ελάχιστες δυνατές.
- ε. Απαγορεύεται η καύση υλικών κάθε μορφής (ελαστικά, λάδια, κλπ.) κατά την εκτέλεση των εργασιών στα επί μέρους εργοτάξια.

5.1.6 Προστασία του τοπίου

- α. Να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για ήπιες κατά το δυνατόν επεμβάσεις στο ανάγλυφο του τοπίου.
- β. Να γίνει φύτευση των τίροβλεπομένων χώρων πρασίνου καθώς και των τυχόν πτανών που έχουν δημιουργηθεί από την κατασκευή των έργων με βάση την ειδική φυτοτεχνική μελέτη (παρ. 5.3.5.1.)

5.1.7 Αρχαιολογικοί χώροι

Αρχαιολογικοί χώροι, ευρήματα και μνημεία κάθε περιόδου της ευρύτερης περιοχής να προστατεύονται τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη λειτουργία των έργων, με ευθύνη του φορέα, κατά τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών και να λαμβάνονται μέτρα αξιοποίησής τους, με παράλληλη ενημέρωση της αντίστοιχης Εφορείας Αρχαιοτήτων, ώστε η εκτέλεση των έργων να γίνεται υπό την επίβλεψή της αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

5.3.5. Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι

1. Να εκπονηθεί φυτοτεχνική μελέτη, η οποία να συνοδεύεται και από ειδική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου, για το σύνολο των φυτεύσεων τόσο της περιμετρικής όσο και της εσωτερικής φυτοκάλυψης των χώρων πρασίνου του ΒΙΟ.ΠΑ. , εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, συμφώνως και με τις υποδείξεις της αρμοδίας Δ/σης Δασών και του οικείου Δασαρχείου. Στην εν λόγω φυτοτεχνική μελέτη να ληφθούν υπόψη τα τεχνικά-ποσοτικά δεδομένα για τους χώρους πρασίνου που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές περιοχές.

2. Εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση κάθε επί μέρους έργου , να απομακρύνονται όλα τα πλεονάζοντα υλικά προς τους αντίστοιχους αποδέκτες (π.χ. Χώρο απόθεσης βιομηχανικών αποβλήτων, ΧΥΤΑ, ανακύκλωση κλπ.), με παράλληλη πλήρη αποκατάσταση του χώρου επέμβασης.
3. Οι μονάδες που εγκαθίστανται στο ΒΙΟ.ΠΑ. πρέπει προηγουμένως να έχουν εφοδιασθεί με Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 και της ΚΥΑ. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β/20-3-2003) όπως αυτά ισχύουν, στην οποία θα αναφέρονται οι ειδικές υποχρεώσεις και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που οφείλουν αυτές να τηρούν.
4. Ο φορέας διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ. να μεριμνήσει ώστε η χωροθέτηση των μονάδων αυτών να γίνει κατά το δυνατό κατά ομοειδείς δραστηριότητες, έτσι ώστε αφενός να διευκολυνθούν οι μονάδες αυτές να εγκαταστήσουν από κοινού τα απαιτούμενα συστήματα αντιρρύπανσης, όπου αυτά απαιτούνται , και αφετέρου να μην επέρχονται δυσμενείς περιβαλλοντικές αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των μονάδων.
5. Η πυροπροστασία στο χώρο του Βιοτεχνικού Πάρκου εξυπηρετείται από το μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο, στο οποίο έχουν εγκατασταθεί πυροσβεστικοί κρουνοί για την πλήρωση των πυροσβεστικών οχημάτων. Η διαχείριση του δικτύου αποτελεί ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου.
6. Να εξετάζεται και να προωθείται η χρήση του φυσικού αερίου στις εγκαθιστάμενες μονάδες, εφόσον αυτό είναι λειτουργικά εφικτό.
7. Για τους λέβητες θέρμανσης των χώρων να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ 369 Β/93) ή οι εκάστοτε ισχύουσες αντίστοιχες διατάξεις.
8. Είναι επιθυμητή η υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών και τεχνικών κατά την παραγωγική διαδικασία των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων που θα εγκατασταθούν, καθώς και τεχνικών που αποσκοπούν στην ανακύκλωση αποβλήτων ή ανάκτηση ενέργειας, εφόσον αυτό είναι οικονομικά και λειτουργικά εφικτό. Οι μονάδες που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002) υποχρεούνται στη χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) κατά τις κείμενες διατάξεις.
9. Εκτός από τους περιβαλλοντικούς όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Α.Ε.Π.Ο., για τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. και των επί μέρους δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται σε αυτό, ισχύουν και όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου καθώς και στον Κανονισμό λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. , εφόσον

δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

10. Να οριστεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, από τον φορέα διαχείρισης του Βιοτεχνικού Πάρκου, για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης.
11. Η αποθήκευση χημικών ουσιών να γίνεται με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας . Ιδιαίτερα πρέπει να επιτυγχάνεται:
 - Η απομόνωση των ασύμβατων μεταξύ τους χημικών ουσιών
 - Η κατάλληλη σήμανση των χημικών, των αποβλήτων και των χώρων φύλαξης
 - Η φύλαξη σε ασφαλείς θέσεις κάτω από κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης
 - Η ενημέρωση των εργαζομένων πάνω στα θέματα φύλαξης και ασφαλούς χειρισμού των χημικών ουσιών
 - Η εξασφάλιση κατάλληλων υλικών και μέσων για τον καθαρισμό τυχόν διαρροών χημικών ουσιών
 - Η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού παροχής Πρώτων Βοηθειών
12. Ο φορέας του ΒΙΟ.ΠΑ. να συγκεντρώνει και να έχει στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, τις Εκθέσεις, που επιβάλλουν οι επί μέρους Α.Ε.Π.Ο. για κάθε μία από τις εγκατεστημένες βιομηχανικές / βιοτεχνικές μονάδες που λειτουργούν στον χώρο του Βιοτεχνικού Πάρκου.
13. Ο φορέας του ΒΙΟ.ΠΑ. πρέπει να υποβάλλει έως 31 Μαρτίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2012 στη Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ, στη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στη Δ/ση Προστασίας Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας αναλυτική ετήσια Εκθεση (για το προηγούμενο έτος), σε σχέση με την υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης. Οι ετήσιες εκθέσεις να φυλάσσονται στα γραφεία του φορέα διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ. επί μία πενταετία.
14. Η παρούσα Απόφαση δεν απαλλάσσει τον φορέα διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ. και τις εγκαθιστάμενες σε αυτό μονάδες από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξετασθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δε συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών.
15. Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης από τη λειτουργία των μονάδων του ΒΙΟ.ΠΑ., καθώς και ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, για τα

οποία εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376B/19-03-2007), όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2259B/27.11.2007 και οι κείμενες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης, δεν καλύπτει θέματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου τα οποία ρυθμίζονται από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931B).

16. Η διαχείριση, ανάκτηση και αποθήκευση καθώς και η διακίνηση ουσιών που εμπίπτουν στους Κανονισμούς (ΕΚ) :

- αριθμ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος
- αριθμ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17^{ης} Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και των συνοδευτικών αυτού Κανονισμών 303 – 307/2008 , 1493/2007, 1494/2007 , 1497/2007, 1516/2007

να γίνεται σύμφωνα με τους ανωτέρω Κανονισμούς , την ΚΥΑ 37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 1827/11-09-2007) καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα.

17. Τα πιάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. αποτελούν συνολικά έργα της κύριας δραστηριότητας και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου, υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 6. Χρονική διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων

6.1. Οι παραπάνω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12, παρ. 1 της Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332B/2003) και με την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων της ΜΠΕ βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα απόφαση.


6.2. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο Φορέας Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου (ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.) αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση της απόφασης αυτής τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.

6.3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί με την παρούσα Απόφαση, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η Δ/ση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ, η οποία μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους ή να τροποποιήσει τους αρχικούς.

6.4. Το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, οφείλει να προβεί, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της Απόφασης αυτής, στη δημοσιοποίησή της στον Τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 37111/2021/2003 ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003 ΚΥΑ. Τα έξοδα δημοσιοποίησης της απόφασης βαρύνουν το φορέα υλοποίησης της εξεταζόμενης δραστηριότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Handwritten signature]
Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 - Δ/ση Χωροταξίας - Αμαλιάδος 17 - 115 23 ΑΘΗΝΑ
 - Ε.Υ.Ε.Π. – Κηφισίας 1-3, 115 23 ΑΘΗΝΑ
2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
 - Δ/ση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος
 Μεσογείων 119 – 101 92 ΑΘΗΝΑ
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας – Θεσσαλίας
 - Δ/ση Υδάτων - Φαρσάλων 148 – 41 336 Λάρισα
4. Περιφέρεια Θεσσαλίας
 - Περιφερειακό Συμβούλιο - Διοικητήριο - 41 222 Λάρισα
5. Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων
 - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
 Ιωλκού & Αναλήψεως – Διοικητήριο – 38 001 Βόλος
6. Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης–Αποχέτευσης Μείζονος
Περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)
 Κωνσταντά 141 – 38 220 Βόλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος
- Γραφ. Γεν. Γραμματέα Περιβάλλοντος
- Γραφ. Γεν. Διευθυντή Περιβάλλοντος
- Αρχείο Δ/σης ΕΑΡΘ
- Τμήμα Βιομηχανιών
- Ελένη Καββαδά



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Τμήμα Α'

Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Αλεξάνδρας 11

Ταχ. Κώδικας : 114 73 Αθήνα

Πληροφορίες : Ελένη Καββαδά

Τηλέφωνο : 210 6417811

Fax : 210 6417753

e-mail: e.kavada@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ

“ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.”

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 75

115 21 Αθήνα

e-mail : m.nikolaou@etvavipe.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) ΒΟΛΟΥ

- Σχετ.:** 1) Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209^Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
2) Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92^Α/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»
3) Το υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ: 91810/720/24.9.2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ με διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την εφαρμογή των Ν. 4685/2020 και Ν.4635/2019 (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ: 91822/6009/24.9.20)
4) Η υπ' αρ. 107225/08-11-2011 Υπουργική Απόφαση «Ανανέωση-Τροποποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Βόλου, στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Διμηνιού του Νομού Μαγνησίας»
5) Η Α.Π. 53292/07-09-2021 (αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/82781/5459/07-09-2021) επιστολή της εταιρείας “ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.” με συνημμένο φάκελο Μελέτης Περιβάλλοντος για την ανανέωση της (4) σχετικής ΑΕΠΟ

Σε απάντηση της (5) σχετικής επιστολής σας, σάς γνωρίζουμε τα εξής :

Α. Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στον (1) σχετικό νόμο με το (2) σχετικό νόμο, η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ καθορίστηκε στα δεκαπέντε (15) έτη.

Β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του (2) σχετικού νόμου, ορίζεται ότι η προαναφερόμενη διάταξη ισχύει και για τις ΑΕΠΟ που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου.

Γ. Κατόπιν αυτών για την (4) σχετική ΑΕΠΟ της οποίας η ισχύς είχε καθορισθεί έως 08.11.2021 και επομένως βρισκόταν σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του (2) σχετικού νόμου, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του (3) σχετικού, το οποίο και επισυνάπτεται.

Δ. Η υποβληθείσα με την (5) σχετική επιστολή Μελέτη Περιβάλλοντος θα αξιολογηθεί στη συνέχεια, εν ευθέτω χρόνω, από την Υπηρεσία μας προκειμένου οι εγκεκριμένοι, με την (4) σχετική ΑΕΠΟ, να ανανεωθούν και αναδιατυπωθούν, κυρίως λόγω επικαιροποίησης της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ε. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή στα δεδομένα σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας της υπόψη δραστηριότητας πρέπει να ενημερωθεί η Υπηρεσία μας με τα προβλεπόμενα, από την ισχύουσα νομοθεσία, στοιχεία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΑ

Συνημμένα: (3) σχετικό

